63.31

LIBRARY
RECEIVED
1937
U.S. Department of Agriculture

90ME ANNIVERSAIRE

DES ÉTABLISSEMENTS
DE GRAINES ET PLANTES

CH. GONTHIER FILS

BAISSE DE 25%

1937

UNE INNOVATION SENSATIONNELLE

NOS GRAINES « FORCÉES »

L'an dernier, après de longues études et des essais répétés, nous avons eu la satisfaction d'offrir à nos clients des graines « forcées » de carottes.

Ces graines subissent une préparation spéciale qui avance considérablement la germination et le premier développement de la jeune plante. Le résultat est merveilleux : d'abord, le semis n'est plus attaqué par le théridion; ensuite, la racine se développe tout de suite au détriment du feuillage.

Nous avons tenu à savoir, l'été dernier, si nos graines « forcées » avaient donné satisfaction dans les conditions de semis les plus diverses. Nous avons donc écrit à un certain nombre de clients pris au hasard dans toutes les régions de Belgique et de France.

Voici les réponses obtenues :

Résultat extraordinairement bon	372
Résultat largement satisfaisant	67
Peu de différence avec les graines ordinaires	28
Résultat insuffisant ou mauvais	13

Nous pensons que ces chiffres confirment le succès éclatant de nos graines « forcées ».

Entretemps, nous avons continué nos études et nos essais. Nous avons eu la joie de réussir le forçage de nouvelles espèces. Parmi celles-ci, les graines de céléris et de persil sont les plus caractéristiques. Alors que la graine normale germe en 20 à 25 jours, nos graines « forcées » germent après 8 à 10 jours! C'est extrêmement précieux, car, si souvent, faute de temps favorable, l'amateur n'arrive pas à produire assez tôt ses plantes de céléris à repiquer.

Vous trouverez ci-contre la liste des graines « forcées » que nous sommes heureux de vous offrir cette année. Nous pouvons en toute confiance vous engager à les utiliser : vous en aurez beaucoup de satisfaction.

— Vous voilà de nouveau, voisin, bien contrarié!
Quand donc sèmerez-vous les graines « forcées » Gonthier?

UN BEAU GROUPE D'IRIS. (VOIR PAGE 61 DU CATALOGUE.)

VOUS AIMEZ A RENDRE SERVICE A VOS AMIS.

Si notre catalogue-traité vous aide à bien choisir vos graines et à bien cultiver votre jardin, assurez les mêmes avantages à vos amis : remettez-leur une des cartes ci-dessous et conseillez-leur de nous la retourner tout de suite.

Vous leur aurez rendu un grand service et vous nous aurez fait un grand plaisir.

DE BEAUX CADEAUX D'ANNIVERSAIRE POUR LES AMATEURS DE JARDINS.

Une de vos aimables connaissances a bien voulu vous remettre cette carte.

Vous allez être enchanté : cette année où tout coûte plus cher, vous ferez une économie, et, de plus, vous recevrez un cadeau artistique.

A l'occasion de notre 90me anniversaire, nous venons en effet d'éditer une luxueuse brochure. Celle-ci contient d'abord, à titre de souvenir, une gravure en couleurs de toute beauté, digne d'être encadrée pour orner gentiment un coin de votre intérieur; elle annonce ensuite, comme second cadeau jubilaire, des prix baissés de 25 %. Voilà certes une aubaine inespérée !

Vous serez ravi de trouver en outre dans ce beau livre, sous une couverture vraiment originale, de nombreuses et belles photos, et surtout une partie documentaire importante, avec des masses de conseils pratiques qui vous donneront l'expérience d'un vieux jardinier.

Enfin vous serez vivement intéressé par notre grande innovation : les graines **forcées.** Ce sont des graines qui germent en quelques jours et qui résistent bien mieux aux insectes et aux maladies. Elles ont fait sensation l'an dernier dans le monde des amateurs de jardins.

Cette brochure où vous découvrirez toutes ces bonnes nouvelles est notre catalogue général pour 1937. S'il vous intéresse, nous serons extrêmement heureux de vous l'envoyer, gratis et franco, avec sa gravure.

Hâtez-vous donc de nous retourner cette carte après y avoir inscrit votre adresse. Vous recevrez catalogue et gravure immédiatement, sans aucun frais et sans que cela constitue pour vous le moindre engagement.

Vos tout dévoués

CH. GONTHIER FILS.

DE BEAUX CADEAUX D'ANNIVERSAIRE POUR LES AMATEURS DE JARDINS.

Une de vos aimables connaissances a bien voulu vous remettre cette carte.

Vous allez être enchanté : cette année où tout coûte plus cher, vous ferez une économie, et, de plus, vous recevrez un cadeau artistique.

A l'occasion de notre 90me anniversaire, nous venons en effet d'éditer une luxueuse brochure. Celle-ci contient d'abord, à titre de souvenir, une gravure en couleurs de toute beauté, digne d'être encadrée pour orner gentiment un coin de votre intérieur; elle annonce ensuite, comme second cadeau jubilaire, des prix baissés de 25 %. Voilà certes une aubaine inespérée !

Vous serez ravi de trouver en outre dans ce beau livre, sous une couverture vraiment originale, de nombreuses et belles photos, et surtout une partie documentaire importante, avec des masses de conseils pratiques qui vous donneront l'expérience d'un vieux jardinier.

Enfin vous serez vivement intéressé par notre grande innovation : les graines **forcées.** Ce sont des graines qui germent en quelques jours et qui résistent bien mieux aux insectes et aux maladies. Elles ont fait sensation l'an dernier dans le monde des amateurs de jardins.

Cette brochure où vous découvrirez toutes ces bonnes nouvelles est notre catalogue général pour 1937. S'il vous intéresse, nous serons extrêmement heureux de vous l'envoyer, gratis et franco, avec sa gravure.

Hâtez-vous donc de nous retourner cette carte après y avoir inscrit votre adresse. Vous recevrez catalogue et gravure immédiatement, sans aucun frais et sans que cela constitue pour vous le moindre engagement.

Vos tout dévoués

CH. GONTHIER FILS.

DE BEAUX CADEAUX D'ANNIVERSAIRE POUR LES AMATEURS DE JARDINS.

Une de vos aimables connaissances a bien voulu vous remettre cette carte.

Vous allez être enchanté : cette année où tout coûte plus cher, vous ferez une économie, et, de plus, vous recevrez un cadeau artistique.

A l'occasion de notre 90me anniversaire, nous venons en effet d'éditer une luxueuse brochure. Celle-ci contient d'abord, à titre de souvenir, une gravure en couleurs de toute beauté, digne d'être encadrée pour orner gentiment un coin de votre intérieur; elle annonce ensuite, comme second cadeau jubilaire, des prix baissés de 25 %. Voilà certes une aubaine inespérée !

Vous serez ravi de trouver en outre dans ce beau livre, sous une couverture vraiment originale, de nombreuses et belles photos, et surtout une partie documentaire importante, avec des masses de conseils pratiques qui vous donneront l'expérience d'un vieux jardinier.

Enfin vous serez vivement intéressé par notre grande innovation : les graines **forcées.** Ce sont des graines qui germent en quelques jours et qui résistent bien mieux aux insectes et aux maladies. Elles ont fait sensation l'an dernier dans le monde des amateurs de jardins.

Cette brochure où vous découvrirez toutes ces bonnes nouvelles est notre catalogue général pour 1937. S'il vous intéresse, nous serons extrêmement heureux de vous l'envoyer, gratis et franco, avec sa gravure.

Hâtez-vous donc de nous retourner cette carte après y avoir inscrit votre adresse. Vous recevrez catalogue et gravure immédiatement, sans aucun frais et sans que cela constitue pour vous le moindre engagement.

Vos tout dévoués

CH. GONTHIER FILS.

VOUS AIMEZ A RENDRE SERVICE A VOS AMIS.

Si notre catalogue-traité vous aide à bien choisir vos graines et à bien cultiver votre jardin, assurez les mêmes avantages à vos amis : remettez-leur une des cartes ci-dessous et conseillez-leur de nous la retourner tout de suite. Vous leur aurez rendu un grand service et vous nous aurez fait un grand plaisir.

MESSIEURS,

Veuillez expédier par retour, gratis et franco, votre catalogue illustré à mon adresse ci-dessous:

Nom .....

Prénom .....

Profession .....

Rue ou hameau .....

Localité .....

affranchir
à
0.10

MESSIEURS

CH. GONTHIER FILS

GRAINES ET PLANTES

WANZE (HUY)
(BELGIQUE)

MESSIEURS,

Veuillez expédier par retour, gratis et franco, votre catalogue illustré à mon adresse ci-dessous:

Nom .....

Prénom .....

Profession .....

Rue ou hameau .....

Localité .....

affranchir
à
0.10

MESSIEURS

CH. GONTHIER FILS

GRAINES ET PLANTES

WANZE (HUY)
(BELGIQUE)

MESSIEURS,

Veuillez expédier par retour, gratis et franco, votre catalogue illustré à mon adresse ci-dessous:

Nom .....

Prénom .....

Profession .....

Rue ou hameau .....

Localité .....

affranchir
à
0.10

MESSIEURS

CH. GONTHIER FILS

GRAINES ET PLANTES

WANZE (HUY)
(BELGIQUE)

1937 - BORDEREAU DE COMMANDE

REMIS A CH. GONTHIER FILS, GRAINES ET PLANTES, A WANZE (HUY)

Inscrire lisiblement, à droite des numéros choisis, la quantité (par exemple, pt ou 15 gr. ou 30 gr.) ou les quantités (par exemple, 2 x 30 gr. ou pt + 30 gr.) que l'on désire.

GRAINES FORCÉES (Page 1)

Nos	QUANTITÉS
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES (Page 3)

Nos	Nombre d'assortiments
31	
32	
33	

GRAINES POTAGÈRES (pages 6 à 27)

Nos	QUANTITÉS
37	
39	
41	
44	
45	
50	
51	
59	
60	
65	
68	
69	
70	
71	
72	
75	
77	
78	

Nos	QUANTITÉS	Nos	QUANTITÉS	Nos	QUANTITÉS	Nos	QUANTITÉS
79		170		285		348	
81		174		286		355	
87		175		288		356	
90		178		289		362	
91		179		295		365	
92		184		296		366	
93		188		297		368	
94		193		298		369	
95		196		299		380	
96		197		300		382	
99		199		301		383	
100		201		302		385	
105		205		303		386	
108		206		304		388	
110		210		307		389	
115		212		310		390	
116		217		311		393	
117		219		313		395	
118		221		315		397	
120		223		316		398	
122		224		317		399	
125		226		318		402	
126		227		321		403	
130		228		322		405	
131		235		324		408	
132		237		325		410	
134		243		326		411	
137		244		327		420	
143		259		328		424	
145		260		332		427	
146		263		334		430	
148		264		335		432	
149		265		336		434	
152		268		337		435	
156		269		338		436	
158		270		340		438	
162		272		341		439	
163		274		343		441	
166		282		344		459	
167		283		345		461	
168		284		346		462	

GRAINES POTAGÈRES (SUITE)

Nos	QUANTITÉS	Nos	QUANTITÉS
465		558	
467		559	
471		560	
472		561	
473		568	
476		570	
477		576	
478		584	
479		586	
480		589	
481		595	
482		599	
483		601	
484		604	
485		606	
486		608	
487		609	
488		610	
490		611	
492		612	
494		613	
496		614	
497		616	
498		617	
499		618	
500		619	
501		620	
505		621	
510		622	
513		623	
519		624	
535		625	
544		626	
545		627	
548		628	
549		629	
550		630	
552		631	
553		632	
556		633	
557		634	

ASSORTIMENTS DE GRAINES DE FLEURS

(page 29)

Nos	Nombre d'assortiments
751	
752	
753	

GRAINES DE FLEURS

(pages 32 à 42)

Nos	QUANTITÉS

GRAINES DE FLEURS NOUVEAUTÉS

(page 41)

Nos	QUANTITÉS

DIVERS ET ENGRAIS

(page 43)

DÉSIGNATION	QUANTITÉS

GRAINES FOURRAGÈRES

(pages 44 et 45)

N. B. — Ayez soin d'indiquer la nature du sol.

Nos	QUANTITÉS

OIGNONS A FLEURS

(page 46)

Nos	QUANTITÉS

NOTRE PRIME POUR COMMANDES GROUPÉES

Nous demandons à nos clients de nous remettre, avec le leur, l'ordre d'un client nouveau.

A tous ceux qui nous feront le plaisir de réunir ainsi deux ou plusieurs ordres, nous offrons une prime pour chaque commande jointe, à la condition expresse que celle-ci porte l'adresse complète du nouveau client.

Evidemment, ce dernier n'aura pas, lui-même, droit à la prime.

Cette prime consiste en 2 paquets de graines potagères ou de fleurs, au choix du client, et à désigner ci-dessous.

PRIME CHOISIE:

Ne manquez pas d'inscrire votre adresse en quatrième page.

ARBRES, ROSIERS, ARBUSTES ET PLANTES (PAGES 47 A 61).

Pour les arbres fruitiers, spécifier si ce sont des hautes tiges (H. T.) pour vergers ou pour espaliers, ou si ce sont des basses tiges (B. T.) pour cordons, pyramides, buissons, palmettes ou espaliers. Indiquer, en sus, pour les pommiers basses tiges, s'ils doivent être greffés sur type 9 (paradis) ou sur types 2 ou 16.

Quantités	VARIÉTÉS (bien mettre toutes indications)	Quantités	VARIÉTÉS (bien mettre toutes indications)

PLANTES LIVRABLES EN MARS (page 62)		PLANTES LIVRABLES EN MAI (page 63)	

Ne manquez pas d'inscrire votre adresse en quatrième page.

VOUS AIMEZ A RENDRE SERVICE A VOS AMIS.

Si notre catalogue vous a fait plaisir, assurez-en la possession à vos parents et amis. S'ils sont vos voisins, remettez-leur nos cartes de demande de catalogue et conseillez-leur de nous les retourner tout de suite. S'ils habitent au loin, inscrivez tout simplement leur adresse ci dessous et notre catalogue leur parviendra immédiatement. Nous vous remercions d'avance et de tout cœur.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ARTICLES ÉPUISÉS

Sauf avis contraire, nous remplaçons les variétés épuisées par d'autres analogues.

POMMES DE TERRE

Nous avons dû renoncer à vendre des pommes de terre. Nos clients n'arrivaient pas à les conserver en bon état après les nombreuses manipulations d'expédition et le transport par chemin de fer. D'ailleurs la culture des pommes de terre sur une petite surface rapporte peu et nos clients ont bien plus d'intérêt à consacrer tout leur jardin aux légumes.

PAIEMENTS

Nous prions nos clients de nous adresser le montant approximatif de leur commande en même temps que celle-ci. Si leur versement dépasse le montant de la facture, le solde sera retourné lors de la régularisation de nos écritures.

Ils peuvent aussi nous donner l'ordre d'expédier contre remboursement.

COMMUNICATIONS DIVERSES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Prière de ne pas écrire dans ce cadre

Je verse à votre compte chèques postaux n° 137 Frs. .....

Nom: .....

Prénom: .....

Profession: .....

Rue ou hameau : ..... n° .....

à .....

Poste: .....

Gare: .....

faire suivre: .....

1937 - BORDEREAU DE COMMANDE

REMIS A CH. GONTHIER FILS, GRAINES ET PLANTES, A WANZE (HUY)

Inscrire lisiblement, à droite des numéros choisis, la quantité (par exemple, pt ou 15 gr. ou 30 gr.) ou les quantités (par exemple, 2 x 30 gr. ou pt + 30 gr.) que l'on désire.

GRAINES FORCÉES (Page 1)

Nos	QUANTITÉS
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES (Page 3)

Nos	Nombre d'assortiments
31	
32	
33	

GRAINES POTAGÈRES (pages 6 à 27)

Nos	QUANTITÉS
37	
39	
41	
44	
45	
50	
51	
59	
60	
65	
68	
69	
70	
71	
72	
75	
77	
78	

Nos	QUANTITÉS	Nos	QUANTITÉS	Nos	QUANTITÉS	Nos	QUANTITÉS
79		170		285		348	
81		174		286		355	
87		175		288		356	
90		178		289		362	
91		179		295		365	
92		184		296		366	
93		188		297		368	
94		193		298		369	
95		196		299		380	
96		197		300		382	
99		199		301		383	
100		201		302		385	
105		205		303		386	
108		206		304		388	
110		210		307		389	
115		212		310		390	
116		217		311		393	
117		219		313		395	
118		221		315		397	
120		223		316		398	
122		224		317		399	
125		226		318		402	
126		227		321		403	
130		228		322		405	
131		235		324		408	
132		237		325		410	
134		243		326		411	
137		244		327		420	
143		259		328		424	
145		260		332		427	
146		263		334		430	
148		264		335		432	
149		265		336		434	
152		268		337		435	
156		269		338		436	
158		270		340		438	
162		272		341		439	
163		274		343		441	
166		282		344		459	
167		283		345		461	
168		284		346		462	

GRAINES POTAGÈRES (SUITE)

Nos	QUANTITÉS	Nos	QUANTITÉS
465		558	
467		559	
471		560	
472		561	
473		568	
476		570	
477		576	
478		584	
479		586	
480		589	
481		595	
482		599	
483		601	
484		604	
485		606	
486		608	
487		609	
488		610	
490		611	
492		612	
494		613	
496		614	
497		616	
498		617	
499		618	
500		619	
501		620	
505		621	
510		622	
513		623	
519		624	
535		625	
544		626	
545		627	
548		628	
549		629	
550		630	
552		631	
553		632	
556		633	
557		634	

ASSORTIMENTS DE GRAINES DE FLEURS

(page 29)

Nos	Nombre d'assortiments
751	
752	
753	

GRAINES DE FLEURS

(pages 32 à 42)

Nos	QUANTITÉS

GRAINES DE FLEURS NOUVEAUTÉS

(page 41)

Nos	QUANTITÉS

DIVERS ET ENGRAIS

(page 43)

DÉSIGNATION	QUANTITÉS

GRAINES FOURRAGÈRES

(pages 44 et 45)

N. B. — Ayez soin d'indiquer la nature du sol.

Nos	QUANTITÉS

OIGNONS A FLEURS

(page 46)

Nos	QUANTITÉS

NOTRE PRIME POUR COMMANDES GROUPÉES

Nous demandons à nos clients de nous remettre, avec le leur, l'ordre d'un client nouveau.

A tous ceux qui nous feront le plaisir de réunir ainsi deux ou plusieurs ordres, nous offrons une prime pour chaque commande jointe, à la condition expresse que celle-ci porte l'adresse complète du nouveau client.

Evidemment, ce dernier n'aura pas, lui-même, droit à la prime.

Cette prime consiste en 2 paquets de graines potagères ou de fleurs, au choix du client, et à désigner ci-dessous.

PRIME CHOISIE:

Ne manquez pas d'inscrire votre adresse en quatrième page.

ARBRES, ROSIERS, ARBUSTES ET PLANTES (PAGES 47 A 61).

Pour les arbres fruitiers, spécifier si ce sont des hautes tiges (H. T.) pour vergers ou pour espaliers, ou si ce sont des basses tiges (B. T.) pour cordons, pyramides, buissons, palmettes ou espaliers. Indiquer, en sus, pour les pommiers basses tiges, s'ils doivent être greffés sur type 9 (paradis) ou sur types 2 ou 16.

Quantités	VARIÉTÉS (bien mettre toutes indications)	Quantités	VARIÉTÉS (bien mettre toutes indications)

PLANTES LIVRABLES EN MARS (page 62)		PLANTES LIVRABLES EN MAI (page 63)	

Ne manquez pas d'inscrire votre adresse en quatrième page.

VOUS AIMEZ A RENDRE SERVICE A VOS AMIS.

Si notre catalogue vous a fait plaisir, assurez-en la possession à vos parents et amis. S'ils sont vos voisins, remettez-leur nos cartes de demande de catalogue et conseillez-leur de nous les retourner tout de suite. S'ils habitent au loin, inscrivez tout simplement leur adresse ci dessous et notre catalogue leur parviendra immédiatement. Nous vous remercions d'avance et de tout cœur.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ARTICLES ÉPUISÉS

Sauf avis contraire, nous remplaçons les variétés épuisées par d'autres analogues.

POMMES DE TERRE

Nous avons dû renoncer à vendre des pommes de terre. Nos clients n'arrivaient pas à les conserver en bon état après les nombreuses manipulations d'expédition et le transport par chemin de fer. D'ailleurs la culture des pommes de terre sur une petite surface rapporte peu et nos clients ont bien plus d'intérêt à consacrer tout leur jardin aux légumes.

PAIEMENTS

Nous prions nos clients de nous adresser le montant approximatif de leur commande en même temps que celle-ci. Si leur versement dépasse le montant de la facture, le solde sera retourné lors de la régularisation de nos écritures.

Ils peuvent aussi nous donner l'ordre d'expédier contre remboursement.

COMMUNICATIONS DIVERSES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Prière de ne pas écrire dans ce cadre

Je verse à votre compte chèques postaux n° 137 Frs. .....

Nom: .....

Prénom: .....

Profession: .....

Rue ou hameau : ..... n° .....

à .....

Poste: .....

Gare: .....

faire suivre: .....

PRINTEMPS 1937

CATALOGUE GÉNÉRAL
DE
CH. GONTHIER FILS

MAISON J. & A. DONY. FONDÉE EN 1846

GRAINES ET PLANTES

R. C. HUY 1.
TÉLÉPHONE : HUY 142.
TÉLÉGRAMMES : GONTHIER HUY.
GARE : STATTE.
COMPTE CHÈQUES POSTAUX : N° 137.

GRAINES GARANTIES DE NOUVELLE RÉCOLTE ET CONFORMES AUX NORMES ÉTABLIES PAR L'ARRÊTÉ ROYAL DU 3 MAI 1933.

WANZE (HUY) BELGIQUE

BUREAU POUR LA FRANCE :
SAINT-QUENTIN (AISNE) FRANCE

SOMMAIRE:

	PAGES		PAGES
Graines potagères	2	Arbres, Rosiers et Arbustes	47
Graines de fleurs	28	Plantes potagères et de fleurs	58
Articles divers	43	Plantes potagères, livrables en mars	62
Graines fourragères	44	Plantes livrables en mai	63
Oignons à fleurs	46	Conditions générales de vente	64

UNE INNOVATION SENSATIONNELLE
NOS GRAINES "FORCÉES"

(Voir notice ci-contre)

N°	VARIÉTÉS	Prix du paquet
2	**Carotte rouge courte hâtive de Hollande ou Bellot, graines « forcées »**, germant en 4 jours, résistant aux insectes et maladies.	4 60
4	**Carotte rouge demi-longue Nantaise, améliorée de Huy, graines « forcées »**, germant en 4 jours, développant ensuite la racine aux dépens du feuillage.	4 60
6	**Céleri plein blanc doré Chemin amélioré, graines « forcées »**, germant en 8 jours au lieu de 20; ces graines peuvent se semer jusqu'au 15 avril	5 90
8	**Céleri-rave d'Erfürt, graines « forcées »**. Ces graines permettent également d'obtenir de beaux plants, même si l'on n'a pas pu semer en mars	4 90
10	**Cerfeuil frisé, graines « forcées »**, germant plus rapidement et surtout montant bien plus lentement à graines. Faites un essai comparatif.	2 90
12	**Epinard monstrueux de Viroflay, graines « forcées »**. Germe en 4 jours et commence à produire 8 jours après le semis.	2 60
14	**Persil frisé ou double, graines « forcées »**. Germe en 10 jours au lieu de 25 jours et parfois un mois. Réussite certaine.	3 60
16	**Tétragone cornue, épinard de la Nouvelle-Zélande, graines « forcées »**. Germe en 8 jours au lieu de 20. Permet le semis direct en pleine terre	3 60

VOTRE JARDIN POTAGER

Vous connaissez les dangers que sont, pour les organismes trop richement nourris, l'urémie, l'artériosclérose, les maladies hépatiques, etc. Pour vous épargner ces maux, vous faites une place de plus en plus grande aux légumes dans votre alimentation. Combien vous avez raison! Les légumes ne sont-ils pas, avec les fruits, la seule nourriture qui, idéalement saine, légère, bienfaisante, riche en vitamines, purifie le sang au lieu de le charger de déchets.

Félicitez-vous donc d'avoir un jardin: ce n'est que quand on cultive soi-même les légumes qu'on en mange abondamment.

Appliquez-vous à faire produire au maximum ce coin de terre dont vous êtes l'heureux possesseur.

Voici, pour vous y aider, quelques conseils généraux qui, nous l'espérons, vous rendront service.

AMÉNAGEMENT DU JARDIN.

L'essentiel pour un potager est de recevoir abondamment les rayons du soleil. Du côté du midi, une simple clôture en fils de fer sera tout indiquée. Par contre, au nord, un mur ou un rideau d'arbustes sont toujours préférables, car ils arrêtent la bise et permettent des récoltes très hâtées.

Il faut ensuite que votre jardin soit tracé de la façon la plus pratique:

S'il possède un mur, réservez le long de celui-ci une bande de terrain « côtière » de 1 mètre à 1 m. 50 de large. Si cette côtière est bien exposée, elle concentrera la chaleur solaire directe et la chaleur renvoyée par le mur, et vous permettra des cultures très précoces. Si, au contraire, le mur, mal placé, arrête les rayons du soleil, la côtière ombragée vous servira pour les semis d'été de cerfeuil, cresson, etc., et pour les repiquages des choux, en pépinière, avant l'hiver.

Une allée longeant tout le jardin sur un de ses côtés suffit d'ordinaire. Si la largeur du terrain dépasse 7 à 8 mètres, mieux vaut alors tracer une allée centrale avec, éventuellement, un étroit sentier le long de la côtière, ou encore deux allées parallèles de chaque côté du terrain.

Réservez, si possible, auprès de la maison, un petit emplacement pour la culture des fleurs, dont nous vous parlerons plus loin (voyez page 28).

Renoncez surtout à planter des arbres fruitiers le long des allées. Ils gênent tous les travaux de jardinage. Plantez-les en espaliers le long des murs, ou groupez-les dans un endroit bien déterminé du jardin.

PRATIQUEZ L'ASSOLEMENT OU ROTATION DES CULTURES.

Pour récolter de beaux légumes sans gaspiller le fumier et les engrais, il faut pratiquer l'assolement, c'est-à-dire qu'il faut faire se succéder chaque année, dans le même carré, des légumes différents.

Il y a trois catégories de légumes, pour lesquels vous devez diviser votre jardin en trois parties:

Les légumes à feuilles (céleri, chou, laitue, poireau, etc.), aiment un terrain aussi riche que possible et, seuls, s'accommodent de fumier frais.

Les légumes à racines et à bulbes (carotte, céleri-rave, chou-rave, oignon, scorsonère, etc.), aiment un terrain fumé de l'année précédente. Le carré où vous avez cultivé l'année d'avant des légumes à feuilles leur conviendra donc à merveille.

Les espèces légumineuses (fève de marais, haricot, pois) préfèrent les terrains anciennement fumés. Ce seront donc ces espèces qui succéderont aux précédentes. Puis le cycle recommencera.

Nous ne parlons pas des pommes de terre, parce que celles-ci n'ont pas leur place dans un jardin d'amateur. C'est une culture qui occupe trop de terrain et qui rapporte beaucoup moins que la culture intensive des légumes.

LES ENGRAIS A EMPLOYER.

Nous recommandons à nos clients de s'adresser, pour l'achat de leurs engrais, à un négociant de leurs environs qu'ils connaissent comme étant de toute confiance.

Engrais à employer au potager	Légumes à feuilles	Légumes à racines	Espèces Légumineuses
Fumier (à incorporer au sol lors du labour)	à volonté	bien décomposé	pas de fumier
Engrais (à épandre avant de préparer le sol):	Par m²	Par m²	Par m²
Nitrate de soude	60 gr.	40 gr.	—
Superphosphate de chaux	80 gr.	80 gr.	80 gr.
Sulfate de potasse	30 gr.	40 gr.	30 gr.

FAITES PRODUIRE VOTRE SOL AU MAXIMUM.

Produisez vos plantes à repiquer. — Pour quelques francs de graines, vous pouvez obtenir les plantes à repiquer, choux, laitues, poireaux, tomates, chicorées-endives et scaroles, dont vous aurez besoin pour tous vos repiquages. Vous aurez ainsi pour presque rien des plantes fraîches, de reprise parfaite et qui ne subiront aucun retard dans leur végétation. Tandis que, si vous deviez les acheter, elles vous coûteraient forcément très cher et courraient toujours le risque d'être abîmées et en tout cas défraîchies par le transport.

Faites plusieurs récoltes par an. — Le même carré doit produire chaque année plusieurs récoltes, soit successives, soit l'une dans l'autre. Ici vous aurez parfois à faire quelques accrocs aux règles de l'assolement, mais l'essentiel est que celui-ci soit respecté dans son ensemble.

En voici quelques exemples:

Entre les lignes de pois à rames, semez des radis, de l'épinard et du cerfeuil.

Après une récolte de pois et de fèves de marais, plantez des poireaux et des choux-raves ou semez de l'épinard et du cerfeuil pour l'automne et l'hiver.

Entre les choux cabus blancs et rouges plantés en mars-avril, intercalez des choux de Savoie hâtifs qui seront bons à consommer avant que les choux cabus soient complètement développés.

En même temps que les oignons, semez quelques graines de radis que vous récolterez très tôt et, fin juillet-août, quand les oignons sont presque mûrs, semez de la mâche qui produira à la fin de l'automne.

Repiquez des choux de Bruxelles et des laitues entre vos perches de haricots.



EMPLOYEZ DE BONNES GRAINES SÉLECTIONNÉES ET CUIVRÉES.

Quels que soient les soins dont vous entourez vos cultures, vous n'obtiendrez pas de bons résultats si vous n'avez pas semé de bonnes graines. Seules, les graines sélectionnées, récoltées sur des plantes de choix, donnent des produits de choix.

Non seulement nos graines sont irréprochables, mais elles sont « cuivrées », c'est-à-dire saupoudrées d'un composé de cuivre qui les préserve des maladies cryptogamiques, telles que le mildiou de la carotte, du cerfeuil et de la laitue, le charbon de l'oignon, la septoriose du céleri, la bactériose du tabac, etc., etc.

Le cuivrage agit de deux façons: il détruit les germes parasitaires souvent véhiculés par la semence et qui se développeraient pendant la végétation: il a le même effet sur les germes se trouvant dans le sol au voisinage de la semence et qui menacent celle-ci.

De plus, il stimule les premières phases du développement de la plante et en augmente notablement le rendement.

Le Service Agronomique de l'Union Chimique Belge a fait, à la station de Phytopathologie de l'Etat, à Gembloux, des essais comparatifs avec graines cuivrées et non cuivrées. Il a obtenu des résultats remarquables et a bien voulu nous communiquer la photo ci-dessus qui montre nettement les avantages du nouveau procédé.

QUELQUES RÈGLES A OBSERVER.

Réservez-vous le beau travail. — Si vous manquez de loisirs, confiez plutôt à un aide la dure besogne du bêchage, et gardez pour vous le travail intéressant des semis et de l'agencement du jardin.

Binez. — Un binage vaut un arrosage. Binez souvent, au moins une fois la semaine, et surtout après une pluie ou un arrosement. Travaillez le sol plus ou moins profondément suivant que les racines sont pivotantes ou traçantes.

Arrosez. — Pour bien arroser, mouillez abondamment, non seulement le pied des plantes, mais aussi tous les alentours, partout où vous supposez qu'elles étendent leurs racines. Arrosez les jeunes semis avec la pomme tenue très près du sol. On peut arroser à n'importe quel moment de la journée, mais, en plein été, les arrosements faits à la soirée sont de loin les meilleurs.

Placez des paillis. — Un paillis est une couche de fumier court (très décomposé) qu'on étend sur le sol, entre les plantes, pendant l'été. Il maintient l'humidité et cède peu à peu au sol les excellents aliments qu'il contient. C'est grâce aux paillis que les maraîchers ont toujours de si beaux légumes.

Pralinez avant le repiquage. — Quand vous repiquez en été, ayez soin de toujours praliner les racines de vos plantes, c'est-à-dire de les plonger dans un mélange d'argile, bouse de vache et eau, ou même de bonne terre de jardin et d'eau. Vos plantes reprendront bien mieux.

ASSORTIMENTS COURANTS DE GRAINES POTAGÈRES.

Voici maintenant trois assortiments qui réunissent les légumes les plus utiles et les plus employés. Vous pourrez choisir celui qui convient à votre jardin, à moins que vous ne préfériez établir vous-même une liste spéciale d'après notre catalogue.

Ces assortiments, empaquetés d'avance, sont indivisibles. Nous ne pourrons y faire aucun changement. Evidemment, il vous est loisible de faire ajouter à l'envoi d'autres articles du catalogue.

31 **Pour petit jardin:** 16 espèces et variétés . . . . . Fr. 30 00

71	Carotte	15 gr.	284	Fève	250 gr.	337	Laitue paquet
99	Cerfeuil	30 »	295	Haricot	100 »	365	Mâche »
260	Cresson	15 »	313	»	100 »	405	Oignon 15 gr.
269	Epinard	30 »	321	Laitue	15 »	430	Oseille paquet

471	Poireau	paquet	
496	Pois	250 gr.	
535	Pourpier	paquet	
550	Radis	15 gr.	

32 **Pour jardin moyen:** 32 espèces et variétés. . . . . Fr. 70 00

68	Carotte	paquet	260	Cresson	15 gr.	365	Mâche	15 gr.	479 Poirée 15 gr.
71	»	15 gr.	269	Epinard	100 »	390	Navet	15 »	486 Pois 250 »
95	Céleri	paquet	284	Fève	250 »	405	Oignon	15 »	496 » 250 »
99	Cerfeuil	30 gr.	295	Haricot	100 »	420	»	15 »	510 » 250 »
122	Endive	paquet	313	»	250 »	430	Oseille	paquet	535 Pourpier paquet
125	Scarole	»	321	Laitue	15 »	439	Persil	15 gr.	550 Radis 15 gr.
134	Chicorée	15 gr.	338	»	15 »	471	Poireau	15 »	560 » 15 »
235	Cornichon	paquet	340	»	paquet	476	»	paquet	584 Scorsonère 15 »

33 **Pour grand jardin:** 44 espèces et variétés . . . . . Fr. 115 00

51	Betterave	15 gr.	166	Chou	paquet	328	Laitue	paquet	471 Poireau 30 gr.
68	Carotte	15 »	175	»	»	334	»	15 gr.	476 » 15 »
71	»	30 »	235	Cornichon	15 gr.	338	»	15 »	479 Poirée 15 »
91	Céleri	paquet	260	Cresson	30 »	340	»	paquet	483 Pois 250 »
95	Céleri	»	269	Epinard	100 »	365	Mâche	30 gr.	486 » 250 »
99	Cerfeuil	100 gr.	284	Fève	250 »	390	Navet	15 »	500 » 250 »
122	Endive	15 »	295	Haricot	100 »	405	Oignon	30 »	510 » 250 »
125	Scarole	15 »	300	»	250 »	410	»	15 »	535 Pourpier 15 »
134	Chicorée	30 »	313	»	250 »	420	»	15 »	550 Radis 30 »
146	Chou	paquet	318	»	100 »	430	Oseille	paquet	560 » 15 »
158	»	»	321	Laitue	15 »	439	Persil	15 gr.	584 Scorsonère 15 »

CALENDRIER DES SEMIS DE GRAINES POTAGÈRES

Dans le calendrier ci-dessous, nous donnons les dates des semis et plantations à faire pendant toute l'année. La culture complète est détaillée sur nos sachets de graines. Voyez l'explication des différents modes de semis p. 6.

Vous trouverez sous chaque date:

1) ce que vous sèmerez en premier lieu si vous voulez avoir un choix de légumes suffisant. Ces semis se font soit à chaud, soit sous abri, soit en pleine terre;

2) ce que vous pouvez aussi semer si vous avez un grand jardin ou si vous voulez disposer d'un beau choix de légumes. Remarquez que, dans un jardin d'amateur, la culture intensive des légumes rapporte beaucoup plus que celle des pommes de terre. De plus, on se procure partout des pommes de terre, tandis que beaucoup de légumes, et souvent les plus fins, ne se trouvent pas dans le commerce. Seul votre potager pourra vous les fournir. Choisissez donc, chaque année, quelques espèces nouvelles qui vous permettront de varier à l'infini, et de rendre de plus en plus savoureux vos menus quotidiens;

3) ce que vous planterez ou repiquerez dans votre potager, soit que vous ayez obtenu vos plantes par semis, soit que vous nous ayez demandé celles que nous pouvons vous fournir et dont vous trouverez la liste à la page 63 du présent catalogue.

Les dates que nous donnons n'ont rien d'absolu. Elles sont exactes, en année normale, pour nos cultures de la Vallée de la Meuse. Elles seront légèrement avancées pour les régions à climat plus doux, notamment la région parisienne, ou encore pour les sols sablonneux, vite réchauffés. Par contre, il faudra retarder les semis dans les endroits froids et humides, et surtout dans les sols lourds, argileux, consistants, qui devront d'abord être bien séchés et réchauffés avant qu'on puisse songer à les travailler. Ne vous fiez pas surtout, comme on le fait trop souvent, aux premiers rayons du soleil de février.

En janvier:
Vous pouvez semer à chaud (pour forçage): céleri à côtes, concombre, laitue gotte et à couper, oignon de Madère.

Début février:
Vous pouvez semer à chaud (pour forçage): fève de marais naine hâtive, poireau hâtif, pois.

Fin février/mars:
Semez à chaud: laitue printanière et d'été, poireau.
Semez sous abri: carotte hâtive, chou cabus, laitue à couper, radis hâtif.
Vous pouvez aussi semer à chaud: courge, cresson de fontaine, tabac, tétragone.
Vous pouvez aussi semer sous abri: chicorée sauvage, chou de Milan, chou-rave.
Plantez: ail, chou hiverné.

Au 15 mars:
Semez à chaud: céleri à côtes et rave, tomate.
Semez en pleine terre:
EN PLACE: cerfeuil, cresson alénois, épinard, fève de marais, laitue à couper, oignon, pois hâtif, radis hâtif.
EN PÉPINIÈRE: céleri à jets, chou cabus, chou-fleur d'été, laitue printanière et d'été, poireau.
Vous pouvez aussi semer en place: chicorée sauvage, panais.
Plantez: chou-fleur printanier, échalote, oignon de Mulhouse.

Fin mars/avril:
Semez à chaud: melon.
Semez en pleine terre:
EN PLACE: carotte demi-longue, oseille, persil.
EN PÉPINIÈRE: chou de Bruxelles, chou d'hiver.
Vous pouvez aussi semer en pleine terre: chou de Milan hâtif (en pépinière), oignon et poireau (en place).
Plantez: fraisier.

En avril:
Semez en pleine terre, en place: cerfeuil, cresson alénois, épinard, haricot nain noir de Belgique, oignon à confire, pois hâtif et de moyenne saison.
Vous pouvez aussi semer en pleine terre :
EN PLACE: chicorée-endive toujours blanche, concombre, cresson de fontaine et vivace, poirée ordinaire, radis hâtif.
EN PÉPINIÈRE: chou-fleur d'été.

Début mai:
Semez en pleine terre:
EN PLACE: carotte longue, salsifis, scorsonère noire.
EN PÉPINIÈRE : chou de Milan tardif.
Vous pouvez aussi semer en pleine terre :
EN PLACE: arroche, betterave potagère, cardon, carotte demi-longue, pissenlit, poirée à carde, pois de moyenne saison.
EN PÉPINIÈRE: chou-rave, poireau.

Vers le 10/20 mai:
Semez en pleine terre:
EN PLACE: cerfeuil, chicorée Witloof, cornichon, cresson alénois, épinard, haricot nain (10 mai) et à rames (15-20 mai), pois de moyenne saison et tardif, pourpier, radis d'été.
EN PÉPINIÈRE: chou de Bruxelles, chou-fleur tardif.
Vous pouvez aussi semer en pleine terre :
EN PLACE: chicorée à café, chicorée barbe de capucin, ficoïde glaciale.
EN PÉPINIÈRE: céleri à côtes et à jets.
Plantez: céleri à côtes, à jets et rave, chou de Bruxelles, chou de Milan hâtif, chou-fleur d'été, laitue printanière, melon, poireau, tabac, tomate.

Début de juin:
Semez en pleine terre: carotte demi-longue (en place), laitue d'été (en pépinière).
Vous pouvez aussi semer en pépinière: chicorée-endive et scarole, chou d'hiver, chou Brocoli.
Plantez : chou de Milan, chou d'hiver, poireau.

En juin:
Semez en pleine terre:
EN PLACE: cerfeuil, cresson alénois, épinard, radis d'hiver long.
EN PÉPINIÈRE: chicorée-endive et scarole.
Vous pouvez aussi semer en pleine terre:
EN PLACE: arroche, haricot à rames, panais, poirée commune.
EN PÉPINIÈRE: céleri à côtes.
Plantez: céleri à jets et à côtes, chou de Milan tardif, chou de Bruxelles, chou-fleur d'été, laitue printanière.

Fin juin/juillet:
Semez en pleine terre, en pépinière: chou-rave.
Plantez: chou-fleur tardif.

En juillet:
Semez en pleine terre, en place: arroche, carotte de Hollande, cerfeuil, cresson alénois, épinard, mâche, persil, radis d'hiver rond.
Vous pouvez aussi semer en pleine terre:
EN PLACE: claytone, haricot noir, oseille Belleville, pois hâtif.
EN PÉPINIÈRE: laitue d'été.
Plantez: chicorée-endive et scarole, chou Brocoli, chou d'hiver, chou de Bruxelles, laitue d'été.

Fin juillet/août:
Semez en pleine terre: navet potager (en place), chicorée-endive et scarole (en pépinière).
Vous pouvez aussi semer en pleine terre:
EN PLACE: claytone, épinard, radis rose de Chine.
EN PÉPINIÈRE: laitue d'été.
Plantez: chou-rave.

En août:
Semez en pleine terre:
EN PLACE: cerfeuil, épinard, mâche, oignon blanc hâtif, oseille patience.
EN PÉPINIÈRE: chou cabus, chou de Milan hâtif.
Plantez: chicorée-endive et scarole, laitue d'été.

Fin août/septembre:
Semez en pleine terre, en pépinière: chou-fleur hâtif, laitue d'hiver.
Vous pouvez aussi semer en place: cerfeuil.
Plantez: fraisier.

Début octobre:
Plantez: chou d'hiver, laitue d'hiver.

Plantes vivaces et plantes condimentaires.

En février:
Semez à chaud: artichaut, chou marin.

Vers le 15 mars:
Semez à chaud: piment, rhubarbe.
Semez en pleine terre: aubergine, basilic, pimprenelle.
Plantez: angélique, chou marin, ciboulette, estragon, fenouil, hysope, lavande, marjolaine, menthe, oseille, rhubarbe, romarin, sarriette, sauge, thym.

En avril:
Semez en pleine terre: absinthe, anis, asperge, basilic, bourrache, fenouil, hysope, lavande, marjolaine, mélisse, romarin, rue, sarriette, sauge, thym.
Plantez: asperge.

En mai:
Plantez: carvi.

Les Conserves de LÉGUMES

UNE NOUVELLE RESSOURCE.

Avez-vous déjà songé à augmenter le rapport de votre jardin grâce aux conserves de légumes. Elles vous permettront de prolonger la récolte toute l'année et vous épargneront, l'hiver, des achats souvent coûteux.

Il faut les prévoir dès janvier, car vous devrez semer une quantité un peu plus forte des légumes que vous voulez conserver, et choisir des variétés appropriées. Voici donc quelques indications.

PURÉES.

Conservez de cette façon: oseille, épinard, cerfeuil et pourpier, soit séparément, soit en un mélange additionné d'un peu de petits pois pour les soupes vertes. Faites aussi de la purée de tomates, indispensable pour tant de sauces et de potages exquis.

Faites bouillir longuement vos légumes à l'eau salée, puis passez-les au tamis. Faites mijoter la purée obtenue à feu doux, jusqu'à ce qu'elle soit bien consistante. Laissez tiédir et tassez dans de petits bocaux. Fermez-les, après refroidissement, par une couche de graisse fondue, puis rangez dans un endroit sec.

Au début de mars, ensemencez donc une bonne surface de cerfeuil frisé, épinard monstrueux de Viroflay, oseille à large feuille de Belleville. Semez ensuite, à bonne exposition, le pois nain l'Unique, fin mars, et le pourpier doré au début de mai. Ainsi, tous ces légumes seront à point en même temps. Faites un semis suffisant de tomate Perdrigeon en caissettes, pour repiquer en mai.

SÉCHAGE.

Les haricots à écosser et les pois à grain rond, mûris sur pied, donnent d'excellents grains secs dont on fait de nombreux usages. Semez donc à cette fin quelques bonnes variétés pour obtenir une abondante récolte.

Mais pour conserver des grains verts et tendres, semez au 15 mai le haricot nain flageolet Chevrier et le pois à rames Sénateur. Cueillez les gousses déjà pleines mais encore vertes, ébouillantez-les trois minutes à l'eau salée, séchez-les à l'ombre sur des claies, puis conservez-les au grenier. Avant l'emploi, écossez et faites tremper les grains quelques heures dans l'eau froide. Ils seront ainsi tendres et très fins.

Pour avoir toujours un choix d'excellentes épices, prévoyez un petit semis, dans un coin du jardin, de fenouil, marjolaine, sarriette, sauge, thym (voyez page 27). Non seulement vous en récolterez tout l'été, mais vous en ferez sécher à l'ombre, le plus rapidement possible, et vous les conserverez en sachets pour l'hiver. Séchez aussi un peu de persil et de céleri à jets, qui assaisonneront délicieusement vos potages d'hiver.

CONSERVES AU SEL.

Conservez par ce procédé les jeunes gousses de fèves, haricots et pois mangetout, les raves de céleris découpées en tranches et le chou cabus blanc haché, qui fera une excellente choucroute.

Remplissez les pots de chacun de ces légumes crus en les rangeant par couches de 3 cm., séparées par une couche de sel. Commencez et terminez par une couche de sel et pressez sous une assiette recouverte d'une grosse pierre propre. Après huit jours, videz le pot de toute la saumure qui s'y est formée et remplissez-le de saumure fraîche (la saumure est à point quand un œuf cru y flotte). Replacez ensuite l'assiette et la pierre.

Les tomates se conservent entières, dans un pot rempli de saumure qu'on doit absolument renouveler après la première semaine. Quant au cerfeuil, il suffit de le rouler dans du sel et de le tasser fortement dans un pot.

Certaines personnes conservent les haricots en bouteilles remplies d'eau salée à raison de 200 gr. par litre. Pour les employer, elles les jettent, aussitôt sortis, dans de l'eau bouillante et les font cuire; alors seulement, elles les mettent dans de l'eau tiède pendant 3/4 d'heure ou 1 heure: après quoi, tout le sel a disparu.

Pour avoir les légumes nécessaires pour toutes ces conserves, semez en caissettes, dès le 15 février, la fève de marais grosse ordinaire qui, ainsi hâtée, ne sera pas attaquée par les pucerons. Au début de mars, semez le céleri-rave géant en caissettes et le chou cabus blanc Quintal en pleine terre à bonne exposition, pour les repiquer fin mai. Semez aussi une bonne quantité de haricots à rames Princesse et de pois mangetout, et voyez si vous aurez assez de cerfeuil et de tomates.

STÉRILISATION.

Enfin, le moyen le plus parfait et le plus pratique est la conservation en bocaux hermétiques V.S.L. qu'on stérilise pendant un certain temps à l'eau bouillante. Ces bocaux V.S.L., fabriqués par les célèbres Cristalleries du Val-Saint-Lambert et vendus chez les négociants en verreries et chez les quincailliers, offrent le maximum de solidité et de résistance à la chaleur. Ils vous permettront de conserver facilement les légumes en leur gardant toute leur saveur, au point qu'on ne pourra les distinguer des légumes frais. La contenance des bocaux, qui va de 1/4 de litre à cinq litres, en permet l'emploi aussi bien par les petits ménages que par les grosses communautés, tout comme leur prix très modéré les met à la portée de toutes les bourses.

Profitez-en pour conserver les légumes très fins dont la saison paraît toujours trop courte: asperges, jeunes carottes, côtes de céleris, champignons, choux-fleurs, petits pois, jeunes gousses de haricots, de fèves de marais et de pois mangetout, tomates, etc., dont vous prolongerez ainsi la consommation toute l'année.

Les Cristalleries du Val-Saint-Lambert ont bien voulu nous remettre une provision de leurs brochures contenant les renseignements nécessaires pour la conservation de tous les aliments. Si vous en désirez une, veuillez nous le signaler: nous nous empresserons de vous l'envoyer gracieusement.

Quant à la chaudière que vous devez employer pour y faire bouillir vos bocaux, elle peut parfaitement être une simple marmite large et haute, au fond de laquelle vous placez un lit de foin pour que le fond des bocaux ne soit pas en contact direct avec la forte chaleur. Un petit thermomètre de verre vous permettra de vérifier de temps en temps la température de l'eau. Il existe évidemment dans le commerce des chaudières spéciales, qui pourraient être achetées en commun par plusieurs ménages, mais comme nous venons de l'expliquer, elles ne sont pas indispensables.

A vous de voir maintenant la quantité de chaque légume que vous devez semer pour assurer cette récolte supplémentaire. Les variétés à préférer sont la carotte demi-longue de Huy, le céleri plein doré Chemin, le chou-fleur Lenormand, la fève de marais grosse ordinaire, le haricot à rames Princesse sans fils, le pois à rames Sénateur et la tomate Perdrigeon. Ce sont les plus savoureuses et les plus productives.

Et maintenant, quel plaisir ce sera pour vous de pouvoir, au cœur de l'hiver, varier abondamment vos menus, assurer à votre famille une alimentation saine et peu coûteuse et, quels que soient la température, l'heure ou le nombre des convives, préparer en quelques instants un délicieux repas.

COMMENT IL FAUT SEMER

Vous avez lu, page 2, la notice générale sur l'aménagement du jardin.

Voici un résumé des différentes façons de semer. Lisez-les attentivement et suivez-en les indications; vous obtiendrez d'excellents résultats et vous éviterez des insuccès que vous pourriez attribuer, bien à tort, à la qualité de nos graines. Car les meilleures semences, semées dans de mauvaises conditions, ne réussissent pas.

SEMIS A CHAUD (SUR COUCHE CHAUDE).

Etendez sur le sol une couche de fumier frais de cheval, mélangé d'un tiers de feuilles sèches, d'une épaisseur de 80 cm. en janvier, de 60 cm. en février-mars, et de 40 cm. en avril. Sur cette couche, posez un cadre en planches de 30 cm. de haut, en laissant déborder la couche tout autour de 30 cm. Recouvrez le cadre d'une vitre. Quand, après 8 jours, la couche a donné son « coup de feu » remplissez le châssis de terre légère, bien affermie, jusqu'à 8 cm. du bord, et, quand celle-ci est réchauffée, semez clair, en ayant soin de ne pas trop enterrer les graines. Recouvrez la vitre d'un paillasson. De janvier à mars, entourez le coffre d'une bande de fumier de 30 cm. d'épaisseur, que vous remuez et renouvelez de temps en temps. Quand les premières pousses apparaissent, enlevez le paillasson le jour, mais remettez-le la nuit tant qu'il fait froid. Aérez autant que possible.

SEMIS SOUS ABRI.

Choisissez un endroit bien abrité des vents du nord. Mélangez la terre de feuilles, mauvaises herbes, détritus de toutes sortes, crottins de chevaux, fumier de lapins, etc. Arrosez abondamment, si possible avec du purin, puis tassez fortement. Sur la partie ainsi améliorée, posez un châssis vitré comme celui que nécessite la couche chaude. Remplissez-le de terreau (humus résultant de la décomposition de débris végétaux, mélangés à de la terre, du fumier et de la chaux ou des cendrées), puis semez et cultivez comme sur couche chaude.

SEMIS EN PLEINE TERRE.

Ne semez pas trop tôt. — Mieux vaut ne pas semer que semer dans une terre humide et non réchauffée. Avant de vous mettre au travail, attendez que le soleil ou un bon vent aient dissipé l'excès d'eau que contient votre sol, surtout si celui-ci est lourd et argileux. C'est essentiel.

Préparez bien le sol. — Travaillez et émiettez la terre. Brisez les mottes par un ballage ou plombage au moyen d'une batte, de sabots à planchettes, etc. Puis ratissez et recommencez l'opération jusqu'à ce que le sol soit bien uni et suffisamment affermi. Si vous semez à la volée en terrain sec, il faudra également baller ou plomber après le semis. Mais ne jamais le faire après un semis exécuté dans un sol humide. Si vous semez en lignes, ne refermez celles-ci que quand l'intérieur commence à blanchir.

N'enterrez pas trop les graines. — Quand les graines ne germent pas, c'est le plus souvent parce qu'elles ont été trop enterrées. Surveillez donc bien ce point. Les graines fines, comme celles du pourpier, seront semées à la surface du sol et mises en contact avec celui-ci par un léger ratissage. Les graines moyennes (oignons, carottes) seront recouvertes de 1 à 2 cm. Les graines charnues (pois, haricots) seront enterrées à 3 ou 4 cm. maximum. Nous indiquons d'ailleurs, sur tous nos sachets de graines, la profondeur maximum à donner au semis. Ayez soin de ne pas la dépasser et, si votre terrain est lourd et froid, semez même un peu plus superficiellement.

Evitez la sécheresse. — Pour que les graines germent bien, il leur faut une certaine humidité, surtout si elles sont semées à la surface du sol. Au printemps, semez à exposition chaude et ensoleillée et arrosez, en cas de sécheresse. En été, semez à exposition ombragée et maintenez le terrain frais sans excès. Les arrosages doivent être faits très légèrement, au moyen de l'arrosoir à pomme tenu tout près du sol.

GRAINES POTAGÈRES

Nos clients nous feront plaisir en employant notre bordereau de commande. Etabli dans l'ordre du catalogue, il empêche toute erreur ou confusion.

Tous nos paquets étant préparés d'avance, il nous est impossible de les diviser.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
37	**Ail blanc ou commun (bulbes)** K. 9 90; 500 g.: 5 50; 250 g.: 3 20 Chaque bulbe contient une dizaine de gousses. On plante l'ail en terre riche, en janvier et même à partir d'octobre.	—	—	—	1 80
39	**Arroche ou Belle Dame, blonde** . . . . . . Remplace l'épinard en été. Semez toutes les 3 semaines, de mai à fin juillet. Récolte 1 mois après le semis.	1 00	1 30	1 90	4 80
41	**Artichaut vert de Laon** . . . . . . Rustique. Pomme énorme. Semez en février, en petits pots placés sous abri. On sème même en pleine terre après le 15 avril.	2 90	7 60	—	—
44	**Asperge grosse hâtive d'Argenteuil** . . . . . . Variété d'élite. Asperge énorme, exquise. A semer en mars. On plante aussi des griffes en avril (voir griffes d'asperges, page 62).	1 00	1 40	2 20	5 60
45	**Aubergine violette longue** . . . . . . Les aubergines sont des fruits appréciés comme légume, surtout dans les régions chaudes. On sème en février à chaud, on repique sur couche et on peut planter en plein air fin mai.	1 90	5 80	—	—
50	**Betterave potagère rouge-noir, plate d'Egypte**	1 00	1 40	2 20	5 60
51	**— potagère rouge-noir, demi-longue « Nec plus ultra »** . . .	1 00	1 40	2 20	5 60
59	**— potagère rouge-noir, grosse longue** . . . . . . On consomme ces betteraves confites au vinaigre, cuites au four, ou cuites et découpées dans les salades. Semer en mai; récolte en septembre. Conserver l'hiver comme les carottes.	1 00	1 50	2 40	6 00
60	**Cardon plein inerme (sans épines)** . . . . . . Précieux légume d'automne et d'hiver, trop peu cultivé. On sème en place, début mai, à 1 m. en tous sens. Jusqu'au 15 août, on peut cultiver d'autres légumes entre les cardons.	1 90	3 60	5 80	—

CAROTTES

Si vous voulez avoir de bonnes carottes toute l'année, vous devez faire trois espèces de semis.

1. — **En février-mars.** — Semez des carottes courtes à bonne exposition et recouvrez de terre légère. Vous récolterez fin mai. Vous pouvez aussi remplacer ce semis par un semis de carottes demi-longues en mars, qui produira fin juin-juillet.

2. — **En avril et fin mai.** — Faites deux semis successifs de carottes demi-longues ou longues pour la provision d'hiver. En octobre-novembre, arrachez les plantes; enlevez les feuilles avec le collet et laissez ressuyer les racines. Rentrez-les alors dans une cave aérée ou dans un local où il ne gèle pas; vous les y conserverez pour la consommation d'hiver en les mélangeant d'un terreau sableux. Vous pourrez aussi les mettre en silos où elles se conserveront parfaitement.

3. — **Du 15 au 31 juillet.** — Semez encore des carottes demi-longues. Mais, cette fois, vous ne les arracherez pas avant l'hiver. Quand les gelées arriveront, vous recouvrirez les plantes de feuilles mortes, de paille, de paillassons, etc., et vous les laisserez en terre. Dès mars-avril, au moment où les carottes de cave et de silos commencent à se ratatiner, vous aurez le plaisir de récolter d'excellentes carottes fraiches.

QUELQUES REMARQUES.

Pour avoir de belles carottes lisses et droites, prenez la précaution de bien travailler et d'émietter la terre avant de semer. Un terrain caillouteux ou récemment fumé au fumier long ne donne que des racines fourchues.

Il est bon de faire des semis assez serrés. On éclaircit en récoltant à mesure que les plantes atteignent la grosseur du petit doigt. Les carottes demi-longues doivent être éclaircies à 5 cm., et les longues à 6/8 cm., pour atteindre tout leur développement.

Il arrive peut-être que vos semis de carottes, après avoir très bien levé, sont tout à coup détruits par places et ne forment plus que des fragments de lignes coupés de grands vides. C'est l'œuvre d'une araignée microscopique, le « théridion », qui s'attaque aux jeunes semis. Il suffit de fort peu de chose pour prévenir ses ravages: dès que les premières pousses apparaissent, piétinez vos lignes sur toute leur longueur, ou arrosez-les avec une solution d'eau et de suie.

N° 71. — CAROTTE 1/2 LONGUE DE HUY.

1. CAROTTES POTAGÈRES.

Voyez, page 1, nos graines « forcées » de carottes.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
65	**Carotte rouge très courte, extra-hâtive, à châssis** . . . . . Racine en forme de petite boule. Convient pour les cultures forcées. A consommer très jeune, par éclaircissage.	1 80	3 60	5 80	—
68	— **rouge courte, hâtive, de Hollande, ou Bellot** . . . . . Racine en forme de toupie. Pour cultures hâtées et premiers semis en pleine terre.	1 60	2 90	4 60	12 00
69	— **rouge demi-courte, obtuse de Guérande.** . . . . . Un peu plus longue et beaucoup plus large. Peut atteindre 10 cm. de diamètre. Chair très tendre, rouge, centre plus pâle.	1 40	2 30	3 70	9 20
70	— **rouge demi-longue, Nantaise** . Kil.: 57 00; 250 gr.: 18 00 Volumineuse, sans cœur, excellente. Une des bonnes carottes pour petits jardins. Semis successifs de mars à mai.	1 30	2 20	3 50	8 80
71	— **rouge, demi-longue, Nantaise, sans cœur, améliorée de Huy.** . . . . . Kil.: 67 00; 250 gr.: 21 00 Notable sélection de la Nantaise. Tout à fait sans cœur, longue, savoureuse et très productive ; c'est la meilleure carotte de jardin. Semer en mars-avril, pour récolter fin juin, et début mai pour récolte d'automne. La finesse de son goût la fait souvent préférer aux carottes longues pour les provisions d'hiver.	1 40	2 60	4 20	10 00
72	— **rouge, demi-longue, sans cœur, améliorée, de Carentan** . . Cylindrique, lisse, très rouge, de grosseur moyenne, mais de forme parfaite. Carotte de luxe, fine et très savoureuse. Faire des semis successifs de mars à mai.	1 60	2 90	4 60	12 00
75	— **rouge longue, obtuse, sans cœur** Kil.: 74 00; 250 gr.: 23 00 Longue, cylindrique, sans cœur; chair rouge et de bon goût. Rendement excellent. La meilleure pour provisions d'hiver. Semer au début de mai pour récolter en octobre-novembre.	1 60	2 90	4 60	12 00
77	— **rouge longue, de Saint-Valéry** . Kil.: 49 00; 250 gr.: 15 00 Très rustique et de rendement considérable. Elle joint les mérites des carottes de jardin à ceux des races de grande culture	1 20	1 90	3 00	7 60

2. CAROTTES FOURRAGÈRES.

Les carottes fourragères sont excellentes pour les lapins et le bétail.

78	**Carotte rouge longue, à collet vert.** . . . . . 250 gr.: 11 00	1 00	1 40	2 20	5 60
79	— **jaune obtuse du Doubs.** . . . . . 250 gr.: 11 00	1 00	1 40	2 20	5 60
81	— **blanche, à collet vert, améliorée** K.: 33 00; 250 gr.: 10 00	1 00	1 30	2 10	5 20

N° 91. — CÉLERI PLEIN BLANC DORÉ.

CÉLERIS

Très vorace et avide d'eau, le céleri demande une terre fraîche et très riche, surtout en potasse. Les arrosements avec notre engrais composé (voir p. 43) lui seront prodigués.

Avant de les repiquer, trempez les jeunes plants de céleris dans une solution de bouillie bordelaise (voir page 43) pour les préserver de la rouille.

Céleris à jets. — Semez en mars et repiquez en mai. A partir de juin-juillet, vous commencerez à récolter les feuilles. Coupez-les au-dessus du collet et arrosez aussitôt pour provoquer une nouvelle végétation. Les céleris à jets supportent assez bien le froid. Vous pouvez aussi en empoter quelques-uns en octobre et les conserver à l'intérieur où ils produiront tout l'hiver.

Céleris à côtes. — Voici le moyen d'en avoir toute l'année.

Préparez une couche chaude comme indiqué page 6. Semez-y des céleris à côtes en janvier et, si possible, repiquez-les une première fois sur couche; mettez-les en pleine terre fin mars. Vous récolterez en mai-juin. Trois semaines avant la récolte, liez les feuilles et entourez-les d'un peu de paille ou, mieux, de papier gris, pour les faire blanchir. C'est indispensable.

Fin mars, faites un deuxième semis, le plus important. Les plantes, repiquées fin mai, se récolteront à partir d'août et serviront aussi pour la provision d'hiver. Les plantes à hiverner ne sont pas blanchies sur place. En octobre, arrachez-les avec un peu de terre, replantez-les au fond d'une tranchée profonde de 30 cm., et recouvrez-les aux deux tiers de terre sèche. Mettez un paillasson quand la gelée est à craindre, mais enlevez-le quand c'est possible. La récolte commence après trois semaines.

Dernier semis en juin. Repiquez en août et couvrez de châssis en hiver. Vous aurez des céleris frais en mars-avril.

Céleris-raves. — Semez en mars et repiquez en mai, en supprimant l'extrémité de la racine pivotante. Les raves seront consommées, à partir de septembre. En octobre-novembre, arrachez les raves restantes et hivernez-les comme les carottes.

Voyez, page 1, nos graines « forcées » de céleri.

		Paquet	5 gr.	10 gr.	20 gr.
	1. CÉLERIS A JETS.				
87	**Céleri à jets fins, frisé** . . . . . Feuillage aromatique. Délicieux assaisonnement des potages.	1 20	—	1 90	3 00
	2. CÉLERIS A COTES.				
90	**Céleri plein blanc, court, hâtif, à grosse côte** . . . . . Sans drageons. Côtes épaisses, blanchissant par étiolement.	1 50	—	3 00	4 90
91	**— plein blanc doré Chemin amélioré** . . . . . Côtes d'un beau blanc doré naturel. La meilleure variété d'automne et pour conserves. N'exige pas l'étiolement quoique celui-ci ajoute beaucoup à la finesse de son goût.	2 90	4 90	8 20	14 00
92	**— plein blanc d'Amérique** . . . . . Côtes larges, blanches, devenant très tendres par l'étiolement.	2 50	4 00	6 60	11 00
93	**— plein doré à côtes roses** . . . . . Côtes rose pâle. Un des meilleurs pour la culture d'automne.	2 90	4 90	8 20	14 00
94	**— plein violet de Tours** . . . . . Rustique et vigoureux. Résiste bien au froid et à l'humidité.	1 50	—	3 00	4 90
	3. CÉLERIS-RAVES.				
95	**Céleri-rave d'Erfurt** . . . . . Très hâtif. Pomme très nette, ronde, à collet fin, pas très volumineuse mais de la meilleure qualité. Pour première saison.	1 60	—	3 60	5 90
96	**— rave géant de Prague** . . . . . Pomme ronde, énorme, très peu racineuse, de bonne qualité.	1 60	—	3 60	5 90

CERFEUIL.

Semer à l'ombre, toutes les 3 semaines, à partir de mars. Récolte à partir de mai. Au début de septembre, faire un bon semis qui produira jusqu'au printemps.

		15 gr.	30 gr.	100 gr.	250 gr.
99	**Cerfeuil commun.** . . . . . Rustique. Feuilles larges et découpées, de goût très aromatique.	1 00	1 40	3 50	7 00
100	**— frisé** . Voyez, page 1, nos graines « forcées ». . . . . Ne peut se confondre avec la petite ciguë. Aussi facile à cultiver que le commun.	1 00	1 60	4 00	8 00

BLANC DE CHAMPIGNON.

105 **Champignon (Blanc de)**. . . . . 3 briques: 8 00; 6 briques: 15 00

On peut faire une couche de champignons en toute saison, dans un local ni trop sec, ni trop humide (cave). Six briques suffisent pour larder plus d'un mètre de surface de meule. Une notice détaillée accompagne chaque livraison. Nous garantissons que, malgré son prix modéré, notre blanc de champignon est de la qualité la meilleure que l'on puisse trouver actuellement.

CHICORÉES

Les chicorées sont d'excellents légumes. Elles donnent des salades délicieuses. Cuites, elles ont une agréable saveur amère et sont bienfaisantes pour l'estomac.

Chicorées-endives et scaroles. — Semez l'endive toujours blanche, la plus hâtive, en place vers le 15 avril. Récolte par fauchages successifs en juin, juillet et août.

Faites un premier semis des autres endives et même des scaroles fin mai-juin, pour repiquer en juillet. Continuez les semis jusqu'au 15 juillet. Quand les plantes ont atteint leur développement, rassemblez et ficelez les feuilles pour que le cœur blanchisse. Quinze jours après, commencez la récolte que vous prolongerez en recouvrant vos plantes de sacs quand les gelées sont à craindre.

Les chicorées-endives et surtout les scaroles se conservent très bien l'hiver. Faites un bon semis vers le 15 juillet et repiquez fin août. En octobre, un jour sec, arrachez les plantes, liez-les et replantez-les dans une tranchée de 30 cm. de profondeur, que vous laissez ouverte à l'air libre, mais que vous fermez avec des sacs quand la gelée menace. Vous récolterez tout l'hiver.

Chicorées sauvages. — La Barbe de Capucin, la chicorée améliorée, la chicorée à café et la Witloof se sèment au début de mai. Elles ont chacune leur culture spéciale bien détaillée sur nos sachets de graines.

A partir de fin août, vous procurerez à vos lapins une excellente nourriture en cueillant quelques feuilles à chaque plante de Witloof.



N° 134. — CHICORÉE WITLOOF.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
	1. CHICORÉES-ENDIVES.				
108	**Chicorée-endive frisée, toujours blanche.** . . . . . Feuillage finement frisé, naturellement blanc. Semée en place, elle donne plusieurs récoltes comme la laitue à couper.	1 60	3 60	5 80	—
110	— **endive frisée fine d'été ou d'Italie** . . . . . Rosette serrée, cœur bien plein. Feuillage finement découpé, côtes rosées. Pour la culture forcée et les premiers semis.	1 50	3 10	4 90	—
115	— **endive frisée Impériale ou du Bengale.** . . . . . Rosette haute, bien fournie, d'un vert blond. Feuilles larges et frisées jusqu'à la base. Excellente variété d'été.	1 50	3 10	4 90	—
116	— **endive frisée de Louviers.** . . . . . Rosette ramassée en boule, extrêmement serrée. Cœur très large et bien plein. Occupe peu de place. Pour l'été et l'automne.	1 50	3 10	4 90	—
117	— **endive frisée de Meaux** . . . . . Rosette étalée, à feuilles larges. Rustique. Résiste à la chaleur et à la sécheresse. Convient bien pour l'automne.	1 40	2 80	4 50	—
118	— **endive frisée, grosse pancalière** . . . . . A développement rapide. Résiste bien à la chaleur. Feuilles larges, serrées, dressées, blanchissant presque naturellement.	1 40	2 80	4 50	11 00
120	— **endive frisée de Rouen (corne de cerf)** . . . . . Rosette large et très pleine. Feuillage vert gris, peu frisé. Rustique. Convient pour les terrains humides et pour l'automne.	1 50	3 10	4 90	—
122	— **endive frisée de Ruffec.** . . . Kil.: 67 00; 250 gr.: 21 00 Très large, touffue, bien pleine. Feuilles très frisées à côtes larges et tendres. Convient à la fois pour l'été et l'automne et résiste admirablement au froid. Tout à fait hors ligne. Semer toutes les 3 semaines, de fin mai au 15 juillet.	1 30	2 60	4 20	10 00
	2. CHICORÉES-SCAROLES.				
125	**Chicorée-scarole verte ronde, à cœur plein** K.: 67 00; 250 g.: 21 00 Rosette très grosse. Feuilles larges à côtes blanches et épaisses, formant au centre une sorte de cœur blanchi. Semer toutes les 3 semaines, de fin mai au 15 juillet.	1 30	2 60	4 20	10 00
126	— **scarole large, dorée, à cœur plein** . . . . . De même forme que la précédente, mais à feuillage plus découpé et d'un beau blond très appétissant.	1 50	3 10	4 90	—
	3. CHICORÉES SAUVAGES.				
130	**Chicorée sauvage ordinaire ou amère, Barbe de Capucin** . . . Donne, par étiolement, une excellente salade en hiver.	1 00	1 40	2 20	5 60
131	— **sauvage améliorée blonde.** . . . . . Rosette de larges feuilles blondes pommant naturellement.	1 30	2 20	3 50	8 80
132	— **à grosse racine à café.** . . . . . Racine assez grosse, très longue et effilée. Cent kilos de racines donnent, grillées et pulvérisées, une vingtaine de kilos de chicorée.	1 30	2 30	3 70	9 20
	4. CHICORÉE WITLOOF (ENDIVE).				
134	**Chicorée de Bruxelles ou Witloof** . Kil.: 69 00; 250 gr.: 22 00 Connue en France sous le nom d'endive. Précieux et excellent légume d'hiver. La culture et la récolte en cave des chicorées Witloof sont détaillées sur chaque paquet de graines.	1 60	2 70	4 30	11 00

N° 158. — CHOU ROUGE FONCÉ GROS.



N° 145. — CHOU CŒUR DE BŒUF GROS.



N° 175
CHOU DE BRUXELLES.

CHOUX.

Le chou est un curieux légume, dont la culture a réussi à rendre comestibles toutes les parties: racines, tiges, feuilles et fleurs. Aussi permet-il les usages les plus divers.

Choux pommés blancs et rouges. — Faites-en deux semis: un vers le 15 août qui produira en juin-juillet si la variété est hâtive, en août-septembre si elle est tardive; un second de mars en juin, que vous récolterez en septembre-octobre et qui vous servira à faire la provision d'hiver.

Choux de Milan. — Semez une variété hâtive et une mi-hâtive, vers le 15 août. Vous récolterez à partir de fin mai. Semez ensuite, en mars, une variété mi-hâtive qui produira en août-septembre, puis une variété tardive en avril. Les plantes seront repiquées entre les pommes de terre et viendront continuer la production.

Choux de Bruxelles. — Encore un bon légume d'hiver. Semez-le en mars et en avril pour récolter d'octobre jusqu'en mars suivant. Cueillez toujours les pommes de bas en haut.

Choux non pommés. — Les choux verts n'ont tout leur goût que quand ils ont été gelés. Ils donnent tout l'hiver un légume excellent, surtout le chou Côo, beaucoup trop peu connu. On les sème en mars et en avril et on récolte depuis les gelées jusque bien tard au printemps. Le chou fourrager cavalier fournit en hiver une bonne nourriture pour les lapins.

Choux-fleurs. — Semez: 1. une variété hâtive en septembre : récolte en mai-juin; 2. en février-mars, une variété hâtive qui produira en été; 3. fin avril, une tardive pour récolte d'automne et conservation d'hiver: 4. en juin, une variété de Brocoli qui produira fin avril.

Choux-raves. — Semez-en au printemps pour la consommation d'été; puis en juin, pour récolter avant l'hiver et conserver en cave.

Pour être tendres et délicats, les choux-raves doivent être récoltés environ trois mois après le semis.

Choux-navets. — Semez fin avril-mai et rentrez en octobre pour conserver l'hiver.

REMARQUE. — Ecartez, lors du repiquage, les jeunes plants de chou mal venus ou hernieux. Ne craignez pas de repiquer assez bas; la terre doit arriver au niveau des premières feuilles.



N° 167. — CHOU DE MILAN GROS DES VERTUS.

N° 193. — CHOU-FLEUR DE MALINES.

1. CHOUX POMMÉS CABUS BLANCS.

Les choux blancs hâtifs 137, 143 et 145. à tête pointue. se consomment en été. Ils sont de goût bien plus fin que les choux à tête ronde (tardifs) et moins exigeants qu'eux. Ils sont beaucoup trop peu connus.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
137	**Chou blanc express** . . . . . Extra-hâtif, pommant dès la sixième feuille. Grosseur moyenne.	1 70	3 90	6 40	—
143	— **blanc pain de sucre**. . . . . Hâtif. Pomme haute, très allongée, de goût exquis. Le meilleur.	1 70	3 90	6 40	—
145	— **cœur de bœuf gros** . . . . . Hâtif et rustique. Pomme assez large, haute, conique, vert grisâtre, restant longtemps sans se déformer.	1 60	3 60	5 80	—
146	— **blanc de Brunswick ou de Boston** K.: 79 00; 250 gr.: 25 00 Pied court. Pomme grosse, aplatie, vert vif. Excellente race. Rendement important. Pour l'automne et le début de l'hiver.	1 50	3 10	4 90	12 00
148	— **blanc de Hollande, tardif**. . . . . Tardif, extrêmement rustique. Pomme pleine et très ferme.	1 60	3 60	5 80	14 00
149	— **Quintal, gros d'Alsace ou de Strasbourg** . . . . . Très tardif et rustique. Enorme pomme vert pâle, aplatie, très dure, convenant bien pour la choucroute. De grande culture.	1 60	3 60	5 80	14 00

2. CHOUX POMMÉS CABUS ROUGES.

152	**Chou rouge, tête de nègre** . . . . . A pied court. Vigoureux et très précoce. Bonne petite pomme rouge foncé, bien ronde et très serrée. Extra pour salades.	1 90	4 80	7 70	—
156	— **rouge Exportation** . . . . . Un peu plus tardif, mais de rendement considérable. Pied élevé, pomme grosse, rouge foncé, se formant assez vite.	1 90	4 80	7 70	—
158	— **rouge foncé gros, tardif amélioré, de Huy** . 250 gr.: 34 00 Au prix de longues sélections, nous avons fait de ce chou une variété purement d'hiver, donc à semer en août pour être mise en place avant ou après l'hiver. Pied très court, pomme très grosse, très ferme. Absolument rustique. Les jeunes plants résistent à tous les froids. Extra pour grandes cultures.	1 80	4 20	6 70	17 00

3. CHOUX DE MILAN, POMMÉS. FRISÉS.

162	**Chou de Milan hâtif, Savoie ou Saint-Sacrément, de Huy** . . . Kil.: 102 00; 250 gr.: 32 00 Sélectionné par nos soins, très rustique. Le plus hâtif. De goût exquis. Semé en août, il pomme en mai. Après que la pomme a été coupée, il en repousse deux ou trois petites	1 70	3 90	6 40	16 00
163	— **de Milan, hâtif de la Saint-Jean** . . . . . Très hâtif. Pied très court, pomme conique, renflée, se formant vite; peu de feuilles extérieures. A semer au printemps.	1 60	3 60	5 80	—
166	— **de Milan, mi-hâtif d'Aubervilliers** . . . . . Sélection du « Gros des Vertus », moins résistant, mais plus précoce. Le plus hâtif des choux de Milan à grosse pomme.	1 60	3 60	5 80	—
167	— **de Milan, mi-hâtif gr. des Vertus** K.: 79 00; 250 gr.: 25 00 Pied haut. Pomme énorme et très serrée. Résiste aux premiers froids. Excellente variété d'automne et du début de l'hiver.	1 50	3 10	4 90	12 00
168	— **de Milan, de Pontoise**. . . . . Variété d'hiver. Grosse pomme très ferme et serrée, résistant admirablement aux froids. Le plus cultivé autour de Paris.	1 70	3 90	6 40	—
170	— **de Milan, tardif, de Norvège**. . . . . Pomme ronde, assez petite. Le plus tardif et le plus rustique.	1 70	3 90	6 40	—

4. CHOUX DE BRUXELLES.

174	**Chou de Bruxelles ordinaire** . . . . . Tige d'environ 1 m. Pommes allongées, espacées. Rustique.	1 50	3 10	4 90	—
175	— **de Bruxelles, demi-nain de la Halle** K.: 79 00; 250 g.: 25 00 Tige de 0 m. 50 à 0 m. 70. Nombreuses pommes moyennes, bien rondes et serrées sur la tige. Très rustique. Le meilleur.	1 50	3 10	4 90	12 00

5. CHOUX NON POMMÉS.

178	**Chou d'hiver, frisé vert, à pied court**. . . . . Feuilles finement frisées, ornementales. Les gelées le rendent tendre et de bon goût. Très précieux pour les contrées froides.	1 30	2 50	3 90	—
179	— **d'hiver, frisé vert, grand, du Nord** . . . . . Mêmes caractéristiques. Mais les feuilles sont étagées sur la moitié supérieure d'une tige de 1 m. à 1 m. 50 de haut.	1 30	2 50	3 90	—
184	— **d'hiver, vert Côo ordinaire, à jets, de Huy** . . . . . Développe des jets feuillus et tendres aux aisselles des feuilles. On récolte jets et feuilles vers la fin de l'hiver. Précieux légume d'hiver, de goût très fin, surtout cultivé en Wallonie où on l'appelle « Brocali ».	1 30	2 50	3 90	—
188	— **fourrager cavalier rouge, Caulet des Flandres**. . . . . Vigoureux, atteignant 1 m. 25. Larges feuilles violacées. Très résistant au froid. Le seul recommandable en grande culture.	1 00	1 40	2 20	5 60

6. CHOUX-FLEURS.

		Paquet	5 gr.	10 gr.	20 gr.
193	**Chou-fleur blanc hâtif de Malines ou de Louvain** . . . . . Extrêmement hâtif, autant que le chou-fleur d'Erfurt, mais plus gros et de meilleure conservation. Bien blanc, de grain très fin.	3 90	6 90	12 00	20 00
196	— **nain, hâtif, de six semaines** . . . . . Très hâtif et rustique. Pied très court. Pomme bien blanche, très dure, exquise, se conservant vraiment bien.	3 90	6 90	12 00	20 00
197	— **Lenormand, à pied court.** . . . . . Très court. Pomme énorme, très ferme, très blanche. Précoce, productif, rustique, occupant peu de place, très recommandable.	3 60	6 30	11 00	18 00
199	— **tardif gros, dur de Hollande.** . . . . . Mi-tardif, haut, rustique. Pomme moyenne, dure. Grande culture.	2 90	4 90	8 20	14 00
201	— **tardif géant d'automne** . . . . . Elevé. Pomme énorme, ferme, blanche. Excellente variété tardive.	3 60	6 30	11 00	18 00
205	— **d'hiver, Brocoli d'Angers ou de Saint-Laud, hâtif, extra.** . Hâtif et rustique. Grosse pomme régulière, ferme, blanche et d'un grain très fin. Se récolte en avril-mai.	2 90	4 90	8 20	14 00
206	— **d'hiver, Brocoli d'Angers ou de Saint-Laud, tardif, extra** . Pomme ferme, très blanche et d'un grain très fin, bien abritée par le feuillage. Récolte en mai.	3 90	6 90	12 00	20 00

7. CHOUX-RAVES, A TIGE RENFLÉE.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
210	**Chou-rave blanc, hâtif de Vienne** . . . . . Récolte deux mois et demi après le semis. Jolie petite pomme blanche à chair tendre et très fine.	1 90	4 60	7 40	—
212	— **violet Goliath** . . . . . Très tardif. Grosse pomme à chair fine, restant très ferme.	1 90	4 60	7 40	—

8. CHOUX-NAVETS.

217	**Chou-navet rutabaga, gros jaune, à collet rouge, Champion de Sutton** . . . . . Kil.: 33 00; 250 gr.: 10 00 Variété fourragère la plus estimée pour grande culture.	1 00	1 40	2 10	5 20
219	**Chou de Chine (Pé Tsaï) amélioré**	1 40	2 40	3 80	—
221	**Chou-marin (crambé maritime)**	1 90	4 60	7 40	—
223	**Ciboule blanche hâtive** . . . . . Feuilles longues et fines ayant un goût d'oignon très prononcé.	1 30	2 40	3 80	—
224	**Claytone perfoliée, pourpier d'hiver, claytone de Cuba** . . . Remplace le pourpier en hiver. Se sème fin juillet-août.	1 90	—	—	—

CONCOMBRES.

226	**Concombre blanc, très gros, de Bonneuil.** . . . . . Fruits blancs ovoïdes, atteignant 2 kgs.	1 70	3 80	5 90	—
227	— **vert très long** . . . . . Fruits allongés, à consommer jeunes, avant leur jaunissement.	1 40	2 90	4 60	—
228	— **Rollisson's Telegraph** . . . . . Fruits longs, superbes, exquis. Cultivé sur couche et en serre.	2 90	—	—	—

CORNICHON.

235	**Cornichon vert, petit de Paris** . . Kil.: 64 00; 250 gr.: 20 00 Vigoureux, très productif, le meilleur. Semez début mai.	1 30	2 50	3 90	10 00

N° 235. — CORNICHON PETIT DE PARIS.

Culture. — Semer en lignes distantes de 75 cm. à 1 m., vers le 15 mai, à bonne exposition. Enterrer les graines de 1 1/2 cm. maximum. Eclaircir à 10 cm. dans la ligne. Les fruits se récoltent pendant 5 ou 6 semaines, aussitôt la fleur fanée, et au fur et à mesure qu'ils atteignent la grosseur du petit doigt.

Conserves. — Nettoyer les cornichons et les essuyer avec un torchon rude. Les mettre dans une grande quantité de sel et les retourner 3 ou 4 fois en 48 heures. Les rincer au vinaigre faible. Les mettre dans un pot hermétiquement fermé contenant du vinaigre de 6° à 8°. Intercaler de jeunes branches d'estragon, quelques fleurs de capucines et des grains de poivre.

COURGES.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
237	**Courge à la moelle, courge coureuse.** . . . . . A cueillir lorsqu'elle atteint 15 cm. Goût de chou-fleur.	1 30	2 50	3 90	—
243	— **citrouille de Touraine.** . . . . . Fruits gigantesques, généralement utilisés pour le bétail.	1 00	1 40	2 20	—
244	— **potiron, gros jaune de Paris.** . . . . . Peut peser 50 kgs. Chair excellente, se conservant longtemps.	1 20	1 90	2 90	—

CRESSON.

259	**Cresson alénois commun** . . . . Kil.: 28 00; 250: gr. 8 80 Semez successivement de mars en août.	1 00	1 30	1 80	4 40
260	— **alénois frisé** . . . . . Kil.: 28 00; 250 gr.: 8 80 Assaisonne délicieusement les salades. Semez successivement de mars en août.	1 00	1 30	1 80	4 40
263	— **de jardin ou vivace** . . . . . Moins tendre et plus piquant, il ne monte à graines que la 2e année. Se sème à partir de mars et se récolte surtout l'hiver.	1 30	2 50	3 90	—
264	— **de fontaine amélioré à larges feuilles** . . . . . On peut en obtenir à mi-ombre en arrosant beaucoup.	2 60	8 80	14 00	—

ÉCHALOTE.

		100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kilogr.
265	**Echalote ordinaire (bulbes).** . . . . . Plantez dès février pour récolter en juillet-août.	1 40	2 30	3 70	6 30

ÉPINARD.

Voyez, page 1, nos graines « forcées » d'épinard.

		15 gr.	30 gr.	100 gr.	250 gr.	Kilogr.
268	**Epinard de Hollande**	1 00	1 40	3 50	7 00	22 00
269	— **monstrueux de Viroflay.** . . . . . Vigoureux, rustique. Feuilles énormes. Très cultivé.	1 00	1 40	3 50	7 00	22 00
270	— **lent à monter.**	1 00	1 60	4 00	8 00	26 00
272	— **Triomphe** . . . . . Grandes feuilles vert foncé, cloquées, charnues.	1 00	1 60	4 00	8 00	26 00
274	— **d'Angleterre, à graine piquante** . . . . . Lent à monter. A semer au printemps.	1 00	1 60	4 00	8 00	26 00
—	— **perpétuel** . . . . . voir n° 432					

FÈVES DE MARAIS.

Semez du 1er février à fin mars, mais pas plus tard, car vos fèves risqueraient d'être envahies par le puceron noir qui apparaît vers le 16 mai. Pincez au-dessus de 4 ou 5 bouquets de fleurs. Combattez le puceron par le Réol (voir p. 43) ou la chaux.

		100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kilogr.
282	**Fève de marais, naine, hâtive ou à châssis** . . . . . Précoce, productive, excellente. Petite plante pour châssis.	2 30	4 20	7 50	14 00
283	— **de Séville** . . . . . Hâtive, demi-haute. Très belles cosses, de bonne qualité.	1 90	3 40	6 00	11 00
284	— **grosse ordinaire hâtive** . . . . . Haute: 0 m. 80 à 1 m. Très rustique et productive. Excellente. Nombreuses cosses larges à gros grains. La plus cultivée.	1 80	3 20	5 50	9 90
285	— **de Windsor, verte, large** . . . . . Haute. Productive. Tardive, parfois attaquée par les pucerons.	2 10	3 70	6 50	12 00

FICOIDE.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
286	**Ficoïde glaciale, Mesembrianthemum crystallinum.** . . . . . Rosette de larges feuilles semblant couvertes de petits cristaux; semez début juin. Remplace parfaitement l'épinard tout l'été.	1 90	6 00	9 60	—

CULTURE DE L'ÉPINARD.

Semez: 1. Fin février: récolte en mai; 2. Au 15-20 août: récolte en automne; 3. Début septembre: récolte en hiver et au printemps.

Faites les semis du printemps en terre fraîche et ne laissez jamais les plantes souffrir de la sécheresse: sinon elles monteraient à graines très rapidement.

En été, remplacez l'épinard par l'arroche (n° 9), la ficoïde (n° 286), la poirée blonde (n° 478), la tétragone (n° 589).

N° 269. — EPINARD DE VIROFLAY.

N° 313. — HARICOT NAIN, PRINCESSE, SANS FILS.

Le haricot est un précieux légume, extrêmement nourrissant.

Les haricots à écosser ont les cosses vite fibreuses et sont surtout cultivés pour la production de grains secs. Pour cela, cueillez les gousses quand elles sont bien pleines et laissez-les sécher dans un grenier. Si vous voulez des grains spécialement tendres et délicats, cultivez la variété flageolet Chevrier à grain vert (n° 304). Vous cueillerez les gousses avant qu'elles aient atteint leur complet développement, mais quand elles peuvent déjà s'ouvrir facilement, et vous les ferez sécher lentement à l'ombre, après les avoir plongées trois minutes dans l'eau bouillante. Le grain restera bien vert et frais dans sa gousse.

Les haricots mangetout, comme leur nom l'indique, se consomment avec leur gousse. Mais, une fois arrivés à maturité, ils peuvent aussi être séchés pour la provision de grains. Les mangetout sont un délicieux légume vert dont on fait de nombreux usages. On les conserve salés ou stérilisés en bocaux.

Les haricots mangetout ou à écosser se divisent, en outre, en haricots nains et à rames. Les haricots nains sont plus précoces que ceux à rames. Mais les haricots à rames atteignant un plus grand développement sont naturellement plus productifs. Vous ferez donc bien d'en semer des deux sortes: les haricots nains donneront les premières récoltes et ceux à rames viendront continuer la production, qui durera tout l'été si vous avez fait quelques semis successifs. Vous pourrez même semer, vers le 10 juillet, des haricots nains noirs de Belgique (n° 300) qui, moyennant un abri à partir de fin septembre, vous donneront encore de bons mangetout verts en novembre.

Le haricot demande une situation largement éclairée et ensoleillée, bien aérée, mais protégée contre les grands vents, une terre légère, riche, saine, perméable et de préférence, fumée l'automne précédent, car un fumier bien décomposé et bien incorporé au sol lui est indispensable. Il redoute l'excès de calcaire et la surabondance d'azote. Au contraire, les engrais phosphatés et potassiques lui sont absolument nécessaires.

Il craint l'humidité, qui fait pourrir les grains semés ou tache les grains adultes.

D'une manière générale, aussi bien en grande culture qu'en culture potagère, les terrains trop compacts, trop humides ou trop calcaires ne peuvent convenir au haricot.

Il est, de plus extrêmement sensible au froid et demande, pour bien se développer, une température assez élevée. Il ne supporte même pas une gelée de 1 ou 2 degrés. Aussi ne faut-il pas semer les haricots nains avant les premiers jours de mai, ni les haricots à rames avant le 10 mai.

Certaines années ou lorsqu'on a semé trop serré, on voit parfois des haricots nains filer et s'allonger. Nous tenons à en prévenir nos clients pour qu'ils ne croient pas à une erreur de fourniture.

1. HARICOTS A RAMES, A ÉCOSSER.

		100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kilogr.
288	**Haricot à rames, Sabre, à très grande cosse, à hacher** . . . . Variété très vigoureuse et productive. Cosses droites, remarquablement longues et pleines que l'on consomme, jeunes ou presque adultes, découpées en fines tranches. Convient également bien pour conserves. Grain excellent, frais ou sec.	2 60	4 70	8 50	16 00
289	**— à rames de Soissons, blanc** . . . . . De bon rapport. Cosses larges et assez recourbées, vertes, mais devenant jaunâtres en mûrissant. Cultivé pour son grain blanc très estimé.	1 80	3 20	5 50	9 90

2. HARICOTS A RAMES, MANGETOUT.

		100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kilogr.
295	**Haricot à rames, Princesse, sans fils, cosse verte** . . . . . La meilleure variété de mangetout, assez précoce, très rustique et extrêmement productive. Cosses vertes, droites, assez longues et extraordinairement nombreuses. Grain blanc, ovoïde. Très cultivé en Belgique.	2 90	5 40	9 90	19 00
296	— **à rames, beurre blanc d'Alger, cosse jaune** . . . . . Cosses longues et minces, tendres, délicieuses. Très apprecie comme mangetout et cultivé aussi pour son grain sec, bien blanc et appétissant.	2 90	5 40	9 90	19 00
297	— **à rames, beurre noir d'Alger, cosse jaune**. . . . . Cosses un peu moins longues mais plus larges. De moyenne saison. Egalement un excellent mangetout. Reste tendre jusqu'à sa maturité.	2 60	4 70	8 50	16 00
298	— **à rames, mangetout de St-Fiacre, blanc, cosse verte** . . Cosses minces, droites, presque blanches, atteignant 20 cm. et restant bien tendres et charnues. Grain blanc excellent, frais ou sec.	2 60	4 70	8 50	16 00
299	— **à rames, Phénomène, cosse verte** . . . . . Très vigoureux et rustique. Le plus productif. Grappes de longues cosses. Mangetout et grain sec excellents.	2 60	4 70	8 50	16 00

3. HARICOTS NAINS A ÉCOSSER.

300	**Haricot nain, noir de Belgique**. . . . . Variété très naine, rustique et très précoce, convenant parfaitement pour la culture forcée sous châssis. Cosses droites bien vertes, à consommer jeunes. Convient également pour culture d'automne.	2 10	3 70	6 50	12 00
301	— **nain, du Perreux** . . . . . Hâtif. Très nombreuses cosses droites, atteignant 20 cm. Cosses jeunes, excellentes. Grain chamois clair. Production abondante et prolongée.	2 10	3 90	7 00	13 00
302	— **nain, flageolet blanc** . . . . . Type du haricot à écosser. Grain frais délicieux. Donne, avec le Suisse, la plus abondante provision de grains secs. Variété de grande culture.	2 10	3 90	7 00	13 00
303	— **nain, l'Inépuisable blanc** . . . . . Très caractéristique. Nombreuses cosses vertes et droites qui se renouvellent constamment si on les cueille régulièrement.	2 10	3 90	7 00	13 00
304	— **nain, flageolet Chevrier, à grain toujours vert** . . . . Grain délicieux. Cueillir les gousses encore vertes et les faire sécher lentement: le grain reste bien vert et tendre dans sa gousse.	1 80	3 20	5 50	9 90
307	— **nain Saint-Esprit ou à la Religieuse** . . . . . Productif. Cosses longues. Grain blanc à ombilic tachete.	2 10	3 90	7 00	13 00
310	— **nain, Suisse, blanc ou « Lingot »** . . . . . Un peu tardif. Variété vigoureuse, rustique et très productive. Pour la provision de grains secs. Haricot de grande culture.	2 30	4 20	7 50	14 00

4. HARICOTS NAINS, MANGETOUT.

311	**Haricot nain, extra-hâtif, cosse verte**. . . . . Très nain. Dépasse en précocité tous les autres mangetout. Pour culture forcée. Grain sec d'un beau blanc, très estimé.	2 10	3 90	7 00	13 00
313	— **nain, Princesse, sans fils, cosse verte** . . . . . Très bon mangetout à cosses vertes, tendres, de bonne qualite. Donne également une bonne provision d'excellents grains secs. Variété très demandée. Une des plus cultivées en Belgique.	2 60	4 70	8 50	16 00
315	— **nain, Princesse, sans fils, de Volgers** . . . . . Cosses tendres et délicieuses. Convient par excellence pour les conserves de jeunes gousses. Peu cultivé pour son grain	2 80	5 20	9 50	18 00
316	— **nain, beurre, Merveille du Marché**. . . . . Superbes cosses jaunes, droites, très longues, tout à fait sans parchemin. Grain noir. Production très abondante.	2 10	3 90	7 00	13 00
317	— **nain, beurre, du Mont d'Or, cosse jaune** . . . . . Très précoce et productif. Cosses jaunes, charnues, bien pleines, extra-nombreuses. C'est le meilleur, le plus durable et le plus résistant des mangetout nains. Grain roux fonce.	2 30	4 20	7 50	14 00
318	— **nain, Roi des beurres, cosse jaune**. . . . . Un peu plus délicat. Egalement un des bons mangetout. Cosses épaisses, recourbées et d'une couleur jaune vif très typique. Production abondante et soutenue. Grain sec très tendre.	2 60	4 70	8 50	16 00

LAITUES

N° 344. — LAITUE BATAVIA DE PARIS.

N° 325. — LAITUE GOTTE JAUNE D'OR.



N° 327. — LAITUE CORDON ROUGE.

N° 348. - LAITUE D'HIVER BOURGUIGNONNE.

Il y a des laitues de toutes les saisons. Il faut donc en semer successivement de toutes les époques pour avoir toujours de la salade fraîche. La laitue exige une terre substantielle et le plein soleil. Elle ne doit jamais souffrir de la sécheresse, sinon elle monte à graines très rapidement.

Les laitues à couper sont les plus précoces. Elles ne pomment pas mais se fauchent quand elles ont 4/5 cm. Semez-les en place dès les premiers beaux jours. La variété frisée d'Amérique repousse bien après fauchage quand on n'a pas coupé l'œil des plantes. Elle vous donnera ainsi plusieurs récoltes.

Les laitues pommées printanières, plus hâtives que celles d'été, conviennent pour les premiers repiquages seulement, car, en été, elles montent trop vite à graines. Semez-les de mars à fin avril et repiquez-les quand elles ont 6/7 cm. Elles pommeront en mai-juin.

Les laitues pommées d'été et d'automne donnent des pommes volumineuses et supportent les chaleurs sans monter vite à graines. Semez-en toutes les trois semaines du 15 avril au 1er août. Vous récolterez de belles et bonnes laitues, de fin juin jusqu'aux gelées.

Les laitues d'hiver peuvent, moyennant un léger abri, passer l'hiver sous nos climats. Semez-les au début de septembre, repiquez en rigoles et couvrez de feuilles ou de sacs en hiver. Vous récolterez dès le premier printemps.

La laitue romaine, appelée aussi chicon, a les feuilles étroites et longues, dressées en forme de cône obtus. On la consomme surtout étuvée, mais on peut aussi en faire une salade délicieusement rafraîchissante. Semez-la comme les laitues d'été et repiquez à 40 cm. La pomme, qui peut atteindre 3 kilos, se formera deux mois après le repiquage. Rassemblez les feuilles extérieures en pain de sucre et liez-les avec un raphia, quand la plante aura presque atteint son complet développement.

1. LAITUES A COUPER.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
321	**Laitue blonde ronde à couper, gr. bl.** K.: 56 00; 250 gr.: 17 00 Souvent cultivée sous châssis. Croissance rapide. A faucher très jeune. Faites des semis successifs.	1 30	2 20	3 50	8 80
322	**— frisée, à couper, graine noire.** . . . . . . Rustique et productive. Large touffe de feuilles frisées. Pour pleine terre.	1 40	2 50	3 90	10 00
324	**— frisée d'Amérique, graine blanche** . . . . . . Touffes de feuilles frisées fortement teintées de rouge cuivré sur les bords. Cette laitue repousse bien après fauchage, ce qui permet d'obtenir plusieurs récoltes successives.	1 50	2 80	4 50	—

2. LAITUES POMMÉES PRINTANIÈRES.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
325	**Laitue gotte jaune d'or, graine bl.** Kil.: 64 00; 250 gr.: 20 00 Bonne variété de printemps remarquablement précoce. Petite pomme aplatie, peu serrée, à feuilles cloquées et chiffonnées, d'un beau vert blond presque jaune Quoique montant un peu plus vite à graines que la variété suivante, elle est généralement préférée des amateurs, à cause de sa belle couleur dorée très appétissante. Faites des semis successifs.	1 30	2 60	4 20	10 00
326	— **gotte ou gau, graine blanche** . . . . . . A croissance rapide. Feuilles vert blond très cloquées. Petite pomme assez ferme et résistant longtemps. Plante trapue, ramassée, pouvant être plantée à 17-18 cm. en tous sens et de ce fait réellement productive.	1 40	2 80	4 50	—
327	— **à bord rouge ou cordon rouge petit, graine blanche.** . . Une des plus productives des laitues de printemps. Pomme très pleine, très serrée, tordue, à feuilles blond pâle marquées de rouge sur les bords. Très tendre et ferme. Une des meilleures variétés.	1 40	2 80	4 50	—
328	— **Reine de Mai, graine blanche** Kil.: 64 00; 250 gr.: 20 00 Presque aussi précoce que les variétés précédentes, elle donne une belle pomme vert clair, légèrement rougeâtre au sommet, de grosseur comparable à celle des laitues d'été. Très résistante au froid et à l'humidité, elle convient aussi bien pour la culture forcée que pour la culture d'été. Tient longtemps la pomme.	1 30	2 60	4 20	10 00

3. LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE.

332	**Laitue palatine ou rousse, graine noire** . . . . . . La plus hâtive. Pomme assez grosse, bien pleine, vert sombre tacheté de brun. Très cultivée aux environs de Paris.	1 50	3 10	4 90	—
334	— **du Trocadéro, Lorthois ou gros cordon rouge, gr. blanche** . Kil.: 72 00; 250 gr.: 22 00 Très hâtive, excellente. Pomme compacte, aplatie, vert pâle teinté de rouge, caractéristique. Réussit partout. Semer toutes les 3 semaines, du 15 avril au 1er août.	1 40	2 80	4 50	11 00
335	— **Lilloise, graine noire** . . . . . . C'est la « sans rivale » à graine noire. Donne en six semaines une belle pomme blonde, ferme, excellente, résistant à la chaleur. On peut la semer toute la saison.	1 50	3 10	4 90	—
336	— **blonde du Cazard, graine noire** . . . . . . Grosse pomme bien fermée, cœur tendre. Résiste à la chaleur.	1 40	2 80	4 50	—
337	— **grosse blonde paresseuse, gr. bl.** K.: 72 00; 250 gr.: 22 00 Très grosse pomme vert blond pâle. Excellente laitue d'été, très productive, rustique, ne montant pas vite à graines. Semer toutes les 3 semaines, du 15 avril au 1er août.	1 40	2 80	4 50	11 00
338	— **grosse brune têtue ou St-Jean-l'Agneau, graine blanche.** Kil.: 72 00; 250 gr.: 22 00 Belle pomme bien pleine, tachetée de brun. Son nom lui vient de sa longue résistance aux chaleurs. Très cultivée. Semer toutes les 3 semaines, du 15 avril au 1er août.	1 40	2 80	4 50	11 00
340	— **merveille des quatre saisons ou Besson rouge, gr. noire.** . A développement rapide. Grosse pomme arrondie, très cloquée, vert pâle coloré de rouge vif. Réussit en toutes saisons.	1 50	3 10	4 90	12 00
341	— **géante d'été ou laitue de Montluçon à graine jaune** . . Semblable à l' « Emilia ». Grosse pomme, très haute, ferme, d'un vert blond, rosé au sommet. Monte peu à graines.	1 50	3 10	4 90	—
343	— **Batavia blanche frisée ou de Pierre-Bénite, graine blanche.** Grosse pomme aplatie, ressemblant à la variété « chou de Naples », mais plus pâle et frisée. De culture facile.	1 50	3 10	4 90	—
344	— **Batavia de Paris ou blonde géante, graine blanche** . . . Grosse pomme blonde, un peu aplatie, pleine, très résistante. Feuilles croquantes, savoureuses. Très estimée à Paris.	1 50	3 10	4 90	—

4. LAITUES POMMÉES D'HIVER.

345	**Laitue Passion blonde d'hiver, graine blanche** . . . . . . Pomme ronde, assez grosse, vert pâle, lavée de rouge. Rustique.	1 40	2 80	4 50	11 00
346	— **brune d'hiver, graine blanche** . . . . . . Très rustique. Pomme cloquée, assez pleine, excellente.	1 40	2 80	4 50	—
348	— **d'hiver bourguignonne, graine blanche.** . . . . . . Hâtive, extra-rustique Grosse pomme ronde, vert blond, cloquée. Recommandable.	1 50	3 10	4 90	—

5. LAITUES ROMAINES.

355	**Laitue romaine, blonde maraîchère, graine blanche** . . . Belle pomme haute, allongée, arrondie au sommet, pouvant atteindre 3 kgs Excellente pour l'été Très cultivée.	1 60	3 60	5 80	—
356	— **romaine, Ballon ou de Bougival, graine noire** . . Très rustique Pomme plus large Convient bien pour l'automne.	1 60	3 60	5 80	—

N° 368. — MÂCHE À CŒUR JAUNE.

CULTURE DE LA MACHE.

La mâche passe l'hiver en pleine terre sans réclamer ni soin ni protection. Elle nous donne, d'octobre à mars, de délicieuses salades d'un goût particulièrement fin. Tous les amateurs doivent songer à s'en assurer chaque année une bonne récolte.

Semez-la, à la volée, en juillet, dans le carré des oignons qui bientôt devront être récoltés. Ce premier semis commencera à produire fin septembre-octobre.

Faites un second semis fin septembre pour obtenir une production continue jusqu'en mars-avril.

La mâche vient bien en tous terrains. Elle aime les sols assez bien affermis. Les semis et les jeunes plantes doivent être arrosés fréquemment pendant les mois chauds.

N° 382. — MELON NOIR DES CARMES.



Trois causes de levée capricieuse.

1. Avoir trop recouvert les graines.
2. Avoir semé en période de sécheresse sur une terre trop ameublie.
3. Avoir arrosé trop violemment le semis. Ce mauvais arrosage équivaudrait à une trop forte pluie; il formerait à la surface du sol une croûte que le soleil durcirait ensuite.

Avant de semer, relisez les conseils donnés à la page 6.

CULTURE DU MELON par l'amateur.

C'est bien à tort qu'on croit la culture du melon impossible à réussir par le petit amateur. Suivez les conseils ci-dessous et, dans votre jardin, vous récolterez de délicieux melons.

Semez en pots, en terre riche, début mars. Repiquez vers le 20 mai, sur une couche de fumier épaisse de 0 m. 40 et recouverte de 0 m. 20 de terre. Recouvrez d'une vitre appuyée sur 4 briques.

Le melon émet des tiges qui se bifurquent. Les trois premières bifurcations donnent les fleurs mâles; la quatrième, les fleurs femelles. On doit tailler pour hâter les bifurcations et obtenir rapidement des fleurs femelles, aptes à donner le fruit. Voici comment vous procéderez:

1. Taillez sur les deux premiers yeux au-dessus du pied; 2. Pincez, à 3 ou 4 feuilles, les deux branches issues de cette taille; 3. Pincez, à 4 ou 5 feuilles, les branches de la troisième génération; 4. Pincez, à 4 ou 5 feuilles, les branches de la quatrième génération. C'est sur celles-ci qu'apparaissent les fleurs femelles. Conservez de deux à cinq melons par plante et pincez enfin à 4 feuilles au-dessus du melon. Laissez le reste du feuillage se développer librement.

Les tailles doivent se faire avec un canif bien tranchant. Saupoudrez les plaies de chaux éteinte pour les cicatriser. Arrosez tous les huit jours avec notre engrais composé (voir page 43), mais évitez de mouiller le feuillage et surtout le pied de la plante, qu'attaquerait rapidement le chancre. Entretemps, arrosez à l'eau claire. Récolte en août-septembre.

On divise les melons en deux classes: les cantaloup, à fruit presque lisse et côtelé, et les brodés, à fruit fortement ridé et peu côtelé. De multiples essais nous ont permis d'éliminer toutes les variétés qui ne donnaient pas la première qualité de chair et notamment les variétés brodées, à fruits monstrueux.

N° 389. — NAVET DE MILAN.



CULTURE DU NAVET.

Faites un premier semis en place en mars, pour récolter à partir de juin.

Semez ensuite en mai, à l'ombre. Vous récolterez en août.

Faites le plus gros semis, au 15 juillet, entre des laitues et des choux repiqués. Ce semis produira en octobre et assurera la provision d'hiver. En novembre, par temps sec, arrachez les racines et débarrassez-les de leur terre, sans les laver. Coupez les feuilles à la base du collet. Rentrez ensuite en cave où les navets se conserveront jusqu'au printemps.

Pour être bon et ne pas monter à graines, le navet doit pousser très vite et être récolté avant son complet développement. Un terrain caillouteux ou récemment fumé au fumier long ne donne que des racines fourchues. L'altise (picot) s'attaque aux navets et dévore les jeunes semis. Pour prévenir ses ravages, veillez à ce que vos navets ne souffrent jamais de la sécheresse. Aspergez, en outre, de temps en temps, au Réol (voir page 43), et saupoudrez de chaux vive et de suie.

MACHE. (Doucette ou salade de blé).

		Paquet	15 gr.	30 gr	100 gr
362	**Mâche verte, ronde, améliorée.** . . . . . Courtes et larges feuilles arrondies, dressées. Excellente	1 00	1 70	2 70	6 80
365	— **de Hollande, à grosse graine** . Kil.: 46 00; 250 gr.: 14 00 Larges touffes de grosses feuilles allongées, molles et tendres.	1 10	1 80	2 90	7 20
366	— **verte à cœur plein ou verte de Louviers** . . . . . Kil.: 61 00; 250 gr.: 19 00 Feuilles courtes, arrondies, se ramassant au centre en une sorte de petite pomme bien pleine et très tendre. Variété extra, très productive, résistant au froid et supportant bien le transport.	1 30	2 40	3 90	9 60
368	— **à cœur jaune, dorée, panachée** Kil.: 79 00; 250 gr.: 25 00 Spécialement cultivée chez nous. Très curieuse et jolie. Au printemps, elle se ramasse en rosette et se couvre de larges panachures jaune d'or. Salade très appétissante.	1 70	3 10	4 90	12 00
369	— **d'Italie à feuille de laitue** . Kil.: 79 00; 250 gr.: 25 00 Plante vigoureuse à grosses feuilles très larges, ondulées, jaune doré. Assez résistante au froid. Production abondante.	1 70	3 10	4 90	12 00

MELON.

		Paquet	5 gr.	10 gr.	20 gr.
380	**Melon cantaloup Prescott hâtif à châssis.** . . . . . Fruit moyen, vert pâle marbré de vert foncé. Chair jaune orange, très bonne. C'est, avec le suivant, le meilleur melon à forcer sous châssis.	2 90	—	—	—
382	— **cantaloup noir des Carmes** . . . . . Fruit moyen, à écorce lisse, vert foncé, presque noir. Chair ferme, savoureuse, sucrée, parfumée, exquise. Variété rustique, convenant aussi bien pour la culture forcée que pour la culture à froid. Le plus estimé.	2 90	4 90	8 20	14 00
383	— **cantaloup de Bellegarde ou de Montauban** . . . . . Fruit un peu allongé, vert pâle. Chair rouge orange vif, épaisse, sucrée, parfumée, excellente. Réussit en pleine terre.	2 40	—	—	—
385	— **cantaloup Prescott, fond blanc, de Paris** . . . . . Fruit gros, côtelé, bosselé, aplati, pouvant peser 4 kg. Chair rouge orange, fondante, juteuse, sucrée. Un des plus cultivés.	2 90	4 90	8 20	14 00
386	— **cantaloup d'Alger** . . . . . Fruit légèrement allongé, blanc argenté marbré de vert sombre. Chair parfumée, très sucrée, d'excellente qualité. Vigoureux et des plus rustiques.	2 90	4 90	8 20	—
388	— **brodé, sucrin de Tours** . . . . . Fruit moyen, vert foncé, à broderies blanchâtres. Chair rouge pâle, épaisse, bonne. Facile à cultiver en pleine terre.	2 40	—	—	—

NAVETS.

Le navet potager est un bon légume se consommant surtout en automne et en hiver et par là très utile. Il donne un bon goût aux potages, sert à accomoder quantités de viandes et se mange aussi seul avec des sauces diverses.

Le navet fourrager fournit une excellente nourriture pour les lapins et le bétail.

1. NAVETS POTAGERS.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
389	**Navet rond de Milan, rouge extra-hâtif** K.: 64 00; 250 g.: 20 00 Racine plate, blanche, à collet rouge violacé. Excellente variété, très hâtive, convenant bien pour la culture forcée.	1 40	2 50	3 90	10 00
390	— **rond rouge plat hâtif, à feuille ent.** K.: 41 00; 250 g.: 13 00 Très précoce. Racine bien plate, très nette, blanche à collet rouge. Chair tendre, savoureuse. Assez lent à monter à graines.	1 00	1 60	2 60	6 40
393	— **demi-long des Vertus, race Marteau** . . . . . Formation rapide. Chair blanche, très tendre, sucrée, excellente. Très estimé. A récolter quand il atteint 8 ou 10 cm.	1 20	2 10	3 40	8 40
395	— **rond jaune, Boule d'or** . . . . . Mi-hâtif. Belle racine très lisse presque sphérique, d'un beau jaune vif. Chair jaune, molle, de goût fin, légèrement amer.	1 10	1 80	2 90	7 20

2. NAVETS FOURRAGERS.

397	**Navet rond blanc coll. rouge de Norfolk** K.: 31 00; 250 gr.: 9 60 Gros, sphérique. A semer tôt. Bonne variété fourragère.	1 00	1 30	1 90	4 80
398	— **long gros à collet vert d'Alsace** . K.: 31 00; 250 gr.: 9 60 Racine pointue, très longue; chair blanche. Grand rendement.	1 00	1 30	1 90	4 80
399	— **long blanc collet rouge du Palatinat** K.: 31 00; 250 gr.: 9 60	1 00	1 30	1 90	4 80



N° 420. — OIGNON DE BARLETTA.

OIGNONS

Pour avoir des oignons toute l'année. — 1. Semez des oignons blancs hâtifs vers le 15 août; couvrez-les de feuilles mortes en hiver: vous aurez de beaux oignons en mai-juin; 2. Plantez des oignons de Mulhouse en février-mars pour récolter en juin-juillet; 3. Faites un bon semis d'oignons de garde que vous récolterez en août et que vous conserverez au grenier pour l'hiver.

Pour obtenir de beaux oignons de garde. — Labourez bien le sol. Répandez ensuite, pour les enfouir très superficiellement, des engrais riches et bien décomposés, tels que fiente de poules ou de pigeons, terreau, etc. Ajoutez par mètre carré: 60 gr. de nitrate de soude, 80 gr. de superphosphate de chaux et 30 gr. de sulfate de potasse. Semez en mars-avril, en lignes distantes de 0 m. 25. Lorsque les jeunes plantes ont 0 m. 10 de haut, éclaircissez-les à 0 m. 10 de distance dans la ligne. En cas de sécheresse, terreautez la surface et arrosez largement à l'eau claire le long des lignes. Couchez les tiges au début d'août. Récoltez quand elles sont fanées. Rentrez la récolte et étendez-la au grenier où elle achèvera de mûrir. Evitez de remuer les bulbes pendant les gelées.

Pour obtenir des oignons monstrueux d'exposition. — Choisissez des variétés pouvant atteindre un grand développement: oignons de Madère plat et rond, géant de Zittau, et même les jaune paille des Vertus et rouge pâle de Huy. Semez sur couche chaude en janvier. Repiquez sur couche en mars, plantez en avril avec motte, dans un sol préparé comme ci-dessus, en lignes distantes de 40 cm. et à 20 cm. dans la ligne. Couchez les tiges au début d'août. Vous obtiendrez ainsi des oignons de 20, 30 et même 40 cm. de circonférence.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
	1. OIGNONS HATIFS.				
402	**Oignon blanc hâtif de Paris.** . . Kil.: 87 00; 250 gr.: 27 00 Bulbe moyen, blanc argenté, aplati. Résistant parfaitement au froid et d'excellente conservation. Le meilleur oignon hâtif. A semer en août.	1 80	3 40	5 40	14 00
403	**— blanc gros** . . . . . . Gros bulbe à chair légèrement molle et à saveur douce. De conservation un peu plus difficile, mais de grand rapport.	1 60	2 90	4 60	—
	2. OIGNONS DE GARDE.				
405	**Oignon rouge pâle de Huy** . . . Kil.: 67 00; 250 gr.: 21 00 Sélectionné depuis de longues années dans nos cultures, cet oignon s'est admirablement adapté à notre climat et il y réussit mieux que tout autre. Enorme bulbe, rouge vineux pâle, à croissance rapide et de toute première qualité. Se conserve admirablement.	1 40	2 60	4 20	10 00
408	**— rouge foncé, de bonne garde** . Kil.: 74 00; 250 gr.: 23 00 Bulbe moyen, très aplati, d'un rouge foncé violacé, à chair rouge vif. C'est également une excellente variété bien productive, très rustique, facile à cultiver et se conservant extraordinairement bien.	1 60	2 90	4 60	12 00
410	**— jaune paille des Vertus.** . . Kil.: 56 00; 250 gr.: 18 00 Enorme bulbe, jaune cuivre, très plat. A développement un peu lent, il se conserve admirablement, peut-être même mieux que les oignons rouges qui le dépassent en saveur. Excellente variété très employée pour la culture en grand, notamment aux environs de Paris.	1 30	2 20	3 50	9 00
411	**— jaune géant de Zittau** . . . . . . Très bonne variété. Gros oignon, très ferme, très dur et d'une belle couleur jaune. Bien productif et d'excellente garde.	1 60	2 90	4 60	—
	3. OIGNONS A CONFIRE.				
420	**Oignon blanc très hâtif de Barletta** Kil.: 79 00; 250 gr.: 25 00 Extrêmement précoce. Forme en deux mois de jolis petits bulbes blanc argenté, extra pour confire. A préférer à la variété de Nocéra qui a tendance à grossir et à dégénérer.	1 70	3 10	4 90	12 00
	4. OIGNONS DE MADÈRE.				
424	**Oignon de Madère, rond, très gros** . . . . . . Enorme bulbe, à saveur douce, atteignant 20 cm. de diamètre. Surtout cultivé pour l'étalage et les expositions.	1 60	3 60	5 80	—
	5. OIGNONS DE MULHOUSE.				
427	**Oignon de Mulhouse, bulbes** K.: 7 90; 500 g.: 4 50; 250 g.: 2 70 Bulbe moyen, arrondi, jaune cuivré. On repique les oignons de Mulhouse en février-mars. Ils se développent rapidement.	—	—	—	1 60

OSEILLE.

L'oseille relève délicieusement le goût des potages et sert à accommoder quantité de mets. Elle entre dans la composition des purées de conserve qui viennent très bien à point en hiver.

Semez-la en mars à la volée ou en rayons distants de 0 m. 25. Eclaircissez à 0 m. 15. Vous pourrez commencer à récolter deux mois après le semis et la production durera tout l'été et l'automne. Bien que l'oseille soit vivace, il est bon de renouveler les semis chaque année pour obtenir une abondante production.

Cueillez toujours l'oseille, comme aussi l'épinard, feuille par feuille, en laissant se développer les petites feuilles du centre qui continueront la production.



N° 430. — OSEILLE DE BELLEVILLE.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
430	**Oseille à large feuille de Belleville.** Kil.: 46 00; 250 gr.: 14 00 Belles feuilles larges, cloquées, vert franc. Très productive. De loin la plus répandue, surtout pour la culture en grand.	1 00	1 80	2 90	7 20
432	— **patience ou épinard perpétuel** Kil.: 72 00; 250 gr.: 22 00 Très résistante aux gelées, cette oseille est surtout précieuse à la fin de l'hiver. Ses feuilles sont de goût intermédiaire entre l'oseille et l'épinard, qu'elles remplacent quand celui-ci fait défaut.	1 40	2 80	4 50	11 00

PANAIS.

Semez les panais seulement à la mi-juin pour récolter à partir d'octobre. De cette façon, ils ne se développent pas trop et restent tendres et délicats. Il suffit d'arracher les racines qui atteignent 5 à 6 cm. de large. Elles constituent un bon légume que l'on consomme à la façon des navets. Les panais sont très précieux pour les régions froides, car ils passent l'hiver en terre sans abri.

434	**Panais rond hâtif** . . . . . . Racine blanche, en forme de toupie. La seule variété qui convienne pour la culture potagère.	1 00	1 40	2 20	5 60
435	— **long** . . . . . . Très longue racine effilée. Plutôt fourrager et surtout employé pour la nourriture des chevaux. Il vient bien à point en hiver pour les lapins.	1 00	1 40	2 20	5 60

PASTÈQUE.

436	**Pastèque (Melon d'eau)** . . . . . . Espèce de melon très aqueux, cultivé dans les pays chauds.	2 90	6 00	9 60	—



N° 411. — OIGNON JAUNE GÉANT DE ZITTAU.



N° 462. — PISSENLIT AMÉLIORÉ.

PERSIL.

Semez le persil en mars-avril. Pour en avoir tout l'hiver, semez-en au début de juillet, en pots de 12/15 cm. Enterrez ces pots au jardin, puis rentrez-les en octobre dans une pièce non chauffée où ils produiront pendant plusieurs mois.

PISSENLIT.

Le pissenlit, surtout la variété à cœur plein, donne de janvier à mars, une exquise salade. On peut en obtenir très facilement.

Semez-le de mars à mai, soit en pépinière pour repiquer les plantes à 7 cm. de distance, en rigoles espacées de 25 cm.; soit directement en place, pour éclaircir au même espacement.

A partir de novembre, commencez à faire blanchir quelques pieds. Pour cela, supprimez toutes les grandes feuilles du pourtour, puis recouvrez les plantes d'un pot à fleur renversé ou de 20 cm. de terre meuble ou de sable. Quand elles sont devenues blanches, vous pouvez récolter. Si vous employez des pots à fleurs, vous ferez blanchir progressivement tout votre parc en replaçant sur de nouvelles plantes les pots que vous enlevez.

POIREAU.

Pour avoir toujours des poireaux, semez, en janvier, des poireaux hâtifs en pépinière sur couche chaude, ou, fin février, en pleine terre, à bonne exposition. Quand les plantes ont acquis la grosseur d'un crayon, repiquez-les, après avoir raccourci les racines et les feuilles, en rigoles profondes de 10 cm., dans des trous de 10 cm. environ. Repiquez au plantoir, en laissant glisser simplement le plant dans le trou, sans le fixer et à une distance de 8 à 12 cm., suivant la grosseur des variétés. Distancez les lignes de 30 cm. Vous récolterez déjà en juin-juillet.

Faites ensuite un semis de poireaux tardifs en pleine terre, en mars, pour repiquer en mai et récolter à partir de septembre.

Enfin, pour avoir des poireaux jusqu'en mai suivant, semez encore les variétés de Huy ou de Liége, fin avril-mai, pour repiquer en août. Récolte tout l'hiver et le printemps.

POIRÉE.

Excellent légume, trop peu connu, la poirée ou bette, produit de grandes feuilles ondulées que l'on consomme jeunes, en été, à la façon des épinards. La poirée à carde a, en outre, la nervure médiane et le pétiole des feuilles très développés, épais et charnus : c'est la carde que l'on prépare seule comme les côtes de céleris. Le goût en est particulier et très agréable.

Semez donc des poirées en mars-avril, en lignes distantes de 40 cm., et éclaircissez-les à 40 cm. dans la ligne. Vous commencerez à récolter deux mois après le semis. Cueillez successivement les feuilles à mesure qu'elles atteignent 10 cm. de long.

En faisant un second semis en juillet et en abritant les plantes des gelées, vous en récolterez tout l'hiver et au printemps suivant.



N° 477. — POIREAU DE LIÉGE.

PERSIL.

Voyez, page 1, nos graines « forcées » de persil.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
438	**Persil commun**	1 00	1 30	1 90	4 80
	Très aromatique, mais ressemblant beaucoup à la petite ciguë.				
439	**— frisé ou double** . . . . . Kil.: 38 00; 250 gr.: 12 00	1 00	1 50	2 40	6 00
	Finement frisé, ne se confondant pas avec la petite ciguë. Il est prudent d'employer ce persil de préférence au commun.				
441	**— frisé Nec plus Ultra**	1 30	2 50	3 90	—
	Touffes naines, étalées en larges rosettes très frisées. Le plus décoratif et le plus employé pour garniture de plats.				

PIMPRENELLE.

459	**Pimprenelle petite pour salade**	1 00	1 70	2 70	—
	Vivace, rustique. Jolies feuilles à consommer jeunes en salades. Coupez souvent les feuilles pour en avoir toujours de fraîches. Semez en avril ou en août. Récolte après deux mois.				

PISSENLIT.

		Paquet	5 gr.	10 gr.	20 gr.
461	**Pissenlit ordinaire**	1 70	—	3 00	4 90
	A saveur amère agréable. Donne une précieuse salade en hiver.				
462	**— amélioré à cœur plein.**	2 30	3 60	5 90	9 90
	Superbe touffe feuillue, blanchissant presque naturellement.				

POIREAUX.

Facile à cultiver, venant bien à point en hiver, le poireau est un des principaux légumes de tout potager. On en fait de nombreux mets, notamment d'excellents potages.

C'est aussi un légume très sain, particulièrement bienfaisant pour l'organisme.

1. POIREAUX HATIFS.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
465	**Poireau gros court d'été ou du Midi** K.: 64 00; 250 gr.: 20 00	1 40	2 50	3 90	10 00
	Le plus hâtif. Pied assez gros, plutôt demi-long, excellent. Assez sensible au froid. A consommer en automne.				
467	**— très gros, jaune, du Poitou**	1 70	3 10	4 90	—
	Précoce, grossissant rapidement. Pied assez court mais large. Egalement sensible au froid. Pour récolte d'automne.				

2. POIREAUX TARDIFS.

471	**Poireau monstrueux de Carentan** . Kil.: 67 00; 250 gr.: 21 00	1 40	2 60	4 20	10 00
	Superbe amélioration du poireau très gros de Rouen. Demi-long, mais énorme. Peut atteindre 6 à 8 cm. de large. Rustique, résistant aux froids, vraiment recommandable.				
472	**— gros vert d'hiver de Brabant.**	1 40	2 60	4 20	—
	Encore un bon poireau. Pied plutôt court, trapu, à base renflée. Parfaitement rustique, il supporte aisément les froids.				
473	**— long vert d'hiver de Paris.**	1 40	2 60	4 20	—
	Pied mince, extraordinairement allongé. Peut atteindre 30 cm. Des plus rustiques, il résiste à tous les froids. Variété très cultivée par les maraîchers des environs de Paris.				
476	**— gros vert d'hiver de Huy** . . Kil.: 67 00; 250 gr.: 21 00	1 40	2 60	4 20	10 00
	Magnifique variété locale. Sélectionné dans nos cultures depuis un demi-siècle, il est devenu le plus parfait des poireaux d'hiver. Planté tôt, il développe un pied très long, très gros, résistant à tous les froids. Planté plus tard, il hiverne aisément et continue à grossir jusqu'en mai sans monter à graines.				
477	**— gros vert d'hiver de Liége** . Kil.: 97 00; 250 gr.: 30 00	1 90	3 80	5 90	15 00
	Egalement une superbe variété de notre région, sans cesse améliorée par des maraîchers de mérite. Elle atteint des dimensions extraordinaires tout en conservant une parfaite résistance aux froids. Pied épais, énorme et d'excellente qualité.				

POIRÉES (BETTES).

478	**Poirée blonde commune**	1 00	1 40	2 20	5 60
	Nombreuses feuilles larges, ondulées, d'un beau vert blond. On étuve les jeunes feuilles, en été, à la manière des épinards.				
479	**— à carde blanche**	1 00	1 60	2 60	6 40
	Larges pétioles énormes, longs, charnus, savoureux, de goût fin. C'est la plus productive et la meilleure des poirées à carde.				
480	**— à carde rouge du Chili**	1 20	2 00	3 20	—
	Pétiole et carde très larges d'un beau ton cramoisi. Feuilles vert foncé. De goût peu délicat, mais très ornementale.				



N° 496.
POIS A RAMES SÉNATEUR.

POIS

Nous avons rangé les pois par ordre de précocité dans les groupes, cette classification nous paraissant la plus pratique.

Les hauteurs indiquées s'entendent pour pieds isolés. En année humide ou lorsqu'on a semé trop serré, on voit parfois des pois nains filer et s'allonger. Nous tenons à en prévenir nos clients pour qu'ils ne croient pas à une erreur de fourniture. Même les pois Merveille d'Amérique doivent souvent être soutenus par un treillis de 0 m 50. Ces treillis galvanisés, couramment employés pour les clôtures, resservent indéfiniment et seront employés de préférence aux rames.

Le pois aime un sol riche, profond, assez léger et fumé l'automne précédent. L'air et la lumière surtout lui sont indispensables.

Si vous voulez récolter des pois très tôt, vous pouvez risquer, fin février, un semis de pois nains n° 481 ou n° 482, dans une bande de terrain de 80 cm. à 1 m., le long d'un mur exposé au midi ou même à l'ouest ou à l'est, mais pas au nord. Cette bande de terrain s'appelle une « côtière ». Elle concentre la chaleur du soleil renvoyée par le mur et permet des récoltes très hâtives. Ainsi vous commenceriez à cueillir des petits pois en juin. Vous pourriez même arriver à en récolter au début de mai, en recouvrant vos semis de châssis que vous enlevez quand la température s'est établie vers 15°. Un autre moyen d'avancer la récolte est de pincer les tiges au dessus de quatre à cinq groupes de fleurs.

Pour avoir des pois tout l'été, il faut semer: 1. en mars-avril, une variété de primeur; 2. en avril, une variété hâtive et une de moyenne saison; 3. en mai, une de moyenne saison et une tardive; 4. en juin, une tardive. Vous pouvez encore semer, dans la première quinzaine de juillet, une variété de primeur qui produira en septembre-octobre, si le temps est favorable.

Les pois de moyenne saison souffrent des chaleurs; ils se dessèchent et sont atteint du blanc. Arrosez-les fréquemment ou, mieux, mettez-leur un paillis de fumier presque décomposé. Prévenez le blanc par la bouillie cuprique; combattez-le par la bouillie sulfocalcique (voir page 43).

Les pois à grain ridé n'ont aucune valeur comme grain sec. Mais ils sont plus sucrés et restent tendres pendant leur croissance, beaucoup plus que ceux à grain rond. En outre, ils résistent mieux aux chaleurs et sont plus productifs.

Cueillez les pois dès qu'ils sont bons à consommer, sans les laisser mûrir; sinon il ne se formera plus de nouvelles gousses. Les pois mangetout, pour être tendres, doivent être cueillis alors qu'ils ne sont que peu développes

1. POIS A ÉCOSSER NAINS.

		100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kilogr.
481	**Pois très hâtif à châssis d'Annonay, grain rond blanc.** 0 m. 25 De primeur. Cosses droites, épaisses. Productif. Très nain, il convient particulièrement pour la culture sous châssis. Réussit aussi en plein air.	2 10	3 90	7 00	13 00
482	— **l'Unique, grain rond, blanc et vert** . . . . . 0 m. 25 Belles cosses droites, bien vertes. Bonne variété productive et rustique. Convient aussi bien pour culture sous châssis que pour pleine terre.	2 30	4 20	7 50	14 00
483	— **Merveille d'Amérique, grain ridé vert** . . . . . 0 m. 25 Assez précoce. Feuillage vert foncé. Cosses vertes, droites, très nombreuses, assez petites mais renflées et très pleines. Excellente variété, remarquablement productive malgré sa petite taille, et de très bonne qualité.	2 10	3 70	6 50	12 00
484	— **serpette nain vert, grain ridé vert** . . . . . 0 m. 35 Longues cosses recourbées. Excellente variété rustique et productive.	2 10	3 90	7 00	13 00

2. POIS A ÉCOSSER A RAMES.

		100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kilogr.
	De primeur.				
485	**Pois Prince Albert, grain rond blanc** . . . . . 0 m. 70 Cosses moyennes, droites, très épaisses. Excellente variété, productive. C'est avec le suivant, le plus précoce des pois.	1 90	3 40	6 00	11 00
486	— **Express ou pois Alaska, grain rond vert** . . . 0 m. 70 Cosses moyennes, droites, très nombreuses. Plus tardif d'un jour ou deux que le pois Prince Albert, mais plus productif.	1 90	3 40	6 00	11 00
487	— **Express à longue cosse ou le Généreux, grain rond vert** . . . . . 0 m. 90 Belles cosses larges, longues de 8/10 cm., légèrement recourbées. Variété précoce, vigoureuse, productive et très estimée.	2 10	3 90	7 00	13 00
488	— **Caractacus, grain rond blanc**. . . . . 0 m. 90 Issu du pois Prince Albert dont il n'a pas tout à fait la précocité. C'est également une bonne variété bien productive.	1 90	3 40	6 00	11 00
	Hâtifs.				
490	**Pois Automobile, grain rond, vert et blanc** . . . . 0 m. 90 Excellente variété hâtive et de bonne production.	2 10	3 70	6 50	12 00
492	— **Michaux de Hollande, grain rond blanc** . . . . 1 m. Assez hâtif. Cosses bien pleines. Convient pour grandes cultures. On peut le semer avant l'hiver pour récolter en mai.	1 80	3 20	5 50	9 90
494	— **Gradus, grain ridé, blanc verdâtre** . . . . . 0 m. 80 Extra-hâtif. La plus précoce des variétés à grain ridé. Superbes cosses, très longues et très larges, bien pleines, remarquables.	2 10	3 90	7 00	13 00
	De moyenne saison.				
496	**Pois Sénateur, grain ridé vert** . . . . . 0 m. 70 Magnifiques cosses blondes, longues de 10 cm., remplies de gros grains tendres et sucrés, délicieux. Vigoureux, très productif, des plus recommandables.	2 10	3 70	6 50	12 00
497	— **Gladiateur ou plein le panier amélioré, grain rond vert** . . . . . 0 m. 70 Très belles cosses longues et larges à grain excellent. Très rustique et de grand rapport. Un des plus estimés.	1 90	3 40	6 00	11 00
498	— **Téléphone, grain ridé blanc** . . . . . 1 m. 10 Un peu plus hâtif que le suivant. Superbe pois d'exposition à cosses géantes, magnifiques. Gros grain très sucré. Remarquablement productif.	2 10	3 90	7 00	13 00
499	— **Serpette d'Auvergne à longue cosse, gr. rond blanc** 1 m. 30 Variété extra. Belles cosses fines, très longues, recourbées, remplies de nombreux petits grains. Produit pendant un mois. Rustique, peu exigeant.	2 10	3 70	6 50	12 00
	Tardifs.				
500	**Pois Stratagème amélioré, grain ridé vert** . . . . 0 m. 70 Très semblable aux variétés « Omega » et « Orgueil du Marché ». Touffu, productif. Grain de tout premier choix. Variété de luxe.	2 10	3 70	6 50	12 00
501	— **de Knight ridé, grain ridé** . . . . . 1 m. 80 Grain blanc, devenant légèrement verdâtre. Résiste bien à la chaleur. Recommandable pour les semis d'été.	2 10	3 90	7 00	13 00
505	— **Duc d'Albany, grain ridé vert** . . . . . 1 m. 40 Magnifique variété d'exposition rivalisant avec le pois Téléphone pour la beauté des cosses. Grain d'excellente qualité. Production très abondante.	2 10	3 90	7 00	13 00

3. POIS MANGETOUT A RAMES.

510	**Pois de quarante jours** . . . . . 1 m. 20 Variété très précoce. Cosses moyennes, franchement sans parchemin. Excellent mangetout. Produit pendant deux mois.	2 30	4 20	7 50	14 00
513	— **hâtif de Henri ou blanc hâtif** . . . . . 1 m. Excellente variété hâtive et rustique. Cosses moyennes, droites, charnues et tendres, très abondantes. Réussit bien partout.	2 30	4 20	7 50	14 00
519	— **Corne de bélier** . . . . . 1 m. 40 Superbes cosses vert blond, longues de 12 à 14 cm., très recourbées, charnues et bien tendres. Production intense et soutenue. Le plus cultivé.	2 50	4 50	7 90	15 00

POURPIER.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
535	**Pourpier doré à large feuille** . . . . . Feuilles larges, jaune d'or. Le seul vraiment recommandable. Semez en place vers le 15 mai, puis vers le 15 juin.	1 50	3 20	4 90	—

RADIS.

Semez des radis hâtifs en mars entre les carottes et les oignons. Assurez une production continue par un deuxième semis début avril et un troisième fin avril. Arrosez souvent et éclaircissez.

Faites trois semis de radis d'été : début mai, juin et juillet. Récolte tout l'été.

Enfin, semez des radis d'hiver longs, fin mai, et des ronds vers le 15 juin. Récoltez en octobre et conservez pour l'hiver à la façon des carottes.

1. RADIS A FORCER.

544	**Radis rond, rose, très fin, à châssis** . . . . 250 gr.: 15 00	1 20	1 90	2 90	7 60
545	**— rond, rouge, très fin, à châssis** . . . . 250 gr.: 15 00	1 20	1 90	2 90	7 60

2. RADIS HATIFS.

548	**Radis rond, rose hâtif** . . . . . 250 gr.: 11 00	1 00	1 40	2 20	5 60
549	**— rond, rose, à bout blanc** . . . . . 250 gr.: 11 00	1 00	1 40	2 20	5 60
550	**— rond, écarlate hâtif** . . . . . 250 gr.: 11 00	1 00	1 40	2 20	5 60
552	**— rond, blanc, hâtif**	1 00	1 40	2 20	5 60
553	**— demi-long, rose hâtif**	1 20	1 90	2 90	7 60

3. RADIS D'ÉTÉ.

556	**Radis rond, jaune ou roux d'été**	1 20	1 90	2 90	7 60
557	**— long, chandelle de glace** . . . . . 250 gr.: 15 00	1 20	1 90	2 90	7 60
558	**— demi-long, rose de Chine** . . . . . 250 gr.: 15 00	1 20	1 90	2 90	7 60

4. RADIS D'HIVER (Ramonasses).

559	**Radis rond, noir gros d'hiver**	1 20	1 90	2 90	7 60
560	**— long, noir gros d'hiver**	1 20	1 90	2 90	7 60
561	**— long, gris d'hiver, de Laon**	1 20	1 90	2 90	7 60

RHUBARBE.

568	**Rhubarbe Mitchell's Royal Albert.** . . . . . Très hâtive. Pétioles énormes, tachetés de rouge, excellents.	2 90	—	—	—
570	**— Queen Victoria.** . . . . . Pétioles gros et longs, de bonne qualité. Fleurit très peu.	2 90	—	—	—

N° 535. — POURPIER DORÉ.

N° 604. — TOMATE PERDRIGEON.



SALSIFIS ET SCORSONÈRE.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
576	**Salsifis blanc** . . . . . Racines nettes. C'est la scorsonère des terres compactes.	1 40	2 50	3 90	—
584	**Scorsonère noire (Salsifis noir)** . . Kil.: 59 00; 250 gr.: 18 00 Grosse, exquise. Précieux légume de provision d'hiver. Scorsonère et salsifis se sèment fin avril et se récoltent dès octobre.	1 40	2 30	3 70	9 20
586	**— géante de Russie** . . . . Kil.: 79 00; 250 gr.: 25 00 Longue, lisse, extra. Amélioration de la précédente.	1 70	3 10	4 90	12 00

TÉTRAGONE.

Voyez, page 1, nos graines « forcées » de tétragone.

589	**Tétragone cornue, épinard de la Nouvelle-Zélande.** . . . . Remplace l'épinard en été. Semez en pots, en mars, après avoir fait tremper les graines dans l'eau pendant 24 heures.	1 30	2 20	3 50	—

TOMATE.

Semez début mars et repiquez fin mai, au pied d'un mur bien exposé. Cultivez de préférence en échalas, sur une branche portant trois bouquets. Pincez à deux feuilles au-dessus du dernier bouquet, supprimez les ramifications latérales au dessus des bouquets et pincez les ailerons à l'aisselle des feuilles.

		Paquet	5 gr.	10 gr.	20 gr
595	**Tomate rouge, grosse hâtive** . . . . . Très hâtive. Fruit moyen, côtelé. Très productive.	1 90	2 90	4 70	7 80
599	**— Chemin, rouge hâtive** . . . . . Hâtive, vigoureuse, excellente. Gros fruit lisse. Recommandable.	2 60	4 20	6 90	11 00
600	**— Kondine Red** . . . . . Très précoce, écarlate brillant, de longue conservation, une des variétés les plus appréciées.	3 90	6 90	12 00	20 00
601	**— Reine des hâtives, très hâtive, de pleine terre** . . . . Hâtive, productive, résistant à la maladie. Beau fruit lisse.	2 60	4 20	6 90	11 00
604	**— Perdrigeon** . . . . . Enorme fruit rouge vif, peu côtelé, à chair ferme et délicate. La meilleure comme rendement et résistance à la maladie.	2 60	4 20	6 90	11 00
606	**— Merveille des marchés** . . . . . Vigoureuse et résistante. Très productive. De grand commerce.	2 60	4 20	6 90	11 00
608	**— Mikado écarlate** . . . . . A cultiver sous verre. Fruit énorme, bien rouge, excellent.	2 60	4 20	6 90	11 00

TABAC.

En France, il faut l'autorisation de l'Administration pour cultiver du tabac.

609	**Tabac Havane.**	1 90	2 90	4 70	—
610	**— Maryland.**	1 90	2 90	4 70	—
611	**— Obourg**	1 90	2 90	4 70	—
612	**— Petit Grammont**	1 90	2 90	4 70	—
613	**— Semois**	1 90	2 90	4 70	—

GRAINES CONDIMENTAIRES ET OFFICINALES.



La plupart de ces plantes se récoltent à la floraison. Les sécher à l'ombre le plus rapidement possible, puis les enrouler dans du papier ou les mettre en boîtes hermétiquement closes que l'on place dans un local sec.

En infusion, l'absinthe est vermifuge, l'anis (graines) est digestif, la bourrache est diurétique et sudorifique, le fenouil est apéritif, l'hysope, la mélisse et le romarin stimulent l'estomac, la sauge est tonique.

Enfin, beaucoup de ces plantes sont également indispensables pour assaisonner quantité de plats fins, dont elles relèvent délicieusement le goût.

CI-CONTRE : N° 633. — THYM ORDINAIRE.

		Paquet			Paquet
614	**Absinthe**	2 60	625	**Mélisse ou citronnelle.**	2 60
616	**Anis vert.**	1 60	626	**Piment long rouge**	2 30
617	**Basilic grand vert**	1 90	627	**— doux d'Espagne**	2 60
618	**Bourrache officinale**	1 60	628	**Romarin**	2 90
619	**Carvi ou Cumin des prés** . . .	1 40	629	**Rue.**	2 60
620	**Fenouil ordinaire (aneth)** . .	1 40	630	**Sarriette commune ou annuelle** .	1 60
621	**Hysope**	2 60	631	**— vivace**	2 90
622	**Lavande**	2 90	632	**Sauge officinale.**	1 90
623	**Marjolaine annuelle**	1 90	633	**Thym ordinaire.**	2 60
624	**— vivace**	2 90	634	**— d'hiver**	2 90

POMMES DE TERRE.

Nous avons dû renoncer à vendre des pommes de terre. Nos clients n'arrivaient pas à les conserver en bon état après les nombreuses manipulations d'expédition et le transport par chemin de fer.

D'ailleurs, il faut sacrifier beaucoup de terrain pour récolter un sac de pommes de terre et, dans les jardins d'amateurs, c'est une culture qui ne paie pas ce qu'elle coûte. Si vous ne disposez que d'un potager moyen, vous avez intérêt à l'utiliser pour la culture des autres légumes. Vous en tirerez beaucoup plus de plaisir et de profit.

LE JARDIN FLEURI

Nous allons passer en revue les diverses catégories de fleurs. Chacun pourra y choisir les espèces qu'il préfère. Toutes les fleurs et combinaisons de fleurs que nous citons sont *classées par ordre de mérite.*

Pour ceux qui ne disposent que de très peu de place, nous reprendrons, dans un paragraphe spécial, les espèces principales les plus jolies et les plus florifères qu'on doit cultiver de préférence dans un petit jardin.

QUELLES FLEURS CULTIVER DANS UN GRAND JARDIN ?

Vous disposerez, dans les pelouses, quelques corbeilles où vous cultiverez des fleurs d'été ou des oignons à fleurs à floraison estivale. Avant l'hiver, vous les remplirez de fleurs de printemps que vous pourrez mélanger d'oignons à fleurs à floraison printanière.

Dans vos plates-bandes, vous disséminerez des fleurs vivaces et, entre elles, chaque printemps, vous pourrez semer ou repiquer de jolies espèces annuelles pour la fleur coupée.

Vous couvrirez les murs, treillages ou tonnelles de gracieuses espèces grimpantes dont les fleurs et le feuillage se mêleront harmonieusement pour achever d'embellir votre jardin.

Enfin, vous ornerez fenêtres et balcons, et même l'intérieur de votre maison, de quelques jolis pots.

Bien entendu, les roses resteront toujours les reines du jardin et devront y avoir une place d'honneur. Si vous désirez donc choisir quelques rosiers, consultez les pages 52 à 55 du présent catalogue.

Vous trouverez toutes les fleurs à semer, ci-après désignées, dans la nomenclature, pages **32 à 42.**

Fleurs d'été.

Semis en place. — C'est le moyen le plus facile et économique d'obtenir rapidement des fleurs.

On sème à la volée, en avril-mai, à la surface du sol qu'on a d'abord terreauté et finement ameubli.

Fleurs coupées. — Centaurée Barbeau, Gaillarde picta, Gypsophile élégante, Chrysanthème des jardins, Pavot des jardins, Centaurée Impériale, Scabieuse, Soleil. N'oubliez pas aussi un peu de réséda, si odorant.

Massifs. — Au soleil: Souci, Pied d'alouette annuel, Lupin annuel, Clarkia, Belle-de-jour. — A mi-ombre: Souci, Belle-de-Nuit. — Comme bordure, au soleil ou à mi-ombre: Capucine naine Impératrice des Indes.

Plantes à repiquer. — Les fleurs à semer pour les repiquages de mai-juin sont nombreuses. Elles se sèment de janvier à mars, à chaud. (Voyez notice « Semis à chaud », page 30.)

Voici une série de massifs, avec bordure naine appropriée, quoiqu'on renonce souvent aux bordures. Vous pouvez d'ailleurs employer les plantes de bordures pour en faire des massifs bas ou des mosaïques.

Massifs au soleil:	*Bordures au soleil:*
Reine-Marguerite grande	Tagète patula.
Giroflée quarantaine en mélange	Lobélia erinus.
Œillet de Chine	Tagète patula ou Pyrethrum.
Muflier haut	Tagète patula.
Œillet perpétuel Chabaud	Cinéraire maritime.
Balsamine	Pyrethrum ou Tagète patula.
Zinnia haut	Cinéraire maritime ou Tagète patula.
Verveine hybride	Pyrethrum ou Cinéraire maritime.
Chrysanthème à carène	Capucine naine Impératrice des Indes.
Pétunia	Pyrethrum ou Cinéraire maritime.
Verveine venosa	Capucine naine des Indes ou Tagète patula.
Phlox de Drummond haut	Pyrethrum ou Lobélia erinus.
Massifs à mi-ombre:	*Bordures à mi-ombre:*
Balsamine	Tagète patula naine.
Giroflée quarantaine en mélange.	Tagète patula ou Pyrethrum.

Plantes de boutures. — Certaines plantes, Salvia, Géranium, Fuchsia, Agératum, Héliotrope ne donnent une belle floraison que si elles sont multipliées par bouturage. Vous pourrez donc difficilement les obtenir vous-même. Si vous en désirez, nous serons heureux de vous les fournir. (Voyez page 63.)

Ces plantes font de superbes massifs fleuris toute la belle saison. Si vous aimez une bordure, choisissez une teinte bien tranchante dans les fleurs annuelles pour bordures indiquées plus haut, notamment: Cinéraire maritime pour le massif de Géranium, Pyrethrum pour le massif d'Ageratum, Tagète patula pour l'Héliotrope.

Le Fuchsia se cultive à mi-ombre ou à l'ombre.

Oignons à fleurs d'été. — Voyez enfin, page 46, la liste des oignons à fleurs à floraison estivale qui vous donneront de si jolies fleurs à couper et qui formeront de ravissants massifs. Est-il rien de plus beau qu'un éclatant parterre de Bégonia entouré, par exemple, d'une bordure de Pyrethrum!

Fleurs printanières.

Pour voir votre jardin en fleurs dès le premier printemps, il faut, en juin-juillet, semer au jardin, en pépinière, ces charmantes plantes à floraison précoce: Pensée, Myosotis, Pâquerette, Giroflée Muret, Œillet de Poète, Giroflée d'hiver et Allionii. Quand les plantes ont quelques feuilles, repiquez-les une première fois à 10 cm. d'intervalle, puis plantez-en vos parterres en octobre, après la disparition des fleurs annuelles d'été. Si vous voulez obtenir un effet ravissant, entreplantez-les d'oignons à fleurs de printemps, notamment jacinthes et tulipes. Demandez-nous donc, en octobre, notre offre spéciale de fleurs et oignons à fleurs de printemps.

Fleurs vivaces.

Voici de très bonnes espèces, de culture facile, à disséminer dans les plates-bandes: Pied d'Alouette vivace, Lupin vivace, Gypsophile paniculée, Campanule persicifolia, Erigeron, Rudbeckia, Ancolie, Gaillarde vivace, Pavot d'Orient. A mettre en bordure: au soleil, Œillet mignardise: à mi-ombre, Primevère des jardins; à l'ombre, Violette.

Semez-les, d'avril en juillet, sur plate-bande terreautée. Repiquez, deux mois après, à 25 cm. d'intervalle, et mettez à demeure au printemps suivant. Seuls, le Lupin et le Pavot se sèment de préférence en place.

Il existe beaucoup d'autres fleurs vivaces moins connues ou plus difficiles à obtenir. Voyez pages 59 à 61.

Fleurs annuelles grimpantes.

Voici, parmi les fleurs annuelles grimpantes, les plus jolies et les plus cultivées: Pois de senteur grimpant, Capucine grimpante, Haricot d'Espagne, Ipomée, Coloquinte.

Semez-les en place vers le 15 avril. En été fixez les tiges au fur et à mesure de leur développement. Pour obtenir une floraison plus hâtive, vous pouvez aussi semer vers le 20 mars, en pots placés à l'intérieur de votre habitation. Vous mettrez les jeunes plantes en place dans le courant de mai.

Ces plantes, à développement rapide, vous permettront souvent d'attendre le complet développement des rosiers sarmenteux, clématites, glycines, etc.

Les fleurs à cultiver en pots.

Dans vos pots, bacs, vases, placés en plein air, vous repiquerez les fleurs suivantes, en leur appliquant les soins indiqués pour la culture en pleine terre.

Fleurs d'été. — Au plein soleil, semez le Réséda et repiquez: Reine-Marguerite, Giroflée quarantaine, Œillet de Chine, Œillet Chabaud, Zinnia, Verveine, Pétunia et Lobélia erinus. — A mi-ombre, Giroflée et Verveine. Comme boutures, vous pouvez employer, pour le plein soleil: Géranium, Salvia, Héliotrope, Agératum. — Pour la mi-ombre: Fuchsia. Enfin, n'oubliez pas, parmi les oignons à fleurs d'été, le splendide Bégonia.

Fleurs grimpantes. — Pois de senteur grimpant, Capucine grimpante, Haricot d'Espagne.

Pour égayer l'intérieur de vos maisons en été, empotez des boutures de Fuchsia, Géranium et Héliotrope. Pour l'hiver, cultivez en pots: Calcéolaire, Cinéraire, Cyclamen, Primevère, Plantes d'appartement et Cactées.

QUELLES FLEURS CULTIVER DANS UN PETIT JARDIN ?

Parmi toutes ces fleurs lesquelles choisirez-vous si vous n'avez qu'un jardinet d'agrément? Les plus jolies, les plus faciles à cultiver et surtout les plus florifères. Les voici, *classées par ordre de mérite.*

Fleurs d'été. — Reine-Marguerite, Giroflée quarantaine, Muflier, Œillet de Chine. Vous pouvez, à la rigueur, les semer vers le 15 avril, sur une plate-bande abritée et terreautée. Repiquez les plantes une première fois, puis mettez-les en place. Comme fleurs de boutures, employez en massifs: Salvia. Géranium.

Fleurs vivaces. — Pied d'Alouette vivace, Lupin vivace, Œillet mignardise, Gypsophile paniculée. Semez-les en avril, en plate-bande terreautée, repiquez une première fois à 25 cm. d'intervalle et plantez à demeure au printemps de l'année suivante en ayant soin d'employer les œillets de préférence pour bordures.

Fleurs printanières. — Pensée, Myosotis, Pâquerette. Semez-les au jardin en juillet. Repiquez-les en pépinière serrée, puis plantez-les dans vos parterres en octobre.

Fleurs grimpantes. — Pois de senteur grimpant, Capucine grimpante. Semez-les en place vers le 15 avril. Le Haricot d'Espagne se sème dans la première quinzaine de mai. Fixez les tiges au fur et à mesure de leur développement.

Fleurs en pots. — Ce sont, à part les fleurs printanières, toutes celles que nous venons de vous indiquer pour la culture en pleine terre. A l'intérieur de l'habitation, vous pouvez cultiver en pots: Réséda, Géranium, Fuchsia, Cinéraire, Primevère, Calcéolaire, Cyclamen, Plantes d'appartement et Cactées.

ASSORTIMENTS.

Voici trois assortiments de fleurs composés sur la base des indications qui précèdent. Ils contiennent les principales espèces à semer, suivant que vous disposez de peu ou de beaucoup de place.

Ces assortiments, empaquetés d'avance, sont indivisibles et nous ne pourrons y faire aucun changement. Evidemment, vous pourrez faire ajouter à l'envoi d'autres articles du catalogue.

751 **Pour petit jardin :** 13 espèces et variétés . . . . . Fr. 20 00

FLEURS D'ÉTÉ A SEMER EN PLACE

BOUQUETS
950 Gaillarde picta.
990 Gypsophile élég.

MASSIFS
1170 Pied d'alouette ann.

FLEURS D'ÉTÉ A REPIQUER

MASSIFS HAUTS ET PLATES-BANDES
961 Giroflée 40nes.
1062 Muflier haut.
1223 Reine-Marguerite.

MASSIFS NAINS ET BORDURES
1288 Tagète Lég. d'Honn.

FLEURS PRINTANIÈRES
1070 Myosotis bleu.
1128 Pensée anglaise.

FLEURS VIVACES
991 Gypsophile panic.
1037 Lupin vivace.

FLEURS GRIMPANTES
894 Capucine grande.

FLEURS DE POTS
1229 Réséda Machet.

752 **Pour jardin moyen :** 20 espèces et variétés . . . . . Fr. 35 00

FLEURS D'ÉTÉ A SEMER EN PLACE

BOUQUETS
901 Centaurée Barbeau.
950 Gaillarde picta.
990 Gypsophile élég.

MASSIFS
1170 Pied d'alouette ann.
1280 Souci.

FLEURS D'ÉTÉ A REPIQUER

MASSIFS HAUTS ET PLATES-BANDES
961 Giroflée 40nes.
1062 Muflier haut.
1081 Œillet de Chine.
1223 Reine-Marguerite.

MASSIFS NAINS ET BORDURES
1026 Lobelia.
1288 Tagète Lég. d'Honn.

FLEURS PRINTANIÈRES
1070 Myosotis bleu.
1128 Pensée anglaise.

FLEURS VIVACES
991 Gypsophile panic.
1037 Lupin vivace.
1089 Œillet mignardise.
1176 Pied d'alouette viv.

FLEURS GRIMPANTES
894 Capucine grande.
1182 Pois de senteur.

FLEURS DE POTS
1229 Réséda Machet.

753 **Pour grand jardin :** 40 espèces et variétés . . . . . Fr. 85 00

FLEURS D'ÉTÉ A SEMER EN PLACE

BOUQUETS
901 Centaurée Barbeau.
905 Chrysanth. des jard.
950 Gaillarde picta.
990 Gypsophile élég.
1110 Pavot des jardins.

MASSIFS
917 Clarkia.
1035 Lupin annuel.
1170 Pied d'alouette ann.
1280 Souci.

FLEURS D'ÉTÉ A REPIQUER

MASSIFS HAUTS ET PLATES-BANDES
846 Balsamine Camélia.
961 Giroflée 40nes.
1062 Muflier haut.
1081 Œillet de Chine.
1100 Œillet Chabaud.
1223 Reine-Marguerite.
1310 Verveine hybride.
1320 Zinnia.

MASSIFS NAINS ET BORDURES
916 Cinéraire maritime.
1026 Lobelia.
1207 Pyrethrum.
1288 Tagète Lég. d'Honn.

FLEURS PRINTANIÈRES
977 Giroflée Muret.
1070 Myosotis bleu.
1087 Œillet de poète.
1105 Pâquerette variée.
1128 Pensée anglaise.

FLEURS VIVACES
882 Campanule persic.
943 Erigeron.
991 Gypsophile panic.
1037 Lupin vivace.
1089 Œillet mignardise.
1176 Pied d'alouette viv.
1195 Primevère des jard.
1245 Rudbeckia.

FLEURS GRIMPANTES
896 Capucine de Lobb.
995 Haricot d'Espagne.
1182 Pois de senteur.

FLEURS DE POTS
911 Cinéraire hybride.
1204 Primevère obcon.
1229 Réséda Machet.

CALENDRIER DE SEMIS DE GRAINES DE FLEURS

Les lettres à la fin de chaque ligne de la nomenclature des graines de fleurs (pages 32 à 40) renvoient aux paragraphes du calendrier ci-contre. Dans la nomenclature, nous avons aussi indiqué, à côté de chaque plante, si elle est annuelle, bisannuelle, vivace ou bulbeuse. Grâce à ces indications, vous verrez immédiatement dans quelle subdivision du paragraphe vous devez retrouver la plante qui vous intéresse.

LES SUBDIVISIONS DE NOTRE CALENDRIER.

Nous avons groupé les plantes de fleurs en annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses.

Les annuelles se sèment de janvier à mai, à chaud, en pépinière ou en place. Elles fleurissent l'année même du semis et sont anéanties par les gelées.

Les bisannuelles se sèment d'avril en septembre, sont repiquées, puis plantées en octobre ou en mars-avril et donnent leurs fleurs au printemps ou en été.

Les vivaces se sèment, en général, au printemps; elles sont cultivées tout l'été en pépinière, puis mises en place en automne ou au printemps. Elles vivent de nombreuses années. Certaines donnent leurs fleurs l'année du semis, alors que d'autres exigent deux ans de culture pour atteindre tout leur développement.

Les bulbeuses se sèment à chaud, en janvier-février, sont repiquées en terrines, puis mises en place en pots ou au jardin suivant les espèces. Après la floraison, on laisse dessécher la terre, on arrache les bulbes qu'on conserve à sec en hiver et on les remet en végétation en mars.

SEMIS A CHAUD.

Semer à chaud s'entend de deux manières: 1. Semer en serre chaude ou en appartement régulièrement chauffé; 2. Semer sur couche chaude.

Semis en serre chaude ou en appartement. — Semez en caissettes, pots, terrines, bien drainés et remplis de terreau jusqu'à 1 cm. du bord. Vous aurez préparé ce terreau en accumulant dans un coin du jardin des feuilles et déchets de toutes sortes, en les mélangeant de fumier, de terre et de chaux ou de cendrées, et en les laissant bien se décomposer. Semez clair, recouvrez les graines de quelques millimètres de terre, sauf les graines très fines que vous faites simplement adhérer par une légère pression. Arrosez légèrement, recouvrez les caissettes d'une feuille de verre et placez-les, à défaut de serre, dans une veranda bien éclairée et chauffée ou sur l'appui intérieur d'une fenêtre de cuisine. Veillez à ce que, dans ces pièces, il fasse toujours bon, même la nuit. Chaque matin, essuyez la feuille de verre pour enlever l'humidité. Tenez la terre fraîche. Enlevez la feuille de verre dès que les premières pousses apparaissent. Repiquez en caissettes que vous conserverez en appartement ou que vous placez au jardin contre un mur à situation bien abritée, en ayant soin de les rentrer ou de les couvrir de sacs pour la nuit. Quand les plantes auront atteint un certain développement, vous les repiquerez en pots ou en place au jardin, suivant les espèces.

Semis sur couche chaude. — Pour obtenir une couche chaude (15° à 18°), étalez sur le sol du fumier frais de cheval intimement mélangé d'un tiers de feuilles sèches sur une épaisseur de 70 cm. en janvier, 60 cm. en février, 50 cm. en mars. Sur cette couche, posez un cadre en planches d'environ 30 cm. de haut, en laissant déborder la couche tout autour de 30 cm. Sur ce cadre, placez une vitre ou plusieurs côte à côte. Attendez une huitaine de jours que la couche ait donné son « coup de feu », puis remplissez le cadre de terre légère bien affermie jusqu'à 8 cm.. du bord. Laissez cette terre se réchauffer quelques jours, puis semez clair, à la volée, en recouvrant à peine les graines. Damez légèrement, arrosez, puis replacez la vitre que vous recouvrez de sacs. De janvier à mars, entourez le châssis d'une épaisseur de 30 cm. de fumier, que vous renouvelez de temps en temps pour entretenir la chaleur intérieure. Dès que les premières pousses apparaissent, enlevez les sacs le jour, mais remettez-les la nuit tant qu'il fait froid. Aérez progressivement. Quand les plantes ont quelques feuilles, repiquez-les sur couche tiède ou même sous un châssis froid que vous maintenez fermé et ombragé quelques jours pour assurer la reprise.

Une couche tiède est une couche chaude ayant moins d'épaisseur et renfermant plus de feuilles. La température y est moins élevée (12° à 15°), mais plus durable.

SEMIS SOUS ABRI.

C'est semer sous châssis froid ou sous abri suffisant. Choisissez un endroit abrité des vents du Nord. Mélangez la terre de feuilles et détritus de toutes sortes. Arrosez abondamment, si possible avec du purin. Sur la partie ainsi améliorée, posez un châssis vitré comme celui que nécessite la couche chaude. Remplissez-le de terreau, puis semez et cultivez comme sur couche chaude. Repiquez, sous châssis froid ou sur plate-bande abritée, puis mettez en place.

Si vous n'avez pas de châssis, semez au début d'avril, sur une plate-bande abritée, de petites surfaces que vous recouvrez d'un grand pot renversé ou, mieux, d'une cloche de verre. Quand les pousses apparaissent, enlevez les cloches le jour, mais remettez-les la nuit tant que les froids sont à craindre.

SEMIS EN PÉPINIÈRE.

C'est semer en pleine terre, dans un endroit où les plantes vivent temporairement en attendant leur mise en place. C'est généralement un coin du jardin dont le sol, mélangé de terreau, favorise le développement des jeunes plantes. En été, semez à mi-ombre et recouvrez d'un bon paillis.

SEMIS EN PLACE.

C'est semer là où les plantes passeront toute leur vie. Après la levée, éclaircissez plusieurs fois.

A. Plantes à floraison printanière.

PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
mai-juin, en pépinière: giroflée d'hiver, giroflées muret et allionii.
juillet-août, en pépinière: myosotis des Alpes et Victoria, pâquerette, pensée, silène.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
avril, sous abri: alyssum saxatile, aubrietia.
juillet, en pépinière: primevères des jardins et du Japon, violette.
juillet-août, en pépinière: myosotis palustris, pensée de Munby.

B. Plantes fleurissant au début de l'été.

PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
avril-mai, en pépinière: campanule medium, coquelourde des jardins, digitale, lunaire, œillet de poète.
juin-juillet, en pépinière: rose trémière.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
avril-mai, en pépinière : ancolie, heuchera, œillet mignardise non remontant.
juillet-août, en pépinière: pavot d'Islande.

C. Plantes à floraison estivale.

1. Pour corbeilles, plates-bandes, fl. coupées.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
janvier-février, à chaud: bégonia semperflorens, œillet des fleuristes.
mars, à chaud: agératum, amarante crète de coq, célosie, chrysanthèmes des jardins et a carène, cosmos, giroflée quarantaine d'été, héliotrope, lobelia erinus, muflier, pentstémon, périlla, pétunia, phlox de Drummond, sauge, statice, tabac, verveine.
fin mars, sous abri : balsamine, coréopsis, ficoïde, gaillarde picta, immortelle, kochia, mimulus, némésia, œillet de Chine, reine marguerite, soleil, tagète, zinnia.
avril, en pépinière: chrysanthèmes des jardins et à carène, clarkia, gaura, godetia, scabieuse.
avril-mai, en place: adonide, aspérule, belle-de-jour, belle-de-nuit, campanule speculum, capucine naine, centaurée, chrysanthèmes des jardins et à carène, clarkia, coquelourde rose du ciel, coréopsis, dimorphotheca, dracocéphale, eschscholtzia, godetia, immortelle, julienne de Mahon, leptosiphon, lin, lupin annuel, malope, némophile, nigelle, pavots tulipe et des jardins, pieds d'alouette des jardins et des blés, pois de senteur sauf celui à forcer, pourpier, rhodanthe, salpiglossis, schizanthus, souci, thlaspi.

PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
mai-juin, en pépinière: buglosse, œillets des fleuristes et mignardise remontant.
juin-juillet, en pépinière: rose trémière.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
mars-avril, à chaud ou sous abri: érigeron, gnaphalium, phlox vivace, rosier multiflore, tritoma, valériane.
mars-avril, à chaud ou sous abri (fleurissant la première année): aster, chrysanthèmes de l'Inde et des Montagnes du Japon, lychnis, pied d'alouette vivace.
avril-mai, en pépinière: achillea, aconit, campanules persicifolia et pyramidalis, chrysanthème de l'Inde, coquelourde des jardins, gaillarde vivace, julienne des jardins, lobélia cardinalis, lupin vivace, lychnis, pavot d'Orient, pois vivace, potentille, rudbeckia, thalictrum, véronique.
septembre, sous abri: hellébore, valériane.

PLANTES BULBEUSES: SEMER EN:
janvier-février, à chaud: bégonia tubéreux.
mars, à chaud: canna, dahlia.

2. Plantes pour bordures.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
mars, à chaud: cinéraire maritime, muflier nain.
fin mars, à chaud ou sous abri: agératum, phlox de Drummond nain, reine-marguerite naine, tagète Légion d'Honneur, zinnia nain.
avril, en place: alyssum maritimum, aspérule, belle-de-nuit naine, capucine naine, leptosiphon, némophile, nigelle, phacelia, pois de senteur nain, pourpier, souci.
avril-mai, en pépinière: pyrethrum.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
mars-avril, en pépinière: violette.
avril-mai, en pépinière: julienne des jardins.
juillet, en pépinière: violette.

D. Plantes à grand développement.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
mars, à chaud: ricin.
fin mars, sous abri: amarantes tricolore et caudatus, kochia.
avril-mai, en place: maïs.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
février-mars, à chaud: gynérium.

PLANTES BULBEUSES: SEMER EN:
janvier, à chaud: musa.
mars, à chaud: canna, dahlia.

E. Plantes grimpantes.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
février-mars, à chaud en pots: cobée, mina.
mars, à chaud en pots: loasa, maurandia, thunbergie.
mars-avril, en pots ou sous abri: houblon, momordica.
avril-mai, en place: capucine grande, coloquinte, haricot d'Espagne, ipomée, pois de senteur grimpant.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
avril-mai, en pépinière: pois vivace.

F. Plantes d'appartement et pots fleuris.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
janvier-février, à chaud: bégonia semperflorens.
février-mars, à chaud: impatiens, sensitive, torenia.
mars, à chaud: ficoïde, pétunia à fleur frangée, torenia, verveine.
mars, à chaud ou sous abri: kochia, lobélia erinus, mimulus, muflier nain, reine-marguerite, schizanthus.
avril, en pots: adonide, capucine naine, godetia, némophile.
août-septembre, en pots: pois de senteur à forcer, réséda, schizanthus, souci.

PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
mai-juin, en pépinière: campanule medium, giroflée d'hiver et giroflée muret, œillet des fleuristes.
juillet, sous abri ombragé: calcéolaire, cinéraire hybride, primevère de Chine.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
février, à chaud: chrysanthèmes de l'Inde, du Japon et des Montagnes du Japon, coleus, géranium, héliotrope, rosier multiflore, streptocarpus.
avril-mai, en pots: campanule pyramidalis, linaire.
juillet, sous abri ombragé: primevère obconica et malacoïde.
août, en terrine: cyclamen.
septembre-octobre: hellébore.

PLANTES BULBEUSES: SEMER EN:
janvier-février, à chaud: bégonia tubéreux, gloxinia.

G. Plantes pour bouquets secs pour l'hiver.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
avril, en place: acroclinium, amarantoïde, ammobium, gypsophile élégante, immortelle, rhodanthe, statice, graminées ornementales sauf gynerium et stipa.

PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
avril-mai, en pépinière: lunaire.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
février-mars, à chaud: eryngium, gynérium, physalis, stipa.
avril-mai, en pépinière: gypsophile paniculée.

H. Plantes pour abeilles.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
avril, en place: aspérule, dracocéphale, nigelle, phacelia, réséda, scabieuse, soleil.

PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
avril-mai, en pépinière: buglosse.

GRAINES DE FLEURS

Les lettres en fin de ligne renvoient aux paragraphes correspondants du calendrier des semis, page 31. Nos clients y trouveront l'usage de chaque plante, la date et le mode de semis, ainsi que l'époque de floraison.

Les abréviations: Ann., Bis., Viv., Bulb., signifient respectivement: annuelle, bisannuelle, vivace, bulbeuse. La dimension indiquée est la hauteur

N° 835. ASTER VIVACE.

N° 1134. PENTSTÉMON.

			Paquet
796	**Achillea ptarmica The Pearl.** Viv. H. 0m80. Bouquets blancs.	C	1 80
798	**Aconit Napel.** Viv. H. 1m20. Longs épis bleu violet foncé .	C	1 90
800	**Acroclinium rose double.** Ann. 0m35. Fl. sèches. **2 gr.: 3 60**	G	1 80
804	**Adonide Goutte de sang.** Ann. H. 0m50. Grosses fl. rouges.	CF	1 00
806	**Agératum du Mexique Swanley Blue.** Ann.0m60.Touff.bleues	C	1 80
807	**— du Mexique Impérial nain bleu.** Ann. 0m20. **2 gr.: 5 90**	C	2 60
812	**Alyssum maritimum, Corbeille d'argent.** Ann. 0m25. Blanc.	C	1 00
813	**— saxatile, Corbeille d'or, compact.** Viv. 0m15. Jaune or.	A	1 50
816	**Amarante tric. splendens.** Ann. 1 m. Feuill. panaché, ornem.	D	1 20
818	**— caudatus, Queue de renard.** Ann. 0m80. Epis retomb.	D	1 20
820	**— crête de coq, Celosia cristata, var.** Ann.0m50.Crêtes viv.	C	2 60
821	**— crête de coq naine, monstr., sup. mél.** Ann. H. 0m25.	C	3 90
825	**Amarantoïde (Comphrena).** Ann.0m30. Fl. sèch., viol. luisant	G	1 00
828	**Ammobium alatum.** Ann. 0m50. Fleurs blanches, sèches. .	G	1 00
829	**Ancolie des jardins hybride double, variée.** Viv. H. 0m90. .	B	1 00
830	**— chrysantha, double.** Viv. 1m20. Gracieuses fleurs jaunes	B	2 80
833	**Aspérule azurea setosa.** Ann. 0m35. Touffes de fl. bleues .	CH	1 50
835	**Aster vivace.** 0m80. Marg. mauves ou blanches. **2 gr.: 9 30**	C	2 20
837	**Aubrietia purpurea.** Viv. 0m25. Touffue. Fl. violett. Rocailles.	A	3 50
845	**Balsamine dble, en très beau mél.** Ann. 0m50. Tiges fleuries	C	1 00
846	**— camélia extra-double var.** Ann. 0m50. Fleurs énormes.	C	1 90
851	**Bégonia semperflorens atropurpurea Vernon.** Ann. H. 0m40. Touffes pourpres, couvertes de fl. rouges. Long. florais.	CF	2 80
853	**— semperflorens gracilis rose.** Ann. H. 0m20. Fleurs roses.	CF	3 90
854	**— semperflorens gracilis lumineux, écarlate.** Ann. 0m20. Touffes de fleurs écarlates sur feuillage vert foncé .	CF	3 90
856	**— tubéreux hybride simple, beau mélange.** Bulb. H.0m40. Larges fleurs de teintes éclatantes. Situation ombragée.	CF	4 60
861	**— tubéreux hybride double, mélange superbe.** Bulb. 0m40. Fleurs pleines. Coloris splendides. Pour l'ombre. . .	CF	5 90
864	**Belle de jour, Liseron tric.,** en mél. Ann.0m35. Flor.**10 g.: 3 60**	C	1 00
869	**Belle de nuit, en mél.** Ann. 0m80. Odorante. Fleurit la nuit.	C	1 00
870	**— naine à feuilles panachées, var.** Ann. 0m30. Décorative.	C	1 80
875	**Calcéolaire hybride, en beau mél.** Bis. 0m50. Fl.étranges.Pots.	F	5 90
879	**Campanule speculum, miroir de Vénus, simple,** Ann. 0m30.	C	1 50
880	**— medium, à grosse fl. variée, Calycanthème.** Bis. 0m60.	BF	1 90
882	**— persicifolia, à feuille de pêcher, var.** Viv. 0m50. Grac.	C	3 30
885	**— pyramidalis bleue.** Viv. H. 1m50. Longs épis bleu clair.	CF	1 00
886	**— pyramidalis blanche.** Viv. H. 1m50. Longs épis blancs.	CF	1 00
887	**Canna florifère à grande fleur, race Crozy, en mél.** Bulb. H. 1 m. à 1m50. Fleurs et feuillage éclatants . . .	CD	2 80

N° 892. — CAPUCINE NAINE. IMP. DES INDES.

N° 875. — CALCÉOLAIRE HYBRIDE.

CHRYSANTHÈMES

CI-CONTRE : N° 910
DES MONTAGNES DU JAPON.

			Paquet	10 gr.
889	**Capucine naine Tom-Pouce, variée.** Ann. H.0m35. Très florif.	CF	1 00	2 90
892	— **naine, Impératrice des Indes.** Ann. H. 0m35. Fl. rouge.	CF	1 90	5 90
894	— **grande variée.** Ann. Atteint 2 m. Fleurs multicolores.	E	1 00	2 90
895	— **des Canaris.** Ann. Att. 3 m. Pet. fl. jaunes, gracieuses.	E	1 80	—
896	— **hyb. de Lobb, variée.** Ann. Att. 5 m. Eclatante. Florif.	E	1 30	2 90
898	— **Double rayon d'or.** Ann. 0m40. Tiges rigides. Pour petits bouquets et massifs	C	2 30	5 90
900	**Célosie à panache, Triomphe de l'Exposition, superbe mél.** Ann. H. 0m60. Panaches brillants. Feuillage bronzé. .	C	2 60	
901	**Centaurée barbeau doub. var., Bleuet des jardins.** Ann.H.1 m.	C	1 00	
903	— **Impériale, à gde fl. variée.** Ann. 0m60.Odor.Coloris fins	C	1 90	
905	**Chrysanthème des jardins à fl. doub., var.** Ann. H.0m70. Flor.	C	1 00	
906	— **à carène hybr. de Burridge.** Ann. 0m60. Larges fl. simpl.	C	2 60	
907	— **de l'Inde, dble et simp. précoce.** Viv. 0m70. Jol. pompons	CF	2 60	
908	— **de l'Inde, hyb. semi-double.** Viv. H. 0m70. Coloris vifs.	CF	2 60	
909	— **du Japon, à grande fleur.** Viv. Superbe pot. d'automne.	F	4 90	
910	— **des montagnes du Japon.** Viv. Nombreuses fl. simples.	CF	3 50	
911	**Cinéraire hybride à gde fl.** Bis. 0m50. Gros bouq. Sup. pots.	F	5 30	
912	— **hybride à fleur double.** Bis. H.0m50. Bouquets touffus.	F	5 90	
914	— **hybride multiflore polyantha et radiata, sup. mél.** Bis. H. 0m80. Gracieux bouquets de fl. légères. Coloris fins.	F	4 90	
916	— **maritime candidissima.** Ann. 0m40. Feuill. blanc, touffu	C	1 50	
917	**Clarkia élégante doub., var.** Ann. 0m60. Rameaux de jol. fl.	C	1 20	
919	**Cobée scandens, grimp.** Ann. Atteint 8 m. Gr. fl. violettes.	E	2 80	
925	**Coloquinte en mél.** Ann. Grimp. Att. 4 m. Fruits décoratifs.	E	1 00	
926	**Coquelourde Rose du Ciel.** Ann. H. 0m50. Jolies fleurs roses.	C	1 80	
927	— **des jardins, var.** Viv. H.0m70. Nombr. fl. simples, grac.	BC	1 00	
928	**Coréopsis hybride varié.** Ann. 0m80. Marguerites jaunes. Flor.	C	1 00	
929	**Cosmos hybride à gde fl. varié.** Ann. 1m20. Jol. marguerites.	C	1 80	
930	— **double hâtif varié.** Ann. 1m20. Fl. doubles, décoratives.	C	5 90	
932	**Cyclamen Persicum giganteum, sup. mél.** Viv. 0m20 (20 gr.)	F	4 90	
933	— **Persicum giganteum à grande fl. fimbriée Papilio.** Viv. H. 0m20. Curieuses fleurs ondulées et frangées (20 gr.)	F	5 90	
934	**Dahlia simple nain, compact, panaché et var.** Bulb.0m60.Flor.	CD	1 50	
935	— **simple Stella, var.** Bulb.1m20. En forme d'étoile de mer.	CD	2 80	
936	— **semi-double géant var.** Bulb.1m50. Fl.gracieuses, origin.	CD	3 50	
937	— **double var.** Bulb. 1m50. Très grosse fleur, en boule .	CD	3 90	
938	— **double à fl. de cactus var.** Bulb. 1m50. Très jolie race.	CD	4 90	



N° 907. — DE L'INDE.



N° 906.
DE BURRIDGE.

N° 938. — DAHLIA CACTUS.

N° 909. — CHRYSANTHÈME DU JAPON.



			Paquet	2 gr.	10 gr.
939	**Digitale pourpr. à fleurs de Gloxinia.** Bis. 1m30. Beaux épis. Rust.	B	1 50	—	—
941	**Dimorphotheca hybride.** Ann. H. 0m25. Se ferme pour la pluie.	C	2 60	—	—
942	**Dracocéphale de Moldavie.** Ann. 0m60. Fleurs bleues et blanches	CH	1 20	—	—
943	**Erigeron speciosus hybride.** Viv. H. 0m30. Marguerites lilas. Rust.	C	1 80	—	—
944	**Eryngium giganteum, Chardon bleu.** Viv. H. 0m60. Fl. épineuses.	C	1 90	—	—
945	**Eschscholtzia de Californie varié.** Ann. 0m50. Belles fleurs larges.	C	1 20	—	—
—	**Ficoïde glaciale.** Voir n° 286, page 13.		—	—	—
950	**Gaillarde picta Lorenziana, double var.** Ann. 0m50. Fleurs pleines.	C	1 20	—	—
951	**— vivace, à grande fleur, sup. mél.** Viv. H.0m80. Fl. éclatantes.	C	2 60	5 90	—
954	**Geranium pelargonium zonale et inquinans, en beau mél.** Viv.	F	2 80	—	—

GIROFLÉES.

1. Giroflées quarantaines d'été (annuelles).

Sauf le n° 960, les quarantaines ci-après proviennent de plantes cultivées en pots.

960	**Giroflée 40ne beau mél.** H. 0m30. Sélection de 40nes de pleine terre	C	1 90	7 30	—
961	**— 40ne à grande fleur double, sup. mél.** H. 0m40. Choix extra.	C	3 50	12 00	—
962	**— 40ne Victoria, rouge sang foncé.** H. 0m35. Double, superbe.	C	3 50	—	—
963	**— 40ne Victoria, blanc pur.** H. 0m35. Double. Très appréciée.	C	3 90	—	—
965	**— 40ne géante Perfection.** 0m50. Très jolie. Nouvelles teintes.	C	2 80	—	—
966	**— 40ne remontante, à gde fleur, double var.** 0m60. Fl. coupée.	C	3 50	—	—
967	**— 40ne remontante, géante Excelsior, blanche.** 0m60. Superbe.	C	4 90	—	—

2. Giroflées d'hiver (bisannuelles).

970	**Giroflée d'hiver grosse espèce, var.** 0m50. Pots, massifs printan.	AF	4 60	—	—
971	**— d'hiver précoce de Nice.** H. 0m50. Fleurit à la fin de l'hiver.	AF	3 50	—	—

3. Giroflées jaunes, Muret (bisannuelles).

975	**Giroflée jaune variée.** H. 0m70. Jolies fl. printanières, odorantes.	AF	1 00	—	4 00
977	**— jaune double variée.** H. 0m50. Fl. plus grosses. Jolis tons.	AF	3 50	—	—

4. Giroflées hybrides (bisannuelles).

978	**Giroflée hybride Allionii orangée.** H. 0m40. Splendides corbeilles.	A	1 80	3 60	14 00
979	**Gloxinia hybride à gde fleur.** Bulb. H. 0m20. Superbe pot d'été.	F	5 90	—	—
980	**Gnaphalium des Alpes. Edelweiss.** Viv. H. 0m15. Fleur laineuse.	C	3 50	—	—
982	**Godetia Whitneyi nain, Lady Albemarle.** Ann. 0m35. Pourpre vif.	CF	1 50	—	—
986	**— demi-nain en beau mél.** Ann. H. 0m60. Gracieux, florifère.	CF	1 80	—	—
990	**Gypsophile élégante à gde fl. blanc pur.** Ann. 0m50. Ram. légers.	G	1 00	—	4 60
991	**— paniculée.** Viv. H. 1 m. Panicules merveilleusement légères.	G	1 20	—	8 60
995	**Haricot d'Espagne var.** Ann. Grimpant. Florifère (20 grammes).	E	1 50	—	—
1000	**Héliotrope en beau mél.** Viv., annuel en pleine terre. H. 0m60.	CF	1 90	—	—
1002	**Hellébore noire, Rose de Noël.** Viv. H. 0m30. Fleurit sous la neige	CF	2 60	—	—
1004	**Heuchera sanguinea splendens.** Viv. 0m35. Légères grappes rouges	B	4 90	—	—

N° 932. — CYCLAMEN DE PERSE. N° 911. — CINÉRAIRE A GRANDE FLEUR.

N° 967. — GIROFLÉE QUARANTAINE.

N° 1205. — PRIMEVÈRE MALACOÏDE.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1006	**Houblon du Japon.** Ann. Grimp. Atteint 5 m. Très rapide. Rust.	E	1 20	—	—
1007	— **du Japon à feuilles panachées.** Ann. Atteint 5 m. Décoratif.	E	1 50	—	—
1010	**Immortelle à bractées, monstrueuse, double, sup. mél.** Ann. 1 m.	CG	1 50	—	—
1013	— **à bractées, monstrueuse, double naine, tr. beau mél.** 0m25.	CG	2 60	—	—
1014	**Impatiens Sultani hybride.** Ann. 0m50. Beaux coloris. Sup. pots.	F	5 30	—	—
1015	**Ipomée volubilis variée, Liseron pourpre.** Ann. grimp. H. 3 m.	E	1 00	—	3 60
1016	**Julienne des Jardins naine blanc pur.** Viv. 0m50. Gr. panicules.	C	2 60	—	—
1017	— **de Mahon variée.** Ann. H. 0m25. Touffes de jolies fl. Rust.	C	1 20	2 60	—
1018	**Kochia trichophylla.** Ann. H. 1 m. Buisson ovale léger. . . .	CDF	1 00	—	—
1020	**Leptosiphon hybride, varié.** Ann. 0m10. Nombr. fl. multicolores.	C	1 50	—	—
1021	**Lin à grande fleur rouge.** Ann. 0m30. Multiples fleurs rouge vif.	C	1 00	—	3 60
1023	**Linaire cymbalaire.** Viv. Rampante. Fine plante de murailles . .	F	2 60	—	—
1024	**Loasa orangé.** Ann. Grimp. 2 m. Rapide. Curieuses fl. orange.	E	1 90	—	—
1025	**Lobelia erinus bleu.** Ann. H. 0m15. Gentille fleur pour bordure.	CF	1 20	4 60	—
1026	— **erinus bleu Crystal Palace.** Ann. 0m15. Feuill. rouge brun.	CF	2 60	7 90	—
1027	— **erinus nain compact bleu à grand œil blanc.** Très joli . .	CF	4 30	—	—
1029	— **cardinalis Queen Victoria.** Viv. H. 0m80. Superbe plante à feuillage rouge brun. Fleurs en épis rouge vif.	C	5 30	—	—
1033	**Lunaire annuelle, Monnaie du pape.** Bis. H. 0m80. Bouquets secs.	BG	1 50	—	—
1035	**Lupin annuel en beau mél.** Ann. 0m80. Jolis épis multicolores.	C	1 20	—	4 60
1037	— **vivace polyphyllus en mélange.** Viv. 1m20. Superbes épis.	C	1 20	—	—
1040	**Lychnis de Chalcédoine, Croix de Jérusalem, rouge.** Viv. H. 0m90.	C	1 50	—	—
1045	**Maïs du Japon à feuille panachée.** Ann. 1 m. Feuillage rubané.	D	1 00	—	—
1046	**Malope à grande fleur var.** Ann. 1 m. Larges fl. pourpres. Florif.	C	1 20	—	—
1047	**Maurandia en très beau mél.** Ann. Grimpante. 4 m. Fl. mauves.	E	2 60	—	—
1054	**Mimulus cuivré hybride à gde fl. varié.** Ann. 0m25. Florif. Brill.	CF	4 90	—	—
1056	**Mina lobata.** Ann. grimp. 5 m. Exubérante. Beaux épis orangés.	E	4 60	—	—
1057	**Momordica balsamina, Pomme de merveille.** Ann. Grimp. 2 m.	E	2 80	—	—
1062	**Muflier à gde fleur, en beau mél., Gueule de Lion.** Ann. 0m80.	C	1 20	3 90	12 00
1063	— **à grande fleur blanc pur.** Ann. H. 0m80. Beaux épis blancs.	C	2 80	—	—
1064	— **nain Tom-Pouce en beau mél.** Ann. 0m20. Touffes brillantes.	CF	2 60	—	—
1067	**Musa ensete, Bananier.** Bulb. 1m50. Feuille énorme (10 graines)	D	5 90	—	—
1070	**Myosotis des Alpes bleu.** Bis. 0m30. Charmantes fl. printanières.	A	1 20	3 60	14 00
1071	— **des Alpes blanc.** Bis. H. 0m30. A fleurs blanches. . . .	A	1 80	—	—
1072	— **des Alpes rose.** Bis. H. 0m30. A fleurs roses	A	1 90	—	—
1073	— **Victoria compact bleu.** Bis. H. 0m20. Touffes très denses.	A	3 30	—	—
1074	— **palustris, Ne m'oubliez pas.** Viv. 0m25. Fleurs larges. . .	A	3 90	—	—

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1076	**Némésia strumosa à gde fleur, nain compact.** Ann. 0m20. Brill.	C	2 80	—	—
1078	**Némophile insignis bleue.** Ann. H. 0m20. Larges fleurs bleu ciel.	CF	1 50	—	—
1079	**Nigelle de Damas double naine.** Ann. 0m30. Fl. bleues. Feuill. lég.	CH	1 00	—	—

ŒILLETS.

1. Œillets de Chine (annuels).

1081	**Œillet de Chine double var.** 0m30. Double, très dentelé, chamarré.	C	1 30	2 60	8 60
1083	— **de Chine de Heddewig Royal simple varié.** 0m30. Large.	C	1 90	—	—
1085	— **de Chine de Heddewig Royal double varié.** 0m30. Lacinié.	C	2 80	6 60	—
	— **d'Inde.** Voir Tagète Patula.				

2. Œillets de poète (bisannuels).

1086	**Œillet de poète varié, Bouquet parfait.** 0m40. Fl. simples, maculées	B	1 00	—	6 60
1087	— **de poète double varié.** 0m40. Bouquets doubles. Coloris vifs	B	2 60	4 60	18 00

3. Œillets mignardises (vivaces).

1089	**Œillet mignardise double var.** 0m30. Panaché. Odorant. Bordures.	B	2 80	6 60	28 00
1090	— **mignardise double remontant, varié.** H. 0m30. Cultivé en bisannuel. Dispositions de coloris intéressantes.	C	4 60	—	—

4. Œillets des Fleuristes (annuels ou bisannuels).

1091	**Œillet des fleuristes double varié.** 0m50. Odorant. Très rustique	CF	2 80	—	—
1092	— **de fantaisie, double varié.** H. 0m50. Picoté, liseré, marbré.	CF	3 90	—	—
1094	— **Flamand, de 1er ordre.** 0m50. Larges rayures bicolores . .	CF	4 90	—	—
1096	— **remontant nain à tige de fer, double, varié.** 0m25. Coloris brillants. Tiges rigides. Longue floraison. Pots.	CF	3 50	—	—
1098	— **Marguerite demi-haut, double remontant, varié.** H. 0m40. Large, frangé, unicolore. Fl. 6 mois après semis. Rustique.	CF	2 80	6 60	28 00
1099	— **Marguerite remontant à fl. de Malmaison, géant.** H. 0m50. Fleurs énormes, unicolores, 6 mois après semis	CF	2 80	6 60	28 00
1100	— **perpétuel géant double (race Chabaud), varié.** H. 0m50. Grosses fleurs odorantes, à tige forte. Fleurit sans arrêt.	CF	4 90	14 00	—
1101	— **perpétuel géant double (race Chabaud), blanc pur.** H. 0m50.	CF	4 90	—	—
1102	— **perpétuel géant double (race Guillaud), varié.** H. 0m50. Grosses fleurs de coloris superbes. Fleurit sans arrêt. . .	CF	5 30	—	—
1103	— **perpétuel à grande fleur du Midi, Géant de Nice.** H. 0m50. Œillet que le Midi nous envoie en hiver (40 graines) . .	CF	5 90	—	—

N° 1103 — ŒILLET DE NICE

N° 1100. — ŒILLET CHABAUD.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1105	**Pâquerette double à très gde fl. var.** Viv. 0m15. Jolis pompons.	A	1 90	6 90	—
1106	— **double monstrueuse rouge.** Viv. 0m15. Pompons rouges.	A	3 90	14 00	—
1107	— **double monstrueuse blanche.** Viv. 0m15. Blanc pur	A	3 90	—	—
1110	**Pavot des jardins double à fl. frangée, var.** Ann. 1 m. Fl. pleines.	C	1 20	—	3 50
1111	— **tulipe.** Ann. H. 0m50. Belle fleur rouge en forme de tulipe.	C	1 50	—	—
1112	— **d'Islande à grande fleur, varié.** Viv. H. 0m30. Coloris vifs.	B	2 80	—	—
1113	— **d'Orient hybride à gde fl. rouge foncé.** Viv. 1m20. Enorme.	C	2 60	—	—
1114	**Pensée cornuta à gde fleur bleue, Admiration.** Bis. 0m20. Florif.	A	2 80	8 60	36 00
1115	— **cornuta de Paris, violette.** Bis. H. 0m15. Jolies fleurettes.	A	2 60	7 90	32 00
1116	— **lutea à gde fleur jaune.** Bis. H. 0m20. Unicolore, gracieuse.	A	2 60	7 90	32 00
1117	— **de Munby.** Viv. 0m15. Nombr. fleurs bleues à œil blanc.	A	2 80	—	—
1118	— **à gde fleur Candidissima, Reine des Neiges, blanc pur.** Bis.	A	3 50	—	—
1119	— **à gde fleur Faust, Roi des Noirs.** Bis. 0m20. Noire, bizarre.	A	3 50	—	—
1120	— **à gde fleur jaune pur.** Bis. H. 0m20. Belle teinte franche.	A	2 80	8 60	36 00
1122	— **à gde fleur rose lilas, Reine des Mauves.** Bis. 0m20. Exquise.	A	3 50	—	—
1123	— **à gde fleur Cardinal.** Bis. 0m20. Rouge luisant superbe	A	3 90	12 00	—
1125	— **à gde fleur bleu clair.** Bis. 0m20. Teinte délicate.	A	2 80	8 60	36 00
1126	— **à gde fleur Lord Beaconsfield, demi-deuil.** Violet et blanc.	A	2 80	—	—

Ces variétés, sélectionnées avec soin, sont de coloris brillants, remarquables. Les fleurs sont de dimensions extraordinaires. Les amateurs de pensées en tireront les plus jolis contrastes.

1128	**Pensée à grande fleur en mélange, Pensée anglaise.** Bis. H. 0m20.	A	1 50	5 90	—
1129	— **à gde fleur striée et marbrée.** Bis. 0m20. Jolies fl. striées.	A	3 50	—	—
1131	— **à gde fleur Trimardeau, à grandes macules var.** Bis. 0m20.	A	3 90	—	—
1132	— **à gde fleur Bugnot, var.** Bis. 0m20. Riches tons cuivrés.	A	3 90	12 00	—
1133	— **à fleur géante, à gdes macules, splendide mélange.** 0m20.	A	4 90	15 00	62 00

Ce mélange est d'une richesse inouïe. A l'amateur, qui ne peut semer toutes les variétés, il donnera une idée de la perfection de ces belles fleurs.

1134	**Pentstémon hybride à gde fl. beau mél.** Ann. 0m60. Epis pourprés.	C	2 80	9 90	—
1135	**Périlla de Nankin.** Ann. 0m70. Feuillage noir-pourpre, décoratif.	C	1 30	—	—
1140	**Pétunia hybride, en beau mél.** Ann. H. 0m50. Coloris très variés.	C	1 50	3 50	14 00
1141	— **hybride à gde fl., choix superbe.** Ann. 0m40. Fleurs larges.	C	4 90	—	—
1142	— **hybride à gde fl. frangée, var.** Ann. 0m40. Plissé, dentelé.	CF	5 30	—	—
1144	— **hybride à grande fleur double frangée, varié.** Ann. H. 0m40. Enorme fleur très double, ondulée et finement dentelée.	CF	5 90	—	—
1155	**Phacelia Campanularia.** Ann. 0m15. Nombr. fl. bleues, en cloches.	CH	1 50	—	—

N° 1098. ŒILLET MARGUERITE.

N° 1085. — ŒILLET DE HEDDEWIG.

N° 1133. — PENSÉE A FLEUR GÉANTE. SPLENDIDE MÉLANGE.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1160	**Phlox de Drummond en beau mél.** Ann. H. 0m40. Bouq. multicol.	C	1 20	3 60	14 00
1161	— **de Drummond, à gde fleur, choix extra.** 0m40. Larges bouq.	C	1 80	4 60	—
1165	— **de Drummond, nain compact, beau mél.** Ann. 0m20. Touffu.	C	2 80	—	—
1168	— **vivace hybride, en beau mél.** Viv. H. 1 m. Sup. panicules.	C	4 90	—	—
1169	**Physalis Francheti.** Viv. 0m40. Petits ballons rouges, à sécher .	G	1 90	—	—
1170	**Pied d'alouette des jardins, double nain var.** Ann. 0m40. Gr. épis.	C	1 90	—	—
1171	— **des jardins double grand varié.** Ann. H. 1 m. Grands épis.	C	1 50	—	—
1173	— **des blés double panaché tricolore.** Ann. 1 m. Epis légers.	C	1 20	—	—
1176	— **vivace, de la Chine, à gde fleur, varié.** Viv. 1m20. Splendide.	C	2 80	—	—
1180	**Pois de senteur sup. mél.** Ann. Grimp. H. 1m50. Anciens types.	CE	1 00	—	2 90
1181	— **à forcer en mél.** Ann. 1 m. Fleurit en appartement à Noël.	F	2 80	—	7 30
1182	— **à fleur géante ondulée, race Spencer, superbe mélange.** Ann. Grimp. 1m50. Fl. énormes, ondulées. Tons splendides.	CE	1 90	—	4 90
—	— **à fleur géante ondulée, race Spencer, variétés séparées.** Meilleures variétés. Voir page 41.		—	—	—

Les pois de senteur, de culture si facile, sont précieux pour l'ornementation des jardins, balcons, etc. Avec notre mélange de race Spencer, on obtiendra de belles et grandes fleurs ondulées, d'une richesse de coloris réellement incomparable.

1183	**Pois de senteur nain Cupidon varié.** Ann. 0m20. Très florifère.	C	1 90	—	4 90
1184	**Pois vivace, varié.** Viv. Grimp. 1m50. Jolis bouquets pourpres. .	CE	2 80	—	7 30
1187	**Potentille hybride double à gde fl. var.** Viv. 0m60. Fl. mordorées.	C	2 80	—	—
1188	**Pourpier à gde fl. var.** Ann. 0m20. Tapis éclatant en plein soleil.	C	1 20	2 60	9 90
1190	— **à grande fleur double, sup. mél.** Ann. 0m20. Fleurs pleines.	C	2 80		
1195	**Primevère des jardins, choix extra.** Viv. H. 0m20. Jolis bouquets.	A	4 60		
1196	— **des jardins acaule hybride à gde fl.** Viv. 0m10. Tons nouv.	A	3 90		
1197	— **du Japon variée.** Viv. H. 0m60. Hampes de bouquets étagés.	A	3 50		
1198	— **de Chine à fleur frangée, 1er choix.** Bis. 0m25 (25 graines).	F	3 90		
1199	— **de Chine frangée double, sup. mél.** Bis. 0m25 (20 graines).	F	5 90		
1204	— **obconica gigantea, superbe mél.** Viv. H. 0m30. Plus légère.	F	4 30		
1205	— **malacoïde.** Viv. H. 0m35. Bouquets très légers. Tons lilas.	F	3 50		

Les primevères de serre et d'appartement (1198 à 1205) sont parmi les plantes les plus estimées pour la décoration d'hiver. Leur culture est aisée et demande peu de soins.

N° 1182. POIS DE SENTEUR

N° 1168. — PHLOX VIVACE.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1207	**Pyrethrum parthenium aureum nain.** Ann. 0m20. Feuillage doré.	C	1 80	3 60	14 00
1208	— **parthenium aureum à feuilles laciniées Perfection.** H. 0m20.	C	2 80	—	—
1209	**Reine-Marguerite naine Victoria multiflore, variée.** Ann. 0m25.	CF	2 60	—	—
1211	— **naine à fleur de chrysanthème, var.** Ann. 0m25. Bordures.	CF	2 80	8 60	36 00
1213	— **demi-naine, Comète, var.** Ann. 0m35. Echev. Beaux massifs.	CF	2 60	7 90	32 00
1214	— **grande pyramidale pivoine Perfection, var.** 0m55. Globuleuse.	CF	2 60	—	—
1215	— **grande pyramidale Comète géante, var.** Ann. 0m55. Echev.	CF	2 60	—	—
1216	— **grande pyramidale couronnée, à centre blanc, var.** H. 0m55	CF	2 80	8 60	36 00
1217	— **géante branchue de Californie, var.** H. 0m70. Longues tiges.	CF	2 60	—	—
1219	— **grande Mammouth à fleur géante, var.** H.0m55. Fl. énorme.	CF	2 80	8 60	36 00
1221	— **grande Plume d'Autruche, blanche.** H.0m45. Très gracieuse.	CF	2 80	8 60	36 00
1222	— **grande Unicum ou Electrique, var.** Ann. 0m55. Rayonnante.	CF	2 80	8 60	36 00
1223	— **grande, mélange de belles races.** Sup. mél. des précédentes.	CF	1 90	5 90	24 00
1224	— **simple Beauté, à très large fleur. Nouveauté.** Ann. 0m45.	CF	2 60	—	—
1225	**Réséda odorant à grande fleur.** Ann. H. 0m30. Epis vert blond.	FH	1 20	—	5 30
1226	— **Victoria à grande fleur rouge luisant.** Ann. 0m30. Brillant.	FH	1 90	—	—
1227	— **Goliath à grande fleur rouge cuivré.** Ann. 0m30. Enorme.	FH	2 60	—	—
1228	— **Gabrièle Imperial.** Ann. H. 0m30. Epi rouge très compact.	FH	2 60	—	—
1229	— **Machet amélioré.** Ann. 0m25. Gros épi rouge.	FH	2 60	—	—
1233	**Rhodanthe de Mangles à fl. pleine.** Ann. 0m30. Fl. roses, sèches.	CG	1 80	—	—
1235	**Ricin sanguin.** Ann. H. 2 m. Plante géante à feuillage rouge. .	D	1 20	—	—
1236	— **de Zanzibar varié.** Ann. H. 3 m. Feuilles géantes, variées.	D	1 80	—	—
1240	**Rose trémière race Chater, double, choix superbe.** Bis. H. 2 m.	BC	1 90	—	—
1242	**Rosier multiflore, nain remontant var.** Viv. 0m40. Fl. en bouq.	CF	4 30	—	—
1244	**Rudbeckia purpurea grandiflora.** Viv. 1 m. Marguerite rouge. .	C	2 60	—	—
1245	— **speciosa.** Viv. H. 0m40. Marguerite jaune à centre noir. .	C	2 60	—	—
1246	**Salpiglossis à gde fleur, beau mél.** Ann. 0m70. Fleur en cornet.	C	1 40	—	—
1247	**Salvia splendens Incendie.** Ann. 0m50. Superbes épis rouge feu.	C	2 80	9 30	—
1249	**Scabieuse des jardins naine, double, var.** Ann. 0m35. Pompons.	CH	1 30	—	—
1254	**Schizanthus en beau mél.** Ann. 0m70. Buisson de fleurs légères.	CF	1 50	—	—
1264	**Sensitive, mimosa pudica.** Ann. 0m40. Se replie au moindre choc.	F	1 90	—	—
1273	**Silène pendula nain compact rouge.** Ann. 0m10. Touffes rouges.	A	1 30	—	6 60
1276	**Soleil cucumerifolius, à pétales contournés.** Ann. 1m20. Jaune.	CH	1 50	—	—
1278	**Souci des jardins double, corniche d'or.** Ann. 0m60. Grandes fleurs orangées à centre brun. Le plus beau	C	3 50	—	—
1280	— **des jardins double Prince d'Orange.** Ann. 0m30. Orangé. .	CF	1 50	—	5 90
1281	**Statice annuel en beau mél.** Ann. 0m50. Garniture de bouquets.	CG	1 50	—	—
1283	**Streptocarpus kewensis hybride à gde fl. var.** Viv. 0m20. Pots.	F	4 90	—	—
1285	**Tabac affinis blanc odorant à gde fl.** Ann. 0m75. Fl. tubuleuse.	C	1 30	—	—
1286	— **affinis hybride à gde fl. multicolore.** Ann. 0m75. Jolis tons.	C	1 50	—	—

N° 1219. — REINE-MARGUERITE MAMMOUTH.

N° 1667. — REINE-MARGUERITE HERCULE.

N° 1668. — REINE-MARGUERITE LOS ANGELES.



N° 1221.
REINE-MARGUERITE PLUME D'AUTRUCHE.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1287	**Tagète patula, œillet d'Inde double grand, Passe-velours, varié.** Annuel. H. 0m60. Jolis pompons orangés et mordorés.	C	1 50	—	—
1288	— **patula, œillet d'Inde nain, La Légion d'Honneur.** H. 0m25.	C	1 90	—	9 30
1289	— **patula, œillet d'Inde double très nain, à très gde fl.** 0m20.	C	2 80	—	—
1290	— **Erecta, rose d'Inde à fleur d'œillet ou Guinée d'or.** Ann. H. 0m70. Fleurs élégantes d'un beau jaune, extrêmement abondantes	C	3 50	—	—
1292	— **erecta, Rose d'Inde double var.** Ann. 1 m. Gros pompons.	C	1 50	—	—
1294	— **signata, pumila, naine.** Ann. 0m25. Touffes de fl. orangées.	C	2 80	—	—
1295	**Thlaspi blanc.** Ann. H. 0m25. Touffes blanches compactes, odor.	C	1 20	—	—
1296	**Torenia Fournieri.** Ann. H. 0m20. Pots de fl. bleues, superbes.	F	1 50	—	—
1297	**Tritoma uvaria grandiflora.** Viv. H. 1m20. Longs épis orangés.	C	2 80	—	—
1300	**Valériane des jardins var.** Viv. 1 m. Bouq. rouges, blancs, roses.	C	1 30	—	9 90
1305	**Véronique vivace, en beau mél.** Viv. 1m20. Longs épis bleus.	C	1 90	—	—
1308	**Verveine érinoïde, violette.** Ann. H. 0m40. Nombreux bouquets.	CF	1 90	—	—
1310	— **hybride ou des jardins à gde fl. variée extra.** Ann. 0m40.	CF	2 60	7 30	—
1312	— **venosa.** Ann. 0m35. Nombreux bouquets violets. Sols secs.	CF	3 50	—	—
1315	**Violette odorante des 4 saisons.** Viv. 0m10. D'automne et de print.	AC	2 80	—	—
1320	**Zinnia élégant double, var. extra.** Ann. 0m70. Larges pompons.	C	1 50	—	7 90
1321	— **élégant double nain, varié.** Ann. H. 0m30. Pl. plus touffue.	C	1 90	—	8 60
1322	— **élégant double strié, varié.** Ann. 0m70. Panaché, décoratif.	C	1 90	—	8 60
1323	— **élégant double géant et à fleur de dahlia.** Ann. 0m70.	C	2 80	—	15 00
1324	— **élégant double crispa, à fleur frisée, varié.** Ann. 0m70.	C	3 50	—	—
1325	— **du Mexique à fl. double, varié.** Ann. 0m40. Jolie fl. orange.	C	2 60	—	—

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Couper les fleurs avant leur complet épanouissement et les faire sécher au-dessus des sarments encore rouges d'un feu de bois sec qu'on aura fait flamber en plein air.

			Paquet
1335	**Agrostis nebulosa, Agrostide capillaire.** Ann. 0m35. Légère	G	1 50
1340	**Briza maxima à gde fleur.** Ann. 0m40. Cœurs tremblants	G	1 30
1342	**Coix Lacryma, Larmes de Job.** Ann. 0m90. Fruits en perles	G	1 00
1345	**Gynerium argenteum.** Viv. H. 2 m. Grands plumets argentés.	DG	1 90
1347	**Lagurus ovatus, Gros Minet.** Ann. 0m40. Pelotes soyeuses	G	1 50
1351	**Pennisetum Ruppellianum.** Ann. 1 m. Grac. épis violacés.	G	2 60
1355	**Stipa pennata (plumeux).** Viv. 0m50. Minces épis argentés	G	3 90



N° 1320. — ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE.

NOS BEAUX MÉLANGES DE GRAINES DE FLEURS.

Pour votre facilité, nous avons composé quelques beaux mélanges de graines de fleurs, convenant pour différents usages. De cette façon, si vous ne disposez que de peu de place, vous pourrez obtenir, dans un tout petit jardin, une grande variété de fleurs charmantes, parmi lesquelles se trouvent à la fois les plus connues et beaucoup d'autres qui mériteraient de l'être davantage.

		Paquet
1415	**Les premières fleurs.** Mélange de jolies espèces bisannuelles (myosotis, pensées, etc.) à semer en juillet pour le printemps suivant.	1 50
1418	**Les jolis parterres d'été.** Les plus belles fleurs annuelles à semer en place en avril-mai. Corbeilles et plates-bandes variées, très originales . . **10 gr.: fr. 8 60**	1 50
1422	**Les treillages fleuris.** Mélange des belles espèces grimpantes. Haies et tonnelles couvertes de verdure et de fleurs. Semer en pl. en avril-mai **10 gr.: fr. 8 60**	1 50
1425	**Les fenêtres fleuries.** Mélange pour la culture en pots et bacs en plein air. Fleurs ann. naines, très variées et décoratives. Semer en mars-avr. **10 gr.: fr. 15 00**	1 90
1428	**Les fleurs pour abeilles.** Excellent mélange de plantes mellifères. Semer en place en avril	1 50
1432	**Gazon japonais.** Curieux mélange de fleurs annuelles et de graminées naines, donnant un tapis original. Semer en place en avril-mai . . . **10 gr.: fr. 8 60**	1 50

NOTRE COLLECTION DE POIS DE SENTEUR.

Pour les amateurs de pois de senteur, nous avons dressé une liste idéale des pois de senteur en choisissant, dans chaque teinte, la variété considérée comme la meilleure par la « National Sweet Pea Society » d'Angleterre. La collection ainsi obtenue réunit les 24 principales teintes, chacune représentée par son spécimen le plus parfait.

1525 **Les 24 variétés ci-après. Choix superbe de teintes merveilleuses.** La collection: Fr. 65 00

		Paquet
1526	**Ambition,** lavande profond. .	2 50
1539	**Beatall,** cerise pâle	2 80
1542	**Beauty,** blanc marbré de rose clair	2 50
1543	**Black Diamond,** marron. . .	2 80
1545	**Bluebell,** bleu.	2 80
1546	**Charming,** cerise	2 50
1548	**Chieftain,** mauve.	2 80
1555	**Elstree,** crème rosé	2 80
1557	**Flamingo,** géranium	2 50
1560	**Fortune,** bleu foncé	2 80
1561	**Gleneagles,** bleu clair . . .	2 80
1578	**Ivory Picture,** superbe ivoire .	2 80
1580	**Jack Hobbs,** crème rosé. . .	2 80
1582	**Lady Gay,** crème bordé de rose.	3 60
1586	**Magnet,** crème saumoné . .	2 80
1588	**Mayfair,** rose foncé	2 50
1589	**Mrs. A. Searles,** cerise saumoné.	2 80
1595	**Olympia,** pourpre.	3 30
1599	**Pinkie,** rose pur, profond . .	2 80
1602	**Powerscourt,** lavande pur . .	2 80
1610	**Rubicond,** cramoisi	2 80
1617	**Sextet Queen,** blanc. . . .	2 50
1648	**Welcome,** écarlate brillant. .	2 80
1663	**Youth,** blanc bordé de rose vif.	2 80

NOS NOUVEAUTÉS DE GRAINES DE FLEURS.

		Paquet
1665	**Eschscholtzia double,** nuances d'art, mélange de toute beauté.	3 90
1666	**Pétunia hybride multiflore Adonis,** nain, carmin, à gorge blanche.	3 50
1667	**Reine-Marguerite grande Hercule,** cramoisie, 40 cm., à fleur géante. Magnifique.	5 90
1668	**Reine-Marguerite grande, Los Angeles,** fleur énorme, rose chair tendre. . . .	4 60
1669	**Tagète erecta, rose d'Inde,** naine, floribunda, double, teintes jaune à orangé .	4 60
1670	**Zinnia élégant double,** à fleur de scabieuse variée. Très belle nouveauté. . . .	5 90

NOS COLLECTIONS DE GRAINES DE FLEURS.

Ces collections contiennent pour chaque fleur, 4, 8 ou 12 teintes bien différentes et très brillantes. Elles permettront de jolis contrastes et de beaux effets de coloris en gammes.

		4 var.	8 var.	12 var.
1677	**Capucine grande**	4 90	8 60	—
1679	**— naine**	4 90	8 60	—
1685	**Giroflée quarantaine à grande fleur.**	7 90	15 00	22 00
1695	**Immortelle monstrueuse double**	4 90	8 60	—
1700	**Muflier à grande fleur (Gueule de lion)**	4 90	8 60	12 00
1703	**Œillet perpétuel géant double (race Chabaud)**	6 90	13 00	—
1705	**Pavot double des jardins**	4 90	8 60	—
1709	**Pensée anglaise.**	5 90	11 00	16 00
1730	**Reine Marguerite pivoine Perfection**	6 90	13 00	19 00
1735	**— naine à fleur de chrysanthème**	6 90	13 00	19 00
1740	**Zinnia élégant double**	5 90	11 00	16 00

GRAINES DE PLANTES VERTES D'APPARTEMENT.

Nous avons groupé sous ce titre quelques belles plantes vertes d'appartement, faciles à obtenir par le semis. Elles décoreront très joliment vos demeures, où leur végétation gracieuse et exubérante mettra de la gaîté et de la vie même au cœur de l'hiver. Toutes ces plantes se sèment en serre ou en appartement en février-mars.

		Paquet
1742	**Aralia Sieboldii.** Joli buisson de grandes feuilles vert luisant, très découpées	4 90
1743	**Asparagus plumosus nanus.** Feuillage fin et léger, très gracieux. 20 graines	3 60
1744	**— sprengeri.** Longs rameaux chevelus, retombants. Très rapide. 20 graines	3 60
1745	**Coleus en beau mélange.** Feuilles panachées de teintes vives.	2 80
1746	**— hybride à très grande feuille, varié.** Feuilles géantes, éclatantes	4 90
1748	**Cyperus alternaefolius.** Tiges élancées, se couronnant de feuilles rubanées.	3 60
1749	**Dracaena indivisa.** Buisson éployé de feuilles raides, lancéolées, vert foncé.	2 50

GRAINES DE CACTÉES.

Nous croyons vous faire plaisir en mettant à votre disposition un choix de graines de cactées, ces curieuses plantes d'appartement aux formes bizarres et aux fleurs étranges, qui ont tant de vogue en ce moment. Leur culture en appartement est très facile, très amusante, et elle vous passionnera certainement.

Voici quelques espèces bien caractéristiques, chacune en mélange d'une quantité de variétés, dont les formes diverses et inattendues feront votre surprise. Toutes se sèment en serre ou en appartement de mars à juin.

		Paquet
1751	**Cereus en mélange.** Longs cierges épineux. Fleurs géantes, échevelées. 15 graines.	3 90
1753	**Echinocactus en mél.** Boule côtelée, étoilée d'aiguillons. Fl. en cornet. 15 graines.	3 50
1755	**Echinopsis en mélange.** Boule travaillée de dessins. Fleurs tubulaires. 15 graines.	3 90
1756	**Mamillaria en mélange.** Jolie boule cotonneuse, se couronnant de fleurs. 10 graines.	3 90
1757	**Phyllocactus en mél.** Touffes de rubans se couvrant de belles fleurs. 10 graines.	5 90

ARTICLES DIVERS

COMMENT LUTTER CONTRE LES INSECTES ET MALADIES.

Nous avons à combattre deux catégories d'ennemis: les *insectes* (chenilles, pucerons, etc.) et les *champignons ou cryptogames* (rouille, moisissure, blanc, etc.). Nous aurons donc deux genres de produits à employer: les *insecticides* et les produits anti-cryptogamiques, dit *fongicides*.

INSECTICIDES. — Les insecticides se divisent en deux classes suivant la façon dont ils agissent:

Insecticides de contact (contre les pucerons). — Détruisent les insectes en les touchant. Ils tuent aussi bien les chenilles que les pucerons, à la seule condition de les atteindre. Mais ils n'empoisonnent pas les insectes qui mangent les feuilles. Les pulvérisations devront donc toucher tous les parasites.

Pour l'été, les meilleurs insecticides de contact sont la nicotine titrée et le Réol à base de pyrèthre (inoffensif pour l'homme et les animaux).

En hiver, pour les arbres fruitiers, on emploie le carbolineum soluble à la concentration de 5 à 10 % suivant les essences. Il fait disparaître les vieilles écorces et détruit les insectes et leurs œufs. En été, on badigeonne au pinceau les colonies de puceron lanigère avec du carbolineum à 20 %.

Insecticides d'ingestion (contre les chenilles seulement). — Déposent sur la surface des feuilles un produit toxique. Les chenilles dévorent les feuilles et sont empoisonnées. Par contre, les pucerons et autres insectes piqueurs n'en souffrent pas.

Le plus pratique des insecticides d'ingestion est l'arséniate de chaux, moins dangereux que l'arséniate de plomb. Toutefois, on ne peut l'appliquer aux légumes et il faut cesser de l'employer pour les arbres fruitiers un mois avant la récolte des fruits.

FONGICIDES. — Les maladies cryptogamiques qui atteignent les végétaux sont de deux espèces:

Maladies épidermiques: qui attaquent l'épiderme de la feuille: oïdium de la vigne, blanc des pois, des scorsonères, des rosiers, etc. On les prévient par des applications régulières de *bouillie cuprique* de 15 en 15 jours, à partir du 15 mai. Une fois le mal déclaré, on le combat avec succès par la *bouillie sulfocalcique*.

Maladies internes: qui atteignent le cœur de la feuille: mildiou de la vigne, maladies des pommes de terre et des tomates, tavelure des arbres fruitiers, rouille du chrysanthème, du céleri, etc. Traitement uniquement préventif: on évite complètement ces maladies par l'emploi régulier de la *bouillie cuprique*.

CONCLUSION. — Voici donc comment vous devez procéder:

Culture maraîchère et floriculture. — Contre les insectes et chenilles, employez le Réol.

Contre le blanc, employez préventivement la bouillie cuprique; curativement, la bouillie sulfocalcique.

Contre la rouille, maladie des tomates, etc., faites des applications préventives de bouillie cuprique.

Contre les limaces, saupoudrez le sol envahi de sulfate de fer pulvérisé. (En vente chez les droguistes.)

Arboriculture. — En été, détruisez pucerons et chenilles faciles à toucher par la nicotine ou le Réol, à base de pyrèthre. Pour les chenilles, employez l'arséniate de chaux; cessez les applications un mois au moins avant la récolte des fruits. (Egalement en vente chez tous les droguistes.)

En hiver, détruisez les parasites des écorces par des pulvérisations au carbolineum.

Contre l'oïdium, employez préventivement et curativement la bouillie sulfocalcique. Prévenez le mildiou de la vigne et la tavelure des arbres fruitiers par la bouillie cuprique.

INSECTICIDES ET FONGICIDES.

Carbolineum soluble. Insecticide d'hiver . . . . . Le kilo, fr. 6.50; les 5 kilos, fr. 25.00

Nicotine titrée. — Insecticide d'été:

Prix: 25 gr. pour préparer 5 l. d'insecticide, fr. 5.00; 100 gr. pour 20 l. d'insecticide, fr. 15.00
50 gr. » » 10 l. » fr. 9.00; 250 gr. pour 50 l. » fr. 25.00

Réol, à base de Pyrèthre. — Insecticide d'été très puissant. Livré en ampoules scellées.

Prix: Boîte de 6 ampoules de 2 cc. permettant chacune de préparer 2 l. de solution, fr. 16.00
» 6 » de 5 cc. » » » 5 l. » fr. 25.00
» 6 » de 10 cc. » » » 10 l. » fr. 35.00

Bouillie cuprique ou Bordelaise, en poudre. Fongicide préventif . . . . . le kilo, fr. 7.50

Bouillie sulfocalcique. Fongicide curatif . . . . . le kilo, fr. 8.00

DIVERS.

Etiquettes en bois pour arbres, avec fil de fer . . . . . Le mille, fr. 40.00; le cent, fr. 4.50

Etiquettes en bois à ficher (pointues) . . . . . » 36.00; » fr. 4.00

Etiquettes en zinc, fortes, avec fil galvanisé . . . . . » 90.00; » fr. 10.00

Encre pour étiquettes en zinc, inaltérable . . . . . Le flacon, fr. 4.00

Mastic pour greffer à froid, extra . . . . . 100 gr., fr. 4.00; 200 gr., fr. 7.00; 500 gr., fr. 13.00

Raphia du Japon, extra, pour ligatures: 100 kil., fr. 1.400.00; kil., fr. 16.00; 100 gr., fr. 2.50

Taupicine. Poussière fine pour empoisonner les taupes. Absolument efficace. Le flacon, fr. 14.00

Traité de culture maraîchère, arboriculture fruitière et floriculture, par Legrand . . . fr. 10.00

ENGRAIS COMPOSÉ.

Composition et dosage garantis. — 8 pour cent azote ammoniacal; 5 pour cent azote nitrique; 7 pour cent potasse anhydre soluble dans l'eau; 8 pour cent acide phosphorique anhydre soluble dans l'eau, provenant de phosphate de potasse.

Mode d'emploi. — En culture maraîchère, épandre ce mélange sur le terrain 15 jours avant le semis à raison de 30 gr. par m². Pour les plantes en pots, arroser tous les 10 jours avec une solution de 2 gr. par litre d'eau; mélanger 4 gr. par kilo de terreau pour les rempotages (un godet contenant 2 gr. se trouve dans chaque sachet). Arroser aussi de temps en temps les plantes et arbres de pleine terre dont on veut augmenter la vigueur.

Prix:	100 gr. (pour 50 litres d'eau) .	fr. 1.50	1 kg. (pour 500 litres d'eau) .	fr. 7.00
	250 gr. » 125 » » .	fr. 2.50	2 1/2 kg. » 1,250 » » .	fr. 14.00
	500 gr. » 250 » ».	fr. 4.00	5 kg. » 2,500 » » .	fr. 25.00

GRAINES FOURRAGÈRES

LES SEMIS DES PRAIRIES ET DES PELOUSES.

On sème de préférence en avril-mai. On peut aussi semer du 15 août à fin septembre, mais les grands froids sont parfois néfastes à ces semis, à moins de les couvrir légèrement de fumier long. Ratisser ou herser, puis baller ou rouler énergiquement. Les graines lourdes tombant au fond du sac, bien remuer le mélange avant de semer.

Pour les prairies temporaires, on ajoute souvent 5 kg. de minette ou 3 kg. de trèfle blanc par hectare. Pour les prairies à faucher et pâturer, on peut ajouter 3 à 5 kg. de trèfle violet ou 15 à 20 kg. de sainfoin par hectare. Pour les pâtures permanentes, on sème parfois, après les graminées, 3 à 5 kg. de trèfle violet ou 2 à 3 kg. de trèfle blanc. Enfin, pour les gazons d'agrément, on peut semer, après les graminées, une légère dose (1 kg. par hectare) de trèfle blanc.

LES ENGRAIS A EMPLOYER.

Création. — Incorporer au sol, par le labour, 500 à 600 kg., par are, de fumier bien décomposé. Avant le hersage, épandre, par are, un mélange de 3 kg. sulfate d'ammoniaque, 7 kg. superphosphate et 2 kg. sulfate de potasse.

Entretien. — En février-mars, semer, par are, après avoir hersé ou ploutré la pelouse, un mélange de 2 kg. sulfate d'ammoniaque, 3 kg. superphosphate et 1 kg. sulfate de potasse.

En été, arroser les pelouses, une fois par mois, avec notre engrais composé (voir page 43), ou avec une solution de 20 gr. de sulfate d'ammoniaque par 10 litres d'eau; autant dire les « puriner », mais avec un liquide inodore et inoffensif ayant cependant les mêmes propriétés que l'engrais naturel.

NOS QUATRE MÉLANGES DE QUALITÉ EXTRA.

Loin d'essayer de les vendre bon marché, nous cherchons à obtenir une qualité réellement supérieure. Trop de mélanges du commerce sont en effet sans grande valeur, soit qu'on les compose presque exclusivement de graminées grossières (houque, brôme, etc.), ou temporaires (ray-grass), soit que les espèces vivaces employées aient une pureté médiocre. Nos mélanges, au contraire, contiennent d'abord une série de graminées à développement immédiat, ensuite la meilleure qualité des plus belles espèces vivaces, qui prendront la place des premières après la troisième année. Voici la composition des mélanges courants:

N° 1759. Mélange pour prairies temporaires. — 5 kg. Fétuque des prés. — 10 kg. Dactyle pelotonné. — 10 kg. Brôme des prés. — 10 kg. Fléole des prés. — 30 kg. Ray-grass anglais. — 35 kg. Ray-grass d'Italie.

N° 1764. Mélange pour prairies à faucher et à pâturer, supérieur. — 2 kg. Agrostis traçant. — 3 kg. Brôme des prés. — 13 kg. Dactyle pelotonné. — 10 kg. Fétuque des prés. — 10 kg. Fléole des prés. — 10 kg. Paturin des prés. — 40 kg. Rays-grass surchoix. — 10 kg. Ray-grass d'Italie. — 2 kg. Vulpin des prés.

N° 1770. Mélange pour pâtures permanentes. — 2 kg. Agrostis traçant. — 2 kg. Crételle des prés. — 15 kg. Fétuque des prés. — 2 kg. Fétuque durette. — 2 kg. Fétuque ovine. — 10 kg. Fléole des prés. — 15 kg. Paturin des prés. — 40 kg. Rays-grass surchoix. — 10 kg. Ray-grass d'Italie. — 2 kg. Vulpin des prés.

Toutefois, nous prions nos clients de nous indiquer la nature exacte du terrain à ensemencer: 1. S'il est sec, moyen ou humide; 2. S'il est argileux, d'alluvion, calcaire, pierreux, sablonneux, léger ou compact; 4. S'il est en plaine, en pente, à l'ombre, etc. Nous verrons alors s'il y a lieu de modifier les compositions ci-dessus.

NOTRE MÉLANGE DE BONNE QUALITÉ.

N° 1777. Mélange pour prairies à faucher et à pâturer, bonne germination. — 10 kg. Brôme des prés. — 10 kg. Fléole des prés. — 50 kg. Ray-grass anglais. — 20 kg. Ray-grass d'Italie. — 5 kg. Dactyle. — 5 kg. Fétuque des prés.

MÉLANGES DE SEMENCES DE GRAMINÉES POUR PRAIRIES ET GAZONS.

		100 kgr.	Kilogr.	500 gr.	250 gr.	Quant. à semer à l'hect.
	1. MÉLANGES DE PREMIÈRE QUALITÉ.					
1759	**Mélange pour prairies et pâtures temporaires (un ou deux ans)**	780	8 30	4 70	2 80	50
1764	**— pour prairies permanentes à faucher et, accessoirement, à pâturer**	940	9 90	5 50	3 20	50
1770	**— pour pâtures permanentes : prairies à pâturer seulement**	1000	11 00	6 00	3 40	50
1775	**— pour gazons d'agrément, pelouses fines, tapis, terrains de sports**	1200	13 00	7 00	3 90	120
	2. MÉLANGE DE BONNE QUALITÉ.					
1777	**Mélange pour prairies à faucher et pâturer, bonne germination**	780	8 30	4 70	2 80	100

GRAMINÉES POUR PRAIRIES ET GAZONS.

		100 kgr.	Kilogr.	Quant. à semer à l'hect.
1811	**Agrostis traçant (Agrostis stolonifera), vivace.** Tardif. Pour sols frais.	1500	16 00	60
1814	**Brôme des prés (Bromus pratensis), vivace.** Pour sols très mauvais.	1200	13 00	10
1822	**Crételle des prés (Cynosurus cristatus), vivace.** Excellente pâture.	1600	17 00	28
1824	**Dactyle pelotonné (Dactylis glomerata), vivace.** La meill. à faucher.	840	8 90	50
1826	**Fétuque des prés (Festuca pratensis), vivace.** Craint la sécheresse.	940	9 90	12
1829	**— durette (Festuca duriuscula), vivace.** Pour sols pauvres et frais.	2300	24 00	12
1830	**— ovine (Festuca ovina), vivace.** Pour sols sablonneux et secs.	3700	39 00	40
1832	**Fléole des prés (Phleum pratense), vivace.** Pâtures temporaires.	840	8 90	18
1835	**Flouve odorante de Puel, annuelle.** Tendre, courte, hâtive. Sols secs.	1300	14 00	40
1838	**Fromental (Avena elatior), vivace.** Tr. haut, résistant à la sécheresse.	1700	18 00	100
1845	**Paturin des prés (Poa pratensis), vivace.** A faucher et extra p^{r} pâturer.	1600	17 00	20
1850	**Ray grass anglais (Lolium perenne).** Herbe basse, à faucher et pâturer.	680	7 30	60
1851	**— anglais, surchoix.** Ray-grass extra pur, bien trié, superbe. . .	740	7 90	60
1852	**— de Pacey, très fin, extra.** Gazon fin pour pelouses fines et tapis.	740	7 90	100
1854	**— d'Italie (Lolium italicum), bisannuel.** A faucher, productif . .	640	6 90	60
1858	**Vulpin des prés (Alopecurus pratensis), vivace.** Sols ombreux, hum.	1900	20 00	25

BETTERAVES.

Pour avoir de bons rendements en betteraves, incorporer au sol par un labour, avant ou pendant l'hiver, 300 à 400 kg. de fumier par are. Enterrer, par are, au labour de printemps, 6 à 8 kg. de superphosphate et 2 à 3 kg. de sulfate de potasse. Quinze jours avant le semis, appliquer 5 kg de nitrate de soude, puis extirper ou herser fortement. Si un supplément d'azote est nécessaire dans le cours de la végétation, on le donnera, avant un binage, sous forme de nitrate de soude à la dose de 1 kg. par are.

Plantes voraces, supportant des doses massives d'engrais, les betteraves fourragères, si on les cultive comme nous l'indiquons, donneront des rendements étonnants.

		100 kgr.	Kilogr.	500 gr.	250 gr.
	1. BETTERAVES FOURRAGÈRES.				
1939	**Betterave rouge, longue, géante Mammouth.** Hors terre . .	840	8 90	4 90	2 90
1941	**— rouge géante ovoïde d'Eckendorf.** Hors terre. Rustique.	840	8 90	4 90	2 90
1942	**— jaune géante ovoïde d'Eckendorf.** Se conserve bien . .	840	8 90	4 90	2 90
1945	**— jaune géante de Vauriac.** Enorme. Arrachage facile . .	840	8 90	4 90	2 90
1949	**— blanche longue, à collet vert.** Terres fortes et fraîches .	840	8 90	4 90	2 90
	2. BETTERAVES DEMI-SUCRIÈRES.				
1951	**Betterave rose géante, demi-sucrière, fourragère (collet rose).**	840	8 90	4 90	2 90
1952	**— blanche géante, demi-sucrière, fourragère (collet vert).**	840	8 90	4 90	2 90
	3. BETTERAVE SUCRIÈRE.				
1955	**Betterave sucrière,** les meilleures marques.	740	7 90	4 50	2 70

GRAINES ÉCONOMIQUES. Prix variables.

		100 kgr.	Kilogr.	Quant. à semer à l'hect.
1959	**Lupuline ou Minette (traînard), bisannuelle.** Luzerne du sol pauvre.	740	7 90	20
1961	**Luzerne de Provence, surchoix extra, gros grain, sans cuscute.** . .	1300	14 00	20
1969	**Moutarde blanche, annuelle.** Fourrage vert. Excellent engrais vert.	680	7 30	15
1981	**Sainfoin à deux coupes, vivace.** Sols maigres. Engrais et fourrage. .	440	4 90	150
1982	**Sarrasin ou bouquette, annuel.** Fourrage vert. Excellent pour l'été .	240	2 90	70
1991	**Trèfle violet surchoix extra, gros grain.** Fourrage de base, vert et sec.	1300	14 00	25
1994	**— blanc nain (coucou blanc), vivace.** Pâturages excellents. . .	1500	16 00	12
1997	**— hybride vert, vivace.** Fourrage des sols froids et humides. . .	1500	16 00	10
2000	**— incarnat hâtif, farouche (trèfle de France).** Fourr. Engrais vert.	580	6 30	25
2004	**Vesce commune de printemps.** Fourrage vert, en mai-juin. . . .	200	2 30	200

OIGNONS A FLEURS

1. A FLORAISON ESTIVALE.

Livrables de novembre à avril. Le prix des cinq, dix et cent pièces s'entend pour bulbes d'un même numéro.

		Le cent	Les dix	Les cinq	Pièce
2500	**Anémone simple,** en mélange	30 00	3 90	2 60	1 10
2501	— **double,** en mélange, premier choix	40 00	4 90	2 90	1 10
2502	— **double Hortensis,** rouge vif.	40 00	4 90	2 90	1 10
2503	— **double, à fleur de chrysanthème,** en beau mélange	40 00	4 90	2 90	1 10
	Les anémones fleurissent en juin. On doit les planter avant le 15 mars.				
	Bégonia tubéreux simple, à gde fl., couleurs séparées ci-après:	60 00	6 90	4 30	1 40
	2511 rouge vif. 2513 blanc. 2515 orange. 2512 rose. 2514 jaune. 2516 cuivré.				
2517	**Bégonia tubéreux simple, à grande fleur cristata,** en mélange.	70 00	7 90	4 90	1 60
2518	— **tubéreux simple, à grande fleur papillon,** en mélange.	70 00	7 90	4 90	1 60
	— **tubéreux double, à gde fleur,** couleurs séparées ci-après:	60 00	6 90	4 30	1 40
	2529 rouge vif. 2531 blanc. 2533 orange. 2530 rose. 2532 jaune. 2534 cuivré.				
2537	**Bégonia tubéreux double, à grande fleur fimbriata,** en mélange.	70 00	7 90	4 90	1 60
2540	**Glaïeul hybride à grande fleur,** en mélange	35 00	4 50	2 80	1 10
	Glaïeul hybride à grande fleur, variétés séparées ci-après:	40 00	4 90	2 90	1 10
2544	**Anmut,** rose saumoné.				
2545	**Ave Maria,** gris acier.				
2546	**Belinde,** jaune crème.				
2547	**Charles Dickens,** viol.foncé				
2548	**Dr. F. E. Benett,** écarlate.				
2550	**Emma,** rose foncé.				
2552	**Lady Boreel,** rose clair maculé de rouge.				
2553	**Le Roi Soleil,** jaune canari.				
2554	**Lilac Wonder,** lilas.				
2556	**Master Wietse,** lie de vin.				
2558	**Nancy Hancks,** orange.				
2559	**Panama,** rose vif.				
2560	**Standard jaune,** jne pur.				
2563	**Van der Neer,** violet.				
2565	**White Giant,** blanc pur.				
2567	**Willy Wigman,** blanc rosé maculé de carmin.				
2568	**Wolfgang von Goethe,** rouge carmin.				
	Corbeilles de toute beauté. Superbe fleur coupée. Planter en avril-mai.				
2570	**Gloxinia,** en beau mélange, choix extra.	70 00	7 90	4 90	1 60
	Empotez des bulbes de gloxinias en fevrier, en terre de bruyère. Rempotez une fois ou deux et vous aurez, de juillet à septembre, de merveilleuses plantes de serre, et même d'appartement.				
2576	**Lis blanc,** fleurs très odorantes en juin	170 00	18 00	9 90	2 60
2579	— **tigrinum,** fleurs orange-feu vif	80 00	8 60	5 30	1 60
2582	**Montbretia crocosmiaeflora, rouge orange, très vif**	30 00	3 90	2 60	1 10
2585	— **crocosmiaeflora aurea, jaune d'or**	30 00	3 90	2 60	1 10
	Pour plates-bandes et fleurs coupées. Planter de fin mars à fin mai.				
2590	**Renoncule asiaticus superbissimus, double,** en beau mélange.	30 00	3 90	2 60	1 10
	Cannas, Dahlias, Iris et **Muguet,** voir page 61.	—	—	—	—

2. A FLORAISON PRINTANIÈRE, A PLANTER AVANT L'HIVER.

Livrables de septembre à fin novembre. Demandez notre offre spéciale.

Crocus, en superbe mélange
Jacinthe de Hollande pour forcer, simple
— **de Hollande pour forcer, double**
— **de Hollande pour pleine terre, simple.**
— **de Hollande pour pleine terre, double.**
Jonquille (Campernelle), jaune brillant.
Lis blanc (candidum). Fleurs très odorantes en juin
— **tigrinum, à fleur orange feu,** extra
Muguet de mai, à grandes fleurs.
Muscari botryoïdes, bleu-ciel.
Narcisse simple, en mélange
— **double,** en mélange
Perce-neige, blanc pur
Tulipe hâtive simple, en mélange
— **hâtive double,** en mélange
— **hâtive double La Candeur, blanc pur.**
— **hâtive double Imperator Rubrorum, rouge**
— **hâtive double Couronne d'Or, jaune d'or.**
— **hâtive double Gloria Solis, brun et jaune.**
— **hâtive double Salvator rosea, rose.**
— **de Darwin,** en mélange

GLAÏEUL HYBRIDE A GRANDE FLEUR.

ARBRES FRUITIERS

UN GRAND PROGRÈS EN ARBORICULTURE.

L'étude systématique des sujets porte-greffe a ouvert des horizons nouveaux à la culture des arbres fruitiers. Commencée en 1912, par la célèbre station expérimentale d'East Malling (Comté de Kent), elle a été continuée en Belgique par la section d'Arboriculture fruitière de l'Ecole d'Horticulture de Vilvorde. Grâce à ces travaux d'identification et de sélection, il existe maintenant des sujets porte-greffe en types purs; nous connaissons leurs exigences et leur influence sur les variétés fruitières et nous pouvons enfin les employer d'une façon rationnelle. Nous croyons superflu d'ajouter que, désormais, une pépinière de premier ordre ne contiendra plus que des sujets porte-greffe identifiés et sélectionnés.

En même temps, s'est poursuivie l'étude des innombrables variétés que les pépiniéristes et même les amateurs de tous les pays greffaient sur les sujets porte-greffe. On est arrivé à classer ces variétés, à éliminer les médiocres et à choisir pour les autres des arbres étalonnés qui, possédant tous les caractères exigés, peuvent servir de pieds-mères pour la fourniture des greffons. Nous possédons actuellement, à Wanze, une plantation démonstrative composée d'arbres étalonnés, provenant de la Section d'Arboriculture de Vilvorde et sur lesquels nous prélèverons tous nos greffons.

Ce n'est pas tout. Il est établi que la majorité des variétés de poiriers, pommiers, pruniers et cerisiers (sauf les griottes) sont autostériles, totalement ou partiellement; la fécondation croisée devient alors une nécessité. Mais toutes les variétés ne sont pas bonnes fécondatrices l'une pour l'autre: chez les pommiers ou les poiriers, nous devons compter avec la stérilité du pollen de certaines variétés; chez les pruniers et surtout chez les cerisiers avec une interstérilité entre certaines variétés. Dès maintenant, ces diverses particularités commencent à être repérées; nous indiquerons à nos nomenclatures celles qui sont déjà connues. Nous ferons ainsi profiter nos clients de ces remarquables travaux.

LA VALEUR DE NOS ARBRES.

On peut conclure de tout ce qui vient d'être dit que nos clients ont chez nous la garantie absolue de recevoir des arbres authentiques, greffés sur des porte-greffe identifiés et sélectionnés. Nous acceptons la vérification de toutes nos fournitures par les organismes officiels, et nous nous engageons à rembourser la valeur des arbres qui susciteraient la moindre critique.

Nous tenons à ajouter que tous nos arbres sont cultivés dans nos propres pépinières de Wanze, donc dans les meilleures terres de la vallée de la Meuse. Certes, la culture des arbres en pareil terrain est bien plus coûteuse qu'en terre légère, mais nos clients ont, par contre, la satisfaction de recevoir des sujets de première valeur, dont le bois s'est bien développé, en tissus serrés, extrêmement solides, et dont les racines ont été forcées de se garnir d'un beau chevelu.

QUELS ARBRES FAUT-IL PLANTER DANS UN PETIT JARDIN ?

Il faut choisir, parmi les arbres qui ne prennent pas trop de place, ceux qui vous donneront le plus de plaisir.

Si vous disposez d'un mur exposé à l'Est ou à l'Ouest, vous pourrez y planter des espaliers d'abricotiers, de pêchers ou de brugnons, des poiriers espaliers en U, cordons verticaux, palmettes simples (Y) ou palmettes Verrier (Ψ), selon la hauteur du mur et la vigueur des variétés choisies.

Si le mur est exposé au sud, réservez-le aux quelques exquises poires mûrissant après le nouvel an: elles exigent cette situation privilégiée. Au Nord, vous ne pourrez mettre que des framboisiers, groseilliers, cerisiers Griotte du Nord.

Les très hauts murs seront garnis, en dessous, d'espaliers basses tiges et de hautes tiges au dessus.

Le long des sentiers, vous pourrez planter des poiriers en cordons horizontaux ou en palmettes, à diriger de préférence du Nord au Sud.

En plein vent, vous planterez le poirier en pyramides distantes de 3 m. 50 à 4 m., ou en fuseaux distants de 2 m. Le pommier greffé sur pommier paradis jaune (type 9) se cultivera en buissons distants de 3 m. à 3 m. 50; les cerisiers et pruniers en hautes tiges ou en buissons.

Enfin, si vous désirez masquer quelque recoin du jardin, faites un rideau de noisetiers qui vous donneront, avec un feuillage touffu et décoratif, un des meilleurs fruits d'arrière saison.

COMMANDE.

Les arbres fruitiers sont livrables d'octobre à mars seulement.

Spécifiez bien s'il s'agit de hautes ou de basses tiges, de cordons, d'espaliers, etc. Sauf avis contraire, nous remplacerons les variétés épuisées par des variétés d'égal mérite et de maturité analogue. De même, les variétés non disponibles en espaliers seront fournies en bonnes greffes de deux ou trois ans, dont on fera aisément des formes palissées.

RÉCEPTION ET PLANTATION.

La reprise des arbres dépendra avant tout des soins qui leur auront été donnés à l'arrivée. Occupez-vous-en tout de suite et surtout préservez-les des courants d'air, du soleil et du froid.

Si les envois ont été surpris par les gelées, mettez-les en cave pendant plusieurs jours sans les déballer. Si les gelées persistent, déballez, arrosez et maintenez une bonne humidité aux racines et même aux branches, au moyen de sacs humides. Enfin, si, par suite d'un transport trop long, l'écorce des plantes était ridée ou crevassée, enterrez-les presque complètement, à l'ombre, et maintenez une bonne humidité.

Lorsque les pluies empêchent de planter les arbres ou arbustes dès leur arrivée, mettez-les en jauge (tranchée); celle-ci doit être ouverte assez large et assez profonde pour recevoir et abriter, sans les blesser, toutes les racines. Evitez tout enchevêtrement de celles-ci.

Avant la plantation, défoncez le sol à 0 m. 60 de profondeur et sur une surface minimum de 1 m. 50×1 m. 50. Enfouissez dans le fond un compost (mélange de chaux, de gazon ou de détritus de jardin). Ajoutez du fumier, des engrais phosphatés et potassiques et, si possible, des déchets de laine. Remarquez que la chaux est nécessaire aux arbres à fruits à noyau. De même, le fumier de ferme est indispensable. Mais les engrais et le fumier ne devront jamais venir en contact avec les racines.

Habillez celles-ci, c'est-à-dire taillez nettement à la serpette toutes les extrémités, pour provoquer la formation d'un bon chevelu. Pralinez-les avec un mélange de deux tiers d'argile et un tiers de bouse de vache, auquel vous ajoutez de l'eau, de façon à former une bouillie assez épaisse. Placez les arbres sur une petite butte pour que la greffe soit hors terre. Ayez soin, en les recouvrant, de veiller à ce que la terre pénètre bien dans tous les vides et de *bien affermir* le sol. Il est recommandable de répéter cet affermissement au mois de mars.

Si vous plantez avant l'hiver, protégez le pied des arbres par un paillis que vous enlèverez au printemps, car il empêcherait le réchauffement de la terre. Vers le 1er mai, remettez un nouveau paillis, destiné, cette fois, à conserver au sol sa fraîcheur.

REPRISE.

Nous mettons tout notre soin à ne fournir que des arbres, arbustes et plants de premier choix, vigoureux, bien enracinés et emballés de façon à supporter aisément le transport.

Il nous est malheureusement impossible d'en garantir la reprise, car, dans toute transplantation, il y a évidemment un risque: la plante doit fournir un effort considérable pour se remettre à végéter et n'y réussit pas toujours. Aussi, nous ne pourrions assez vous recommander de suivre scrupuleusement les conseils ci-dessus et les conseils spéciaux donnés à chaque chapitre. De cette façon vous réduirez au minimum le pourcentage de déchet que laisse inévitablement toute plantation.

ABRICOTIERS (voir page 51).

CERISIERS.

Les cerisiers se divisent en cerises proprement dites (chair molle et agréablement acidulée); griottes (chair molle et très acidulée); guignes (chair molle et sucrée); bigarreaux (chair croquante et sucrée).

Les griottes sont autofertiles; les cerises le sont partiellement; les guignes et bigarreaux demandent la fécondation croisée; plusieurs se fécondent entre elles. Il faut donc planter au moins deux variétés de cerises ou de bigarreaux, ou 1 guigne et 1 bigarreau ayant la même époque de floraison.

Les cerisiers sont greffés sur merisier à fruits rouges ou noirs.

Basses tiges: buissons: fr. 7 00; espaliers: fr. 10 00. **Hautes tiges:** fr. 13 00.	**Epoque de floraison**	**Maturité**
Bigarreau Abbesse de Mouland (Eisdensche), fruit assez gros, noir, jus très coloré, variété extra. Est bien fécondé par Précoce Rivers.	précoce	fin juillet
Bigarreau rose d'Espagne, fruit très gros, rosé, savoureux	précoce	juillet
Bigarreau noir, fruit gros, de première qualité	précoce	juillet
Cerise Lemercier, de Planchoury, fruit gros, rouge, de 1re qualité . .	mi-tardive	fin juillet
Cerise Reine Hortense, fruit très gros, rouge luisant, la meilleure des cerises, mais autostérile et à fertilité irrégulière.	mi-tardive	juillet
Cerise Tôt ou Tard, Anglaise hâtive, May Duke, fruit assez gros, rouge, excellent. Maturation successive et prolongée. Très fertile. . .	mi-tardive	juin
Griotte de Tihange, de Portugal, fruit assez gros, rouge, très bon . .	tardive	août
Griotte du Nord, fruit gros, rouge foncé, très juteux, extra pour confitures. Fertile. Très bon espalier Nord	tardive	août
Guigne Précoce Rivers (Early Rivers, Française), fruit gros, rouge marbré puis foncé. Vigoureux, fertile. Est bien fécondée par Abbesse de Mouland	précoce	début juin
Guigne Précoce de France, fruit assez gros, rouge foncé	précoce	début juin

CHATAIGNIERS.

à gros fruits de Lyon . . . . . Hautes tiges: fr. 16 00

COGNASSIERS.

de Portugal . . . . . Basses tiges: fr. 7 00

	Les dix	Pièce
FRAMBOISIERS.		
à fruits rouges	12 00	—
à fruits jaunes	12 00	—
GROSEILLIERS A GRAPPES.		
rouge Versaillaise, longues grappes, rouge foncé, juteux, mi-précoce.	16 00	2 00
rouge-cerise, fruit très gros	16 00	2 00
rouge Verrières ou de Hollande, longues grappes, rouge clair, juteux, tardif . .	16 00	2 00
rouge Knight, fruit gros, mi-précoce.	16 00	2 00
blanche Transparente, à gros grain, de bonne qualité	16 00	2 00
blanche de Hollande, fruit transparent, très sucré.	16 00	2 00
noire ou Cassis Royal de Naples	16 00	2 00
GROSEILLIERS TIGES A GRAPPES.		
rouge-cerise, fruit très gros	—	9 00
blanche Transparente, à gros grain, de bonne qualité.	—	9 00
GROSEILLIERS EPINEUX OU A MAQUEREAUX.		
rouge Wynham Industry, fruit gros, rouge, mi-précoce. Assez sujet au blanc . .	26 00	3 00
blanche grosse longue, fruit blanc gros, précoce	26 00	3 00
blanche monstrueuse d'Amérique, fruit vert, gros, précoce.	26 00	3 00

NEFLIERS.

à très gros fruits . . . . . Basses tiges: fr. 7 00; Hautes tiges: fr. 18 00

NOISETIERS.

Aveline ou Lombardise, fruit gros, excellent. Très hâtif . . . . . fr. 3 00
Bergeri, fruit gros, oblong, très bon. De moyenne saison . . . . . fr. 3 00
A feuilles et fruits pourpres, fruits de toute première qualité, abondants . . . . . fr. 4 00

NOYERS.

Fertile de Chatenay, produisant extrêmement vite. . . . . Hautes tiges: fr. 18 00

POIRIERS.

La plupart des variétés de poiriers, comme d'ailleurs les pommiers, sont autostériles, c'est-à-dire qu'un verger planté d'une seule variété dans un terrain isolé, ne donnerait jamais une bonne récolte. Il faut donc associer au moins deux variétés fleurissant en même temps. Si l'une des deux variétés a un mauvais pollen, il faut alors nécessairement planter une troisième variété fleurissant en même temps que les deux premières.

La nomenclature ci-après donne tous les renseignements nécessaires à nos clients: pour le pollen (B=bon; M=mauvais); pour la floraison (P=précoce; H=mi-hâtive; M=mi-tardive; T=tardive); pour l'époque de maturité; enfin pour la forme que préfère chaque variété.

Nos poiriers hautes tiges sont greffés sur poirier franc; les basses tiges sur cognassier d'Angers A; quelques variétés de basses tiges sur cognassier d'Angers A avec greffe intermédiaire.

VOICI QUELQUES INDICATIONS AU SUJET DES FORMES QUE PRÉFÈRE CHAQUE VARIÉTÉ.

Basses tiges pyramides. — Ce sont donc des arbres basses tiges à cultiver en plein vent, à la rigueur en buissons, mais de préférence en étages de 4 ou 5 branches espacés de 50 cm.

Basses tiges fuseaux. — C'est la petite forme des basses tiges plein vent: c'est une tige centrale verticale, garnie de branches charpentières, dont la longueur ne dépasse pas 75 cm. et qui se garnissent sur toute la longueur de productions fruitières.

Basses tiges cordons et U simples. — Ce sont les petites formes à conduire contre un mur (espalier) ou en plein vent (contre-espalier). Parmi celles-ci, trois admettent le cordon horizontal: ce sont Bon Chrétien William, Louise Bonne d'Avranches et Durondeau. Et Passe Crassane ne peut être cultivée qu'en espalier bien exposé.

Basses tiges Palmettes simples (Y) et Palmettes Verrier (Ψ) 4 branches. — Ce sont les grandes formes que l'on conduit également contre un mur (espalier) ou en plein vent (contre-espalier). Parmi celles-ci le Beurré d'Hardenpont ne peut être cultivé qu'en espalier bien exposé.

Hautes tiges espaliers. — Ce sont les bonnes variétés à préférer pour garnir les murs hauts.

Hautes tiges plein vent. — Ce sont les arbres qui conviennent comme hautes tiges de plein vent (verger).

REMARQUE IMPORTANTE POUR CHOISIR DES ESPALIERS OU CONTRE-ESPALIERS.

On peut planter des variétés d'autant plus tardives que le mur est bien exposé.

En **espalier sud**, par exemple, on peut planter toutes les variétés, mais il convient de réserver cette exposition idéale pour les bonnes poires mûrissant après le nouvel an. En **espalier est**, ne pas dépasser la maturité décembre. En **espalier ouest**, ne pas dépasser la maturité octobre-novembre. En **espalier nord-est** ou **nord-ouest**, les variétés Bon Chrétien William, Louise Bonne d'Avranches et Durondeau donneront des résultats passables. En **plein nord**, il ne faudra planter que des cerisiers Griotte du Nord ou des groseilliers.

En **contre-espalier**, on réussira parfaitement les poires mûrissant au plus tard en octobre; on pourra même aller jusque la maturité décembre en situation chaude et abritée. Le contre-espalier doit être dirigé du Nord au Sud et avoir une hauteur de 3 m. environ.

Basses tiges:	Pyramide (La meilleure forme pour culture en plein vent)	fr.	7 00
	Cordon (servant à former un fuseau ou un cordon)	fr.	5 00
	Palmette simple 1 étage (servant à former un U, une palmette simple, et aussi toutes les formes palissées de basses tiges)	fr.	9 00
	Palmette Verrier 2 étages (servant à former une palmette Verrier 4 ou 6 branches ou un candélabre)		épuisé
Hautes tiges:	espalier et plein vent	fr.	14 00

Nous cultivons uniquement, pour chaque variété, les formes marquées du signe X. Nos clients voudront indiquer exactement la forme choisie.	Grosseur du fruit	Qualité de la chair	Vigueur	Pollen	Epoque relative de floraison	Epoque de maturité	à cultiver en: Pyramides	Fuseaux ou cordons	U simples	Palmettes	Hautes tiges espaliers	Hautes tiges plein vent
Alexandrine Drouillard	ass. gr.	tr. bonne	ass. vig.	B	M	novembre	X	X	X	X	—	—
Beau Présent d'été	ass. gr.	juteuse	ass. vig.	?	?	août	X	—	—	—	—	X
Bergamote d'Esperen	ass. gr.	fond. suc.	vig.	B	?	jusq. print.	X	X	X	X	—	—
Beurré d'Amanlis	ass. gr.	tr. bonne	tr. vig.	M	P	septembre	X	X	X	X	—	—
— de Mérode	gros	bonne	vig.	M	H	septembre	X	X	X	X	—	X
— d'Hardenpont	gros	tr. fine	vig.	B	P	déc.-janv.	—	X	X	X	X	X
— Diel, magnifique	très gros	mi-fine	tr. vig.	M	H	nov.-déc.	—	—	—	X	—	—
— Dumont	gros	fine sucr.	vig.	?	H	oct.-nov.	X	X	X	X	—	—
— Giffart	moyen	tr. jut.	vig.	B	H	2e juillet	X	—	—	—	—	X
— Hardy	gros	exquise	tr. vig.	B	M	sept.-oct.	X	—	—	X	—	X
Bon Chrétien William	gros	musquée	vig.	B	M	fin août	X	X	X	X	—	X
Callebasse à la Reine	ass. gr.	pivin de fr.	tr. vig.	B	M	septembre	—	—	—	—	—	X
Charles Ernest	gros	fine, jut.	ass. vig.	B	H	oct.-nov.	X	X	X	—	—	—
Clapp's Favorite	gros	tr. fine	vig.	B	T	août	X	—	—	—	—	X
Colmar Du Mortier	ass. gr.	tr. fine	ass. vig.	?	?	février	X	X	X	X	—	—
Colorée de Juillet	ass. gr.	mi-fine	ass. vig.	?	?	2e juillet	X	—	—	—	—	—
Comtesse de Paris	gros	tr. bonne	vig.	B	P	déc.-janv.	X	X	X	X	X	X
Conseiller à la Cour	gros	jut. bonne	tr. vig.	M	H	octobre	X	—	—	X	—	—
Doyenné du Comice	gros	exquise	tr. vig.	B	T	oct.-nov.	X	—	—	X	—	—
Duchesse d'Angoulême	ass. gr.	bonne	vig.	B	P	oct.-nov.	X	X	X	X	—	—
Durondeau de Tongres	gros	savour.	ass. vig.	B	H	octobre	X	X	X	X	X	X
Joséphine de Malines	ass. gr.	exquise	ass. vig.	B	T	janv.-mars	X	—	—	—	X	X
Jules d'Airoles	gros	tr. bonne	vig.	M	T	nov.-déc.	X	—	—	X	—	—
Légipont	ass. gr.	tr. bonne	vig.	B	H	oct.-nov.	—	—	—	—	—	X
Le Lectier	gros	tr. bonne	tr. vig.	B	H	déc.-janv.	X	X	X	X	—	—
Louise Bonne d'Avranches	ass. gr.	ext.bonne	ass. vig.	B	M	sept.-oct.	X	X	X	X	—	X
Nec plus Meurice	gros	tr. bonne	ass. vig.	B	H	nov.-janv.	—	X	X	X	—	—
Nouvelle Fulvie	ass. gr.	tr. fine	ass. vig.	?	?	déc.-janv.	—	X	X	X	—	—
Passe Colmar	ass. gr.	exquise	vig.	?	?	déc.-févr.	X	X	X	X	—	—
Passe Crassane	ass. gr.	savour.	peu vig.	B	P	janv.-mars	—	X	X	X	—	—
Président Drouard	gros	tr. bonne	vig.	?	H	janv.-mars	X	X	X	X	—	—
Saint Remy	gros	à cuire	vig.	M	M	jusq. print.	—	—	—	—	—	X
Soldat Laboureur	ass. gr.	suc. bonne	vig.	B	H	oct.-nov.	X	X	X	X	—	—
Triomphe de Vienne	gros	savour.	ass. vig.	B	M	2e sept.	X	—	—	—	—	—
Williams Duchesse	très gros	bonne	tr. vig.	M	M	sept.-oct.	X	X	X	X	—	—

POMMIERS

La plupart des variétés de pommiers, comme les poiriers, sont autostériles, c'est-à-dire qu'un verger planté en une seule variété, dans un terrain isolé, ne donnerait jamais une bonne récolte. Il faut donc associer au moins deux variétés fleurissant en même temps. Si l'une des deux variétés a un mauvais pollen, il faut nécessairement en planter une troisième fleurissant en même temps que les deux premières.

Par exemple, si l'on désire planter un pommier Belle-fleur de France(floraison mi-tardive et mauvais pollen), il faut planter en même temps deux autres variétés à floraison mi-tardive et à bon pollen, par exemple Posson rouge de Hollande et Reinette Etoilée. Ces deux dernières variétés, au contraire, ayant un bon pollen, peuvent se planter ensemble, sans le secours d'une troisième.

La nomenclature ci-après donne tous les renseignements nécessaires à nos clients: pour le pollen (B=Bon); M=mauvais); pour la floraison (P=précoce; H=mi-hâtive; M=mi-tardive; T=tardive); pour l'époque de maturité; enfin pour les types de porte-greffe à préférer pour les basses-tiges suivant que l'on dispose d'un terrain substantiel ou d'un sol pauvre. Elle indique également les variétés que nous greffons en hautes tiges sur franc.

VOICI QUELQUES EXPLICATIONS AU SUJET DES TYPES DE PORTE-GREFFE A PRÉFÉRER POUR LES BASSES TIGES.

Nous greffons les pommiers basses tiges sur types 9 (faible), 2 (moyen) ou 16 (vigoureux).

L'amateur emploiera, en terrain substantiel, les greffes sur types 9 ou 2 selon la vigueur des variétés; elles formeront des cordons, fuseaux et surtout de magnifiques petits buissons, ne poussant pas à bois, fructifiant dès les premières années et donnant des produits de toute beauté.

La taille des buissons est des plus simples. Tailler les productions fruitières (brindilles) sur 3 ou 4 yeux. Raccourcir le prolongement des branches à 25 ou 30 cm.

En terrain sec, pauvre ou trop calcaire, l'amateur plantera les greffes sur types 2 ou 16, qui donnent des arbres plus vigoureux.

Pour les cultures commerciales, ce sont également les greffes sur types 2 ou 16, selon la vigueur des variétés, qui sont préférées, car, si elles se mettent moins rapidement à fruit, elles forment des arbres permanents de plus grand rapport. Dans les cultures commerciales, le type 9 ne sera employé que pour les arbres temporaires.

Basses tiges: cordons: fr. 6 00; buissons: fr. 9 00. — **Hautes tiges:** fr. 13 00.

Nos clients voudront indiquer à leur commande s'ils désirent des basses tiges ou des hautes tiges; s'il s'agit de basses tiges, ils inscriront le type de porte-greffe choisi.	Grosseur du fruit	Qualité de la chair	Vigueur ou fertilité	Qualité du pollen	Epoque relative de floraison	Epoque de maturité	à cultiver en: Basses tiges: pour amateurs en bonne terre substantielle, greffé sur type	Basses tiges: pour commerce ou amateurs en terre pauvre, greffé sur type	Hautes tiges, greffé sur type
Belle de Boskoop	gros	exquise	fertile	M	P	nov.-janv.	9	2	16
Belle de Pontoise	gros	bonne	vig.	B	H	déc.-janv.	9	—	16
Belle-fl. de France, Franc Bon pomm.	gros	bonne	ext. fert.	M	T	oct.-janv.	—	—	16
Belle fleur d'hiver	ass. gr.	exquise	tr. fert.	?	?	déc.-févr.	—	—	16
Belle fleur jaune, Linneous pippin.	ass. gr.	tr. bonne	vig.	?	M	déc.-mars	9	—	—
Bismarck	gros	tr. bonne	tr. fert.	B	P	oct.-janv.	2	—	16
Borowitzky (Duchesse d'Oldenbourg)	ass. gr.	bonne	vig. mod.	B	P	août-sept.	9	2	—
Brabant gris	ass. gr.	extra	vig.	?	?	nov.-fév.	—	—	16
Calville des vergers, Quoestresse	moyen	tr. bonne	fertile	B	?	oct.-janv.	—	—	16
Cellini	ass. gr.	tr. bonne	vig. mod.	B	H	octobre	9	2	16
Empereur Alexandre	très gros	de luxe	fertile	B	M	sept.-oct.	9	—	—
Gravenstein	ass. gr.	exquise	tr. vig.	M	P	sept.-oct.	—	—	16
Jacques Lebel	très gros	bonne	ext. fert.	M	M	sept.-nov.	—	—	16
London pippin, Calville du Roi	ass. gr.	exquise	tr. fert.	?	?	fév.-mars	9	—	—
Posson rouge de Hollande	ass. gr.	à cuire	tr. fert.	B	T	déc.-févr.	—	—	16
Reinette Baumann	gros	bonne	vig.fert.	B	H	déc.-janv.	9	—	—
Reinette de Caux	ass. gr.	tr. bonne	vig.fert.	B	?	mars-avril	9	2	—
Reinette de Chênée	ass. gr.	exquise	vig.	M	T	déc.-mars	9	2	16
Reinette de France, de Tournai	ass. gr.	exquise	fertile	M	T	déc.-mars	2	16	16
Reinette de Landsberg	ass. gr.	excell.	tr. fert.	B	H	sept.-déc.	9	2	—
Reinette Descardre	ass. gr.	extra	ext. fert.	M	M	oct.-déc.	9	2	16
Reinette du Canada	très gros	excell.	tr. fert.	M	M	déc.-févr.	9	2	—
Reine des Reinettes, d'Angleterre	moyen	exquise	tr. vig.	B	M	oct.-déc.	9	2	—
Reinette Royale d'Angleterre	très gros	extra	vig.	M	M	oct.-déc.	9	2	16
Reinette étoilée	moyen	tr. bonne	fertile	B	T	sept.-nov.	—	—	16
Sans Pareille de Peasgood	très gros	de luxe	tr. fert.	B	M	oct.-nov.	9	—	—
The Queen	gros	tr. bonne	tr. fert.	B	H	août-sept.	9	2	—
Transparente blanche	moyen	bonne	tr. fert.	B	P	juill.-août	2	16	16
Transparente de Croncels	gros	exquise	vig.	B	H	sept.-oct.	9	2	16

ABRICOTIERS.

Les abricotiers sont autofertiles et ne réclament donc aucune combinaison de plantation.
Nos abricotiers basses tiges et hautes tiges sont greffés sur St-Julien A.

Basses tiges: buissons: fr. 10 00; espaliers: fr. 15 00. — **Hautes tiges:** fr. 20 00	**Maturité**
Du Chancelier, fruit gros, coloré, de première qualité.	fin juillet
Abricot-Pêche ou de Nancy, fruit gros, fondant, sucré. Extra	mi-août
Précoce d'Esperen, fruit moyen, juteux, très bon. D'amateur.	fin juillet
Royal, fruit gros, très bon. D'amateur et de marché	juillet-août

PÊCHERS ET BRUGNONS.

Les pêchers et brugnons sont autofertiles et ne réclament donc aucune combinaison de plantation.
Nos pêchers et brugnons sont greffés sur St-Julien A.
Le pêcher basse tige se cultivera de préférence en espalier. Nous indiquons les variétés qui peuvent réussir en buissons.
Les variétés Amsden, Grosse Mignonne hâtive et Reine des Vergers sont les seules disponibles en hautes tiges.

Basses tiges: buissons: fr. 10 00; espaliers: fr. 15 00. — **Hautes tiges:** fr. 20 00	**Maturité**
HT **Amsden,** fruit moyen, coloré, exquis. Vig. mod., fertile. Bons buissons . . .	2e juillet
Brugnon Lord Napier, fruit gros, très bon. Buissons passables	2e août
Brugnon rouge du Mont St-Jean, fruit gros, très bon. Fertile. Buissons passables.	2e août
Brugnon Early Rivers, fruit moyen, savoureux. Vigoureux. Buissons passables .	1e août
Belle Impériale, fruit gros, coloré, excellent. Très fertile. Bons buissons . . .	2e sept.
HT **Grosse Mignonne hâtive,** fruit énorme, extra. Très fertile. Bons buissons. . .	1e août
Le Vainqueur, fruit gros, coloré, exquis.	fin juillet
Madeleine Rouge, fruit gros, très bon. Vigoureux, fertile. Bons buissons . . .	2e août
HT **Reine des Vergers,** fruit gros, excellent. Très fertile. Bons buissons	1e sept.

PRUNIERS ET REINE-CLAUDE.

Les pruniers et reine-claudiers sont, en général, autostériles; quelques variétés sont même interstériles. Belle de Louvain est partiellement autofertile. Pour obtenir de bonnes récoltes, il faut planter au moins deux variétés ayant la même époque de floraison, afin qu'une pollinisation et une fécondation croisées puissent avoir lieu.
Nos pruniers et reine-claudiers basses tiges et hautes tiges sont greffés sur St-Julien A.

Basses tiges: fr. 6 00. — **Hautes tiges:** fr. 12 00.	**Epoque de floraison**	**Maturité**
Belle de Louvain, fruit pourpre foncé, gros, assez bon, fertile. Peut être plantée au Nord comme abri pour pêchers et pruniers . .	tardive	1e août
Goutte d'Or, Coe's Golden Drop, fruit jaune d'or, pointillé de rouge, très gros, très bon. D'amateur	mi-précoce	fin sept.
Kirke's Plum, fruit violet foncé, gros, parfumé, de 1re qual. D'amateur.	mi-tardive	fin août
Passe abricot, fruit violet, rond, assez gros, très bon. Variété locale de la Province de Liége	mi-tardive	août
Amère, fruit rouge violacé, rond, précoce. Très fertile. Variété locale de la Province de Liége	mi-tardive	2e juillet
Quetsche commune, Altesse simple, d'Allemagne, de Namur, fruit violet foncé, petit. Excellent pour séchage et usages culinaires. Peut être plantée au Nord comme abri	tardive	septembre
Quetsche d'Italie, Altesse double, fruit violet foncé, gros, assez bon, à sécher	tardive	1e sept.
Reine-Claude d'Althan, Conducta, fruit rose violacé, gros bon. Tr. fert.	mi-tardive	1e sept.
Reine-Claude dorée, verte, crottée, exquise, fruit vert rosé et pointillé de rouge, sucrée, parfumée. La reine des prunes. Ne pas laisser pousser l'herbe au pied, sinon les fruits restent petits. .	mi-précoce	fin août
Reine-Claude violette, fruit violet foncé, assez gros, très bon. Fertile.	mi-précoce	1e sept.

VIGNES.

Non livrables en France. — La pièce: fr. 10 00.

Vignes de Serre :	**Maturité**
Royal, noir. Grosse grappe allongée. Vigoureux, fertile, mi-hâtif.	—
Frankenthal, noir. Grosse grappe allongée. Assez vig., très fertile. Le meilleur . .	—
Alphonse Lavallée, noir. Grappe très grosse, grain très gros, bon.	—
Chasselas de Fontainebleau, doré, exquis. Grappe allongée. Vig., fertile, très hâtif.	—
Foster's White Seedling, blanc. Grappe moyenne sujette à la coulure. Vig., fertile.	—
Muscat d'Alexandrie, blanc. Grosse grappe dorée; grain très gros. Fertile. . . .	—
Gros Colman, noir bleuâtre. Grosse grappe allongée. Pour serre chauffée. Extra	—
pour culture retardée	—
Vignes de plein air :	
Saint-Laurent, noir. Grappe courte, serrée. Extra	mi-août
Chasselas de Fontainebleau, doré, exquis. Grappe allongée. Vigoureux, fertile . .	début sept.
Précoce de Malingre, blanc doré. Grappe moyenne, serrée. Ass. vig., très fertile. .	mi-août

ROSIERS : LIVRABLES

NOTRE COLLECTION comprend les variétés de roses les plus méritantes, bien éprouvées à ce jour. Toutes les nouveautés sont essayées dans nos cultures, mais ne sont retenues que si elles joignent à une rusticité non critiquable, de réels mérites comme floraison, teinte, grandeur, port, etc.

Sauf avis contraire, nous remplaçons les variétés épuisées par d'autres d'égal mérite.

Les rosiers ne peuvent être arrachés que lorsqu'ils ont à peu près complètement perdu leurs feuilles, ce qui n'arrive généralement qu'au début de novembre. Nous commençons donc les envois de rosiers vers le 10 novembre.

Nos rosiers sont sains et vigoureux. Les H.T. sont greffés sur églantier; les B.T. sont tous greffés sur collet de rosa canina: ces modes de multiplication, s'ils sont les plus coûteux, sont les seuls qui donnent des plantes vigoureuses et assurées d'une longue vie. En automne, tous nos rosiers sont arrachés, pralinés et mis en jauge, en remise, jusqu'au moment de l'expédition.

RÉCEPTION. — Si vous recevez votre commande en temps de gelée, mettez vos rosiers en cave, et laissez-les revenir à l'état normal; si vous en recevez dont l'écorce est ridée ou crevassée par suite d'un transport trop long, enterrez-les à peu près complètement à l'ombre et maintenez une bonne humidité, soit par des arrosages, soit en recouvrant les branches d'un sac humide; de toute façon, avant de planter, trempez vos rosiers dans un pralin d'argile, bouse de vache et eau.

ENGRAIS. — La magnésie a un effet favorable sur les rosiers. Par contre, l'excès de potasse amène la chlorose. Il faudra donc épandre très tôt au printemps, par mètre carré, un mélange de 50 gr. nitrate de soude, 60 gr. superphosphate, 20 gr. sulfate de potasse et 30 gr. sulfate de magnésie.

PLANTATION. — Plantez les rosiers à exposition largement éclairée, bien ensoleillée et choisissez-leur le coin le plus argileux du jardin où la terre est bien franche, riche et fraîche. Distancez à 30-35 cm., les variétés faibles (polyantha, etc.), à 40-45 cm. les variétés de bonne vigueur, à 50-60 cm. les variétés très vigoureuses. Enterrez de quelques centimètres le collet des rosiers nains et *affermissez bien le sol* pour qu'il soit en contact avec les racines.

HIVERNAGE. — Pour l'hiver, buttez le pied des rosiers B.T., ou bien recouvrez-le de terre légère ou de cendrées qu'il faudra nécessairement enlever en mars. Protégez la greffe des rosiers H.T. avec de la paille ou des copeaux de bois, et ligaturez le tout sans trop serrer.

TAILLE ET ENTRETIEN. — Les rosiers ne fleurissent bien que sur le jeune bois et doivent être taillés chaque année, *en commençant dès l'année de la plantation.* Enlevez le vieux bois ayant fleuri; ne gardez que 4 à 5 branches vigoureuses, jeunes, implantées très bas, tout près de la greffe (rajeunir), et bien disposées pour former un beau buisson. Taillez ces branches en conservant de 3 à 6 yeux suivant la vigueur de la pousse du rosier. Tailler trop long et garder plus de 4 à 5 branches, c'est diminuer la valeur de ses roses et tuer ses rosiers.

Arrachez ou coupez exactement à l'endroit où elles s'insèrent sur la tige, les pousses d'églantier venant en dessous de la greffe au cours de la végétation.

En mai, placez aux rosiers un bon paillis de fumier de vache, car ils aiment la fraîcheur en été. Prévenez le blanc par la bouillie cuprique; combattez-le par la bouillie sulfocalcique. Détruisez le puceron au moyen de Réol (voir page 43) ou encore d'une dissolution de 2 kilos de savon noir dans 100 litres d'eau, auxquels vous mélangez ensuite, lentement, un litre de pétrole.

ROSIERS HAUTES TIGES.

greffés sur églantiers, en belles variétés rustiques à notre choix.

ROSIERS 1/2 TIGES	$0^{m}60$ à $0^{m}80$, sous tête.	la pièce	fr.	10 00
ROSIERS TIGES	$0^{m}80$ à $1^{m}20$, id.	id.	fr.	13 00

Nous ne pourrions trop recommander l'emploi de ces élégants arbustes qui n'occupent aucune place et sont par là-même si utiles pour les petits jardins. On les plante au bord des carrés de légumes et on peut même faire grimper, le long de leur tige mince, quelques jolies plantes de pois de senteur.

ROSIERS HAUTES TIGES PLEUREURS	$1^{m}50$ à $1^{m}70$, sous tête.	la pièce	fr.	20 00
ROSIERS HAUTES TIGES PLEUREURS	$1^{m}70$ à $2^{m}00$, id.	id.	fr.	25 00

Les rosiers pleureurs, par leur haute taille et leur développement, sont, plus que les autres, exposés aux froids et difficiles à abriter. Aussi nous ne les greffons qu'en variétés très rustiques, appartenant à la classe des Wichuraiana hybrides ci-après.

ROSIERS BASSES TIGES GRIMPANTS.

Les rosiers Multiflores et Wichuraiana hybrides conviennent spécialement pour les arcades, balustrades, pergolas et toutes situations en plein air. Les Thé sarmenteux et les Noisette sont plus indiqués pour les murailles, à condition qu'elles soient exposées au Sud, au Sud-Ouest ou au Sud-Est. Pour celles exposées à l'Est et à l'Ouest, vous vous en tiendrez aux rosiers Multiflores: Crimson remontant, et aux rosiers Wichuraiana: Albéric Barbier, American Pillar et Veilchenblau. Enfin, contre les murs exposés en plein Nord, vous planterez seulement des Crimson remontant et American Pillar.

Plantes extra-fortes, tuteurées :
Le cent: fr. 220 00; les dix: fr. 24 00; la pièce: fr. 3 00.

ROSIERS MULTIFLORES GRIMPANTS.

Très vigoureux. Jolis bouquets de petites fleurs. Quoique assez rustiques, ils demandent cependant un léger abri contre les grands froids: buttage des pieds et paillis. Taille de propreté seulement.

Crimson Rambler remontant, florifère.
Thoresbyana, blanc, florifère.
Veilchenblau, lilas rosé, puis bleu acier.

ROSIERS WICHURAIANA HYBRIDES GRIMPANTS.

Extrêmement vigoureux; feuillage brillant, abondance extraordinaire de petites fleurs. Très rustiques, ils supportent 15° sous zéro. Taille à peu près nulle.

Albéric Barbier, blanc crème, centre jaune.
American Pillar, rose vif, œil blanc. Fleur simple.
Aviateur Blériot, jaune safran.
Dorothy Perkins, rose clair.
Excelsa, écarlate brillant, double.
Hiawatha, rouge cramoisi brillant. Fleur simple.
Jean Guichard, saumon carminé, puis cuivre.
Lady Gay, rose cerise.
Paul's Scarlet Climber, écarlate vif.
René André, jaune aurore, orangé.
Ruby Baby, rouge rubis brillant.
Tausendschön, rose carminé.
White Dorothy, blanc pur.

ROSIERS NOISETTE.

Grands corymbes de petites fleurs, de nuances délicates, de parfum délicieux. Demandent un bon abri au pied pour l'hiver Tailler peu ou pas. Très vigoureux.

Bouquet d'Or, jaune saumoné.
William Allen Richardson, jaune ocre.

ROSIERS THÉ SARMENTEUX.

Vigoureux, floraison superbe tout l'été. Abriter le pied l'hiver et éviter l'humidité. Taille presque nulle.

Beauté de l'Europe, jaune nuancé, odorant.
Gloire de Dijon, jaune saumon, odorant.
Mme Jules Gravereaux, jaune carné.
Maréchal Niel, jaune d'or, odorant. Serres.
Reine Marie-Henriette, carmin, odorant.

ROSIER HYBRIDE DE THÉ SARMENTEUX.

Elisabeth Arden, blanc pur.
Souvenir de Claudius Denoyel, cramoisi.

ROSIERS CLIMBING.

Accidents sarmenteux fixés de variétés de massifs. Rosiers à grandes fleurs, florifères, rustiques et franchement grimpants. A préférer aux autres sarmenteux pour les situations ne demandant pas une végétation trop forte. Taille à peu près nulle. Palisser les sarments horizontalement, puis les arquer vers le sol.

Climbing Caroline Testout, rose clair.
Climbing Claudius Pernet, jaune soleil.
Climbing Mme Abel Chatenay, rose carminé.
Climbing Mme Edouard Herriot, corail.
Climbing Sunburst, jaune orangé.

ROSIER MULTIFLORE (NOUVEAUTÉ).

Princesse d'Orange (1933), rouge vermillon à reflets orange. (Fleur ressemblant à celle du Gloria Mundi.) Pièce: fr. 4 00

ROSIER WICHURAIANA (NOUVEAUTÉ).

Blaze (1933), rouge écarlate vif nuancé de cramoisi. Variété franchement remontante . . . . . Pièce: fr. 4 00


KATHERINE PECHTOLD.

VAN DER GON.

MARY HART.

ROSIERS BASSES TIGES BUISSONS.

ROSIERS POLYANTHA NAINS.

Très nains et parfaitement remontants, ils donnent d'abondantes grappes de petites fleurs jusqu'aux gelées. Jolies corbeilles, plates-bandes. Ils demandent un bon abri au pied pour l'hiver. Taillez court.

Le cent: fr. 180 00; les dix: fr. 20 00; la pièce: fr. 2 50.

Distinction, rose pur.
Eblouissant, rouge foncé velouté brillant.
Edith Cavell, écarlate ombré de cramoisi.
Gloria Mundi, orange écarlate brillant.
Gruss an Aachen, rose clair à reflet crème.
Juliana, saumon tendre.
Katharina Zeimet, blanc crème.
Mme Jules Gouchault, vermillon vif.
Marie Pavie, blanc rosé.
Orléans rose, rouge géranium.
Orange Perfection. Fleur orange rougeâtre brillant, de belle forme.
D. T. Poulsen, rouge sang.
Rödhätte, rouge cerise clair.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

A fleurs bien pleines, odorantes. Très rustiques, le moindre abri leur suffit pour résister aux hivers rudes. Leur vigueur étant exceptionnelle, il est préférable de les isoler. Pour obtenir une floraison abondante, taillez très long et arquez toutes les branches jusqu'au sol auquel vous les fixez par un crochet. Ces branches fleurissent sur toute leur longueur et forment un magnifique buisson.

Le cent: fr. 180 00; les dix: fr. 20 00; la pièce: fr. 2 50.

Frau Karl Druschki, Reine de neige.
Général Jacqueminot, rouge velouté.
Mrs John Laing, rose clair lilacé.
Paul Néron, rose pur, fleur géante.
Pierre Notting, pourpre amarante.
Princesse de Béarn, pourpre noir.
Souvenir de William Wood, grenat.
Ulrich Brünner, rouge géranium.
Van Houtte, rouge nuancé grenat.

ROSIERS HYBRIDES DE THÉ.

Fleurs grandes, très abondantes, du printemps aux gelées. Issus du croisement des Thé et des hybrides remontants, ils sont plus rustiques que les Thé, mais demandent toutefois, certains surtout, un bon abri pour l'hiver. Taille à 4, 5, 6 yeux, et plus pour les variétés très vigoureuses.

Le cent: fr. 180 00; les dix: fr. 20 00; la pièce: fr. 2 50.

Aloïs Jirasek, orange et jaune.
Barcelona, rouge carminé, reflets violets.
Benedicte Seguin, ocre orangé et cuivré.
Betty, rose cuivré, teinté d'or.
Betty Uprichard, rose pur luisant.
Caroline Testout, rose chair, fl. globuleuse.
Charles P. Kilham, rouge Orient.
Columbia, rose pur passant au rose brillant.
Comtesse Vandal, rouge cuivré brillant.
Dame Edith Helen, rose pur.
Eldorado, or teinté de rouge.
Etoile de France, grenat velouté.
Europa, rose foncé pur. Très double.
Fontanelle, jaune à centre plus foncé.
Général Mac Arthur, rouge brillant.
Général superior Arnold Janssen, carmin.
Gloire de Hollande, rouge géranium vif.
Golden Ophelia, jaune d'or pâle.
Gorgeous, jaune cuivré.
Grace Noll Crowell, rose brillant veiné cramoisi.
Hadley, rouge foncé, brillant.
Helen Fox. Grande fleur jaune d'or.
Hilda, rose saumoné, revers carmin
Jonkheer J.-L. Mock, rose argenté.
La Tosca, rose tendre nuancé.
Laurent Carle, carmin cramoisi.
Lord Charlemont, rouge cramoisi clair.
Mac Gredy's Yvory, blanc crème délicat.
Mme Abel Chatenay, rose carminé.
Madame Butterfly, rose carminé.
Mme Jules Bouché, crème nuancé rose.
Mme Léon Pain, rose carné nuancé d'orange.
Mme Ravary. Grosse fleur orange.
Mme Segond-Weber, rose saumoné.
Marcia Stanhope, blanc pur.
Margaret Dickson Hamill. Grande fleur jaune paille bordée de carmin.
Margaret Mac Gredy, laque géranium.
Mrs Ch. Read, blanc très nuancé de rose.
Mrs George Shawyer, rose pur.
Mrs Henry Winnett, rouge brillant.
Ophélia, saumon rosé.
Pharisaer, rose nacré; joli bouton.
Pius XI, blanc crème à centre jaune.
Portadown, rouge cramoisi foncé velouté.
Prince de Bulgarie, rose argenté nuancé saumon; très florifère.
Red Star, rouge feu.
Roselandia, beau jaune d'or.
Souvenir de H. A. Verschueren, orange.
Souvenir de Mme C. Chambard, rose crevette sur fond orange.
Sunkist, jaune orange cuivré.
Sunstar, jaune orangé foncé.
Vierlanden, rouge orangé.
William Orr, cramoisi velouté brillant.

ROSIERS HYBRIDES DE THÉ, NOUVEAUTÉS.

Les dix: fr. 32 00; la pièce: fr. 4 00.

Cynthia, rouge éclatant.
Geheimrat Duisberg, jaune pur.
Katherine Pechtold, orange saumoné.
Malar Ros, rouge pur.
Mrs. L. B. Coddington, rouge laqué de rose.
Souvenir de Denier Van der Gon, jaune nuancé d'orange.

ROSIERS PERNETIANA.

Groupe illustre, quoique récent. Coloris étranges: orange, cuivre, jaune chrome, rouge cuivré, etc. Nous ne cultivons que les variétés résistantes et florifères. Abritez et taillez comme les hybrides de thé.

Le cent: fr. 180 00; les dix: fr. 20 00; la pièce: fr. 2 50.

Angèle Pernet, orange rougeâtre.
Beauté de Lyon, corail, nuancé jaune; extra-vig. A traiter comme les hybrides remontants.
Eduard Schill, rouge brique.
Fancy, rose fleur de pêcher nuancé cerise.
Feu Joseph Looymans, jaune et abricot.
Golden Emblen. Grande fleur jaune d'or.
Hinrich Gaede, jaune orange brunâtre.
Heinrich Wendland, mélange de jaune d'or et de rouge capucine.
Jules Gaujard, rouge brillant.
Juliet, rose foncé à revers vieil or; extra-vig. A traiter comme les hybrides remontants.
Lady Forteviot, jaune d'or nuancé abricot.
Los Angeles, feu teinté corail.
Louise-Catherine Breslau, crevette cuivré.
Lyon rose, rouge corail saumoné.
Mme Edouard Herriot, corail nuancé de jaune.
Mme Henri Gravereaux, jaune cuivré.
Mme Henri Queuille, rose crevette vif.
Mme Nicolas Aussel, saumon nuancé carmin.
Marie-Adelaïde, orange foncé, superbe.
Mevrouw G. A. Van Rossem, jaune d'or, flammé orange et bronze.
Oswald Sieper, blanc; centre jaune soufre.
Pax Labor. Grande fleur jaune d'or pâle.
Président Herbert Hoover, rouge cer. et jaune.
Roslyn, jaune doré éclaboussé d'orange.
Shot Silk, rouge cerise orangé.
Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, jaune d'or et carmin.
Souvenir de Claudius Pernet, jaune soleil.
Souvenir de George Beckwith, crevette nuancé jaune.
Souvenir de Georges Pernet. Superbe coloris rouge orient, ombré de jaune.
Talisman. Superbe mélange de rouge écarlate et de jaune d'or.
Ville de Paris, jaune soleil orangé.
Wilhelm Kordes, rouge capucine et or.
Willowmere, crevette nuancé de jaune.

ROSIERS PERNETIANA, NOUVEAUTÉS.

Les dix: fr. 32 00; la pièce: fr. 4 00.

Ambassador, orange laqué.
Mary Hart, rouge sang velouté.
Souvenir, jaune foncé.
Victoria Adelheid, jaune d'or nuancé de brun.

ROSES POLYANTHA.

MALAR ROS.

ARBUSTES D'ORNEMENT:

Les arbustes, en général, viennent bien en tout terrain et à toute situation. On réservera de préférence les endroits ensoleillés aux arbustes à fleurs.

Dans la nomenclature ci-après, la hauteur indiquée en regard de chaque variété est celle qu'atteindra l'arbuste à l'état de complet développement, et non celle qu'il a lors de la livraison.

TAILLE DES ARBUSTES. — La taille des arbustes est très simple: on peut la résumer ainsi:

1. — Ne tailler que pour enlever le bois mort et maintenir l'équilibre (en hiver): althéa, boule de neige, chèvrefeuille, corète double, cytise, épine-vinette, groseillier, poirier du Japon, sumac, tamarix.

2. — Tailler plus ou moins long suivant la place que doit occuper l'arbuste (en hiver): cornouiller, eleagnus, érable negundo, noisetier pourpre, prunus pissardi, sureau.

3. — Tailler très court, chaque hiver, sur quelques yeux de la base: budleia, hydrangea, spirées Bumalda et Callosa.

4. — Tailler, en été, après la floraison, en supprimant le bois qui a fleuri, et pour obtenir une bonne charpente, puis éclaircir les touffes en hiver; deutzia, forsythia, hortensia, lilas (peu), philadelphus (très peu), spirée Van Houttei, weigelia.

ARBRES D'ORNEMENT (hautes tiges).

La reprise de ces arbres est très capricieuse. Il faudra les entourer de grands soins.

	Pièce		Pièce
Acacia à fleurs roses	18 00	**Peuplier d'Italie**	10 00
Acacia inermis	15 00	**Prunus pissardi**	15 00
Cytise laburnum	14 00	**Saule pleureur à bois jaune**	14 00
Epine double rouge	18 00	**Sorbier des oiseaux**	12 00
Erable panaché	15 00	**Tilleul de Hollande**	15 00

ARBUSTES D'ORNEMENT A FEUILLES CADUQUES.

	Hauteur qu'atteindra l'arbuste adulte	Les dix	Pièce
Althéa, 15 variétés. Jolies fl. variées, très grosses, à la fin de l'été.	1m50 à 3 m.	30 00	3 50
Boule de neige. Globes de fl. blanches au début de l'été, tr. jolies.	2 à 3 m.	30 00	3 50
Budleia globosa. Epis bleus, odorants, en été; situation abritée	2 m.	30 00	3 50
Corète du Japon à fleurs doubles. Fleurs jaunes de mai à septembre.	1 m. à 1m50	30 00	3 50
Cornouiller mas à fruits. Fruits rouges. Pour haies ou clôtures.	3 à 4 m.	30 00	3 50
— **de Sibérie, panaché blanc.** Effet de blanc splendide	1 à 2 m.	30 00	3 50
— **doré de Spath.** Bois rouge, feuillage panaché de jaune	1 m. à 1m50	30 00	3 50
Cytise laburnum, faux ébénier. Grappes jaunes, très jolies, en mai.	3 à 4 m.	30 00	3 50
Deutzia crénelé. Multiples fleurs roses en mai-juin	1 à 2 m.	30 00	3 50
— **hybride de Lemoine.** Grandes fleurs blanc pur, en mai-juin.	1 m. à 1m50	30 00	3 50
Eleagnus angustifolia, Olivier de Bohême, argenté. Beaux fruits	3 à 4 m.	30 00	3 50
Epine-vinette (Berberis) à feuilles pourpres. Fl. jaunes en grappes.	1m50 à 3 m.	30 00	3 50
Erable negundo panaché blanc. Feuillage clair, d'effet magnifique	1m50 à 3 m.	32 00	4 00
— **negundo panaché jaune.** Effet très joli dans les bosquets.	1m50 à 3 m.	32 00	4 00
Forsythia fortunei. Jolies fleurs jaunes, hâtives, avant les feuilles	2 à 3 m.	32 00	4 00
Groseillier sanguin. Grappes de fleurs rouges, au début de l'été	1 à 2 m.	30 00	3 50
Hortensia Mme Mouillère, blanc, œil rosé. Sit. ombragée et abritée.	0m75 à 1 m.	30 00	3 50
— **Avalanche,** blanc extra-pur, splendide	0m75 à 1 m.	30 00	3 50
— **La Marne,** rose carminé, très beau	0m75 à 1 m.	30 00	3 50
— **Otaxsa compacta.** Grosses ombelles roses	0m75 à 1 m.	30 00	3 50
Hydrangea paniculé. Grosses panicules blanc rosé; très beau	1 m.	30 00	3 50
Lilas à grandes fleurs simples et doubles, dans les variétés ci-après:	2 à 3 m.	—	7 00
Alph. Lavallée, bleuté, double. — **Maur. de Vilmorin,** azuré, double.	»		
La Tour d'Auvergne, rose double. — **Michel Büchner,** mauve, double.	»		
Mme **Cas. Périer,** crème, double. — **Président Grévy,** bleu, double.	»		
Mme **Lemoine,** blanc pur, double. — **Souvenir de Louis Spath,** rouge grenat foncé, simple	»		
Noisetier pourpre: voir Arbres fruitiers	2 à 3 m.	—	—
Philadelphus, Seringa, 10 variétés. Fl. blanches, odorantes en juin.	2 à 3 m.	30 00	3 50
Poirier du Japon. Fleurs rouge foncé en avril-mai	1 m. à 1m50	30 00	3 50
Prunus pissardi. Feuillage pourpre foncé, d'effet merveilleux	2 à 3 m.	50 00	6 00
— **sinensis,** à fleurs blanches, doubles, hâtives. Très joli.	1 m. à 1m50	50 00	6 00
— **triloba,** à fleurs roses, doubles, très jolies	1 m. à 1m50	50 00	6 00
Spirée Bumalda, Anthony Waterer. Nombr. fleurs roses. Bordures	0m50	30 00	3 50
— **callosa,** blanche. Merveilleuses bordures se couvrant de fleurs.	0m50	30 00	3 50
— **Van Houttei.** Belle variété. Fleurs blanches. Rameaux souples.	1 à 2 m.	30 00	3 50
Sumac fustet, Rhus Cotinus, arbre à perruque, tr. joli en fin d'été.	3 à 4 m.	30 00	3 50
Sureau à feuilles dorées, très joli. Extrêm. vigoureux et rustique.	2 à 4 m.	32 00	4 00
Tamarix à fleurs pourpres. Fleurs rouge foncé en mai	2 à 3 m.	30 00	3 50
Weigelia, 10 variétés. Multiples fleurs variées, très jolies, en mai.	1 m. à 1m50	30 00	3 50

ARBUSTES D'ORNEMENT A FEUILLES PERSISTANTES.

Les arbustes à feuillage persistant doivent se planter de préférence en octobre ou en mars. Eviter de les planter pendant l'hiver.

Ils aiment une situation ombragée. Ne les tailler que pour régulariser leur aspect ou les maintenir sous des formes plus restreintes.

	Hauteur qu'atteindra l'arbuste adulte	Les dix	Pièce
Aucuba du Japon. Feuillage vert luisant ponctué de blanc.	0m50 à 1m50	70 00	8 00
Buis pour bordures, traçant très bien, régulier. Le cent: fr. 40 00.	nain	5 00	—
— **doré en pyramide.** Superbe arbuste à isoler.	1m50	—	13 00
Fusain du Japon. Evonymus. A isoler ou en bord. de massifs verts.	0m60 à 1m50	60 00	7 00
— **du Japon, panaché jaune.** Croissance lente. Très joli.	0m60 à 1m50	60 00	7 00
Laurier-cerise. Feuillage vert luisant foncé, brillant.	1 à 2 m.	50 00	6 00
Ligustrum ovalifolium. Buisson vert luisant, sujets de 1m50	3 à 4 m.	20 00	2 50
— **ovalifolium panaché jaune.** Buisson doré. Sujets de 0m50	1m50 à 3 m.	60 00	7 00
— **ovalifolium pour haies.** Plantes de 0m75 à 1 m. Le cent: fr. 90 00	3 à 4 m.	10 00	1 50
Mahonia à feuilles de houx. Feuill. très beau; fleurs jaunes en mai.	1 m. à 1m50	40 00	5 00
Troène (voir ligustrum).	—	—	—

ARBUSTES DE TERRE DE BRUYÈRE.

Azalée mollis, en boutons. Sup. au printemps. Situation ensoleillée. Ne pas confondre avec l'azalée Indica, plante d'appartement qui se vend, fleurie, chez les fleuristes.	0m50 à 0m60	80 00	9 00
Rhododendron hybride de plein air, en boutons. Situation abritée.	1m25 à 1m50	—	16 00

ARBUSTES SARMENTEUX ET GRIMPANTS.

Aristoloche siphon, pour berceaux, tonnelles, etc. Très rapide, même à l'ombre.		—	12 00
Chèvrefeuille de Belgique	**Chèvrefeuille de la Chine,** pourpre.	44 00	5 50
— **à feuille réticulée jaune,** splendide	— **Punicea,** rouge vif	44 00	5 50
— **semperflorens,** toujours fleuri	— **flava,** jaune d'or.	44 00	5 50
Clématite bleue ordinaire (Viticella), vigoureuse		60 00	7 00
— **blanche ordinaire (Flammula),** très jolie.		60 00	7 00
— **à grande fleur,** dans les variétés ci-après.		—	14 00
Daniel Derunda, bleu violacé.	**Mme Le Coultre,** blanc pur, très belle.		
Duchess of Edimburg, blanche, double.	**Mrs J.-G. Patijn,** semi-double, bleu ciel.		
Fairy Queen. Fleur rose pâle, énorme.	**Nelly Moser,** blanc nuancé de mauve.		
Jackmanni, violet foncé. Très florifère.	**Patens hybride Siéboldii,** bleue		
Lawsoniana, bleue, magnifique	**The Président,** bleu foncé, splendide		
Lilacina floribunda, lilas pourpre.	**Ville de Lyon,** rouge carmin superbe.		

La clématite aime un terrain léger et perméable. Avant de planter, taillez la tige immédiatement au-dessus des racines. Enterrez ensuite la touffe sous une épaisseur de 4 ou 5 cm. de terre.

Taillez chaque année, en mars, exactement de la façon indiquée ci-dessous pour chaque race. C'est absolument indispensable si vous voulez obtenir des fleurs, car les diverses races de clématites n'ont pas du tout le même mode de floraison.

RACE VITICELLA. — Conserver seulement les pousses vigoureuses et tailler chaque année, à deux ou trois yeux, les pousses conservées l'année précédente.

RACE FLAMMULA. — N'exige aucune taille.

RACE LANUGINOSA (Daniel Derunda, Fairy Queen, Lawsoniana, Lilacina floribunda, Mme Le Coultre, The President). — Garder seulement les plus fortes branches et les tailler à 5 ou 6 yeux. Après la floraison, supprimer les brindilles et les branches défleuries pour obtenir une nouvelle floraison en septembre.

RACE FLORIDA (Duchess of Edimburg). — Tailler comme la race précédente.

RACE PATENS (Mrs J.-G. Patijn, Nelly Moser). — Conserver les bonnes pousses et les tailler à 10 ou 12 yeux. Après la floraison, éliminer une partie des branches défleuries pour donner de la vigueur aux rameaux à fleurs de l'année suivante.

RACE HYBRIDA (Jackmanni, Patens hybride, Siéboldii, Ville de Lyon). — Tailler, après les premières gelées, à 15 ou 20 cm. du sol.

Glycine de la Chine, à fleur bleue. Grandes grappes bleues en avril-mai. Très vig.	—	14 00
— **de la Chine, à fleur blanche.** Les glycines demandent une bonne exposition.	—	14 00
Jasminum nudiflorum, foliis aureis. Pour garnir de petits murs. Fleurit fin hiver.	60 00	7 00
Lierre d'Irlande. Larges feuilles. Croissance très rapide; s'attache seul	36 00	4 50
— **panaché.** Très joli feuillage. Pour garnir murs, troncs d'arbres, rochers.	70 00	8 00
Polygonum baldschuanicum. Beau feuill. vert foncé; bouquets blancs. Très rapide.	—	10 00
Vigne-vierge (Ampelopsis) ordinaire, pour garnir berceaux, tonnelles, murs, etc.	32 00	4 00
— **(Ampelopsis) Veitchii.** Feuilles pourpres en automne. S'attache seule.	32 00	4 00

PLANTES POTAGÈRES BISANNUELLES.

	Le cent	Les dix	Pièce
Choux cabus blancs de Hollande	7 00	1 50	—
— cabus rouges foncés gros,	7 00	1 50	—
— de Milan hâtifs, de Savoie	7 00	1 50	—
Laitues pommées d'hiver bourguignonnes	7 00	1 50	—

PLANTES POTAGÈRES VIVACES.

Toute salade est délicieusement relevée par un fin hachis de ciboulette et d'estragon. Les oignons et cornichons confits au vinaigre réclament le fenouil. La marjolaine séchée est essentielle dans la charcuterie. La menthe fait le goût des anguilles au vert. Les fèves et haricots demandent la sarriette. Les pigeons exigent la sauge. L'oseille vierge, le laurier et le thym servent pour les potages. L'angélique à confire, la rhubarbe pour les compotes et les pâtisseries viennent également à point dans tous les ménages.

Les plantes d'estragon, lavande et sarriette reprennent difficilement lorsqu'elles sont plantées dans le cours de l'hiver Si vous en recevez pendant la période de novembre à mars, mettez-les en pots, en terreau léger, et gardez-les à l'abri de la gelée, des vents du Nord et du soleil, en les aérant progressivement jusqu'à fin mars, moment le plus favorable pour la mise en place.

	Le cent	Les dix	Pièce
Angélique officinale. Les côtes des feuilles se mangent confites au sucre.	—	14 00	1 80
Camomille romaine ou des pharmaciens. Tisane excellente pour l'estomac.	—	14 00	1 80
Ciboulette, civette. Pour assaisonner la salade	—	8 00	1 20
Estragon. Assaisonne les salades, sauces, hachis, oignons et cornichons	—	17 00	2 30
Fenouil. Pour préparer oignons et cornichons. Semer le fenouil annuel (p.27)	—	—	—
Hysope. Les fleurs sont employées en infusions stomachiques.	—	8 00	1 20
Laurier-sauce, élevé en godets. Feuilles séchées indispensables pr les potages.	—	—	5 00
Lavande. Pour parfumer le linge et en éloigner les insectes.	—	13 00	1 60
Marjolaine vivace. Sert à assaisonner la charcuterie	—	13 00	1 60
Marrube blanc. Condiment. Tisane contre la toux.	—	8 00	1 20
Mélisse ou citronnelle. Tisane pour l'estomac. Cordial et antispasmodique.	—	8 00	1 20
Menthe poivrée. Les infusions sont stimulantes et stomachiques	—	8 00	1 20
Oseille vierge, ne montant pas à graines	—	8 00	1 20
Rhubarbe Victoria, extra-hâtive	—	13 00	1 60
Romarin. Les feuilles s'emploient comme condiment.	—	16 00	2 00
Sarriette vivace. Pour assaisonner les haricots et les fèves de marais	—	8 00	1 20
Sauge officinale. Pour assaisonner les pigeons.	—	8 00	1 20
Thym ordinaire. Condiment pour la viande, le bouillon, etc.	—	8 00	1 20

PLANTES DE FLEURS BISANNUELLES.

	Distancer de	Le cent	Les dix	Pièce
Giroflée jaune double ou Muret. D'odeur délicieuse	25	24 00	3 50	1 00
— hybride Allionii, orangée. Splendide corbeille d'avril-mai	30	20 00	3 00	1 00
Myosotis des Alpes bleu. Floraison superbe et très longue	20	20 00	3 00	1 00
Œillet de Poète, double, varié. Floraison prolongée	40	20 00	3 00	1 00
Pensée cornue bleue (Cornuta)	20	20 00	3 00	1 00
— à fleur jaune (Lutea)	20	20 00	3 00	1 00
— de Munby. Gazonnante. Innombrables fleurettes bleues	10 à 15	20 00	3 00	1 00
— à grande fleur à grandes macules Trimardeau.	25 à 30	30 00	4 00	1 00
— à grande fleur à grandes macules Bugnot, extra	25 à 30	30 00	4 00	1 00
— à grande fleur en mélange. Fleurs énormes, splendides	25 à 30	30 00	4 00	1 00

Voir aussi toutes les plantes vivaces, pâquerettes, pensées vivaces, etc., p. 61.

ROMAIN ANDRIES — PRESIDENT GREINER.

DEUX BELLES NOUVEAUTÉS DE DAHLIAS CACTUS DÉCORATIFS. (VOIR DAHLIAS, PAGE 61.

PLANTES DE FLEURS VIVACES.

Nous avons indiqué l'époque de floraison et la hauteur des plantes. Vous pourrez ainsi combiner vos massifs en graduant les hauteurs et en sériant la floraison pour que l'ensemble reste beau toute l'année. La hauteur de la plante indique généralement la distance à lui réserver.

Les espèces suivantes aiment les situations ombragées: anémone, aspérule, astilbe, auricule, campanule, dielytra, digitale, doronicum, fougère, fuchsia, funkia, hémérocalle, heuchera, hoteia, lupin, lysimachia, pervenche, pivoine, primevère, saxifrage ombreuse, sedum, spirée, trolle, verge d'or, violette, iris kaempferi.

RÉCEPTION ET PLANTATION. — Vos plantes arrivées, évitez, avant ou après le déballage, de les exposer à un courant d'air ou aux rayons du soleil.

Ne les plantez pas en pleine terre tout de suite, mais traitez-les comme suit: secouez la terre, coupez les parties abîmées des tiges ou des racines et plantez provisoirement en terreau léger, soit sous châssis, soit en pots placés dans une pièce chauffée. Abritez des gelées, des vents du Nord et du soleil, mais aérez progressivement jusqu'au moment de la plantation en pleine terre.

Ces soins d'attente sont surtout importants pour les plantes qui arrivent dans le cours de l'hiver et qu'il vaut mieux ne mettre en place que fin mars. La plantation pendant la période de novembre à mars comporte de grands risques, elle est particulièrement dangereuse pour les espèces suivantes: anémone, aster amellus, dielytra, fuchsia, gaillarde, gynerium, helianthus, pyrèthre, rose trémière, spergule, tritoma, yucca.

Toutes les plantes vivaces peuvent se planter avant l'hiver, mais ce n'est utile que pour les plantes à floraison printanière, qui, de cette façon, donnent déjà de belles fleurs au printemps suivant. Recouvrez les plantes mises en place avant l'hiver d'un petit tas de fines cendrées, que vous enlèverez dès les premiers beaux jours.

	Hauteur	Floraison	Le cent	Les dix	Pièce
Achillea Ptarmica The Pearl. Mult. petits boutons blancs.	60-70	juil.-sept.	—	16 00	2 00
Aconit Napel, char de Vénus. Pl.-bandes, rochers, ombre.	60-80	juin-juill.	—	22 00	2 50
Ancolie des jardins hybride. Coloris splend. Fl. coupées.	»	mai-juin	—	16 00	2 00
— **Chrysantha double.** Jaune. Gracieuse et florifère.	1 m.	mai-juill.	—	16 00	2 00
Anémone du Japon Honorine Jobert. Blanc pur . . .	40-60	août-sep.	—	30 00	3 50
— **du Japon Reine Charlotte,** semi-double, rose vif .	»	»	—	30 00	3 50
Arabette des Alpes, double blanche. Fleurs jusqu'en été.	20-30	avril	50 00	6 00	1 00
— **des Alpes, mauve.** Très fraîche	»	»	50 00	6 00	1 00
— **des Alpes, à feuillage panaché de blanc.**	30	»	50 00	6 00	1 00
Jolie plante de printemps, rampante, fleurissant jusqu'en été.					
Aspérule odorante, fleurs blanches mellifères. Rustique.	20	mai	40 00	5 00	1 00
Aster, magnifique collection de 15 variétés. Mi-ombre.	50-1m50	juin-oct.	80 00	9 00	1 50
— **Amellus,** plus nain et plus précoce. Mi-ombre. .	50-60	août-sep.	100 00	12 00	1 50
— **ericoïdes Delight, blanc.** Fleurs légères pr bouquets	50-60	sept.-oct.	100 00	12 00	1 50
Astilbe Perle Rose. Plumets rose tendre	30-50	mai-août	—	22 00	2 50
— **Diamant.** Plumets blanc presque pur.	»	»	—	22 00	2 50
— **Gunther.** Plumets d'un rose magnifique. . . .	25-30	avril-juil.	—	22 00	2 50
— **Rubin.** Plumets rouge carmin	25-40	»	—	22 00	2 50
Les astilbes aiment la mi-ombre.					
Auricule variée, très jolie en bordures, pots, etc. . . .	10-15	avril-mai	—	12 00	1 50
Campanule capitata speciosa. Bouquets violets . . .	40-50	mai-juill.	—	16 00	2 00
— **Carpatica Isabel.** Touffes de petites coupes bleues.	30	juil.-sept.	—	16 00	2 00
— **Carpatica White Star.** Mêmes fleurs en blanc . .	»	»	—	16 00	2 00
— **persicifolia blanche.** Epis de petites roses blanches.	60-70	juin-août	—	16 00	2 00
— **persicifolia bleue.** Mêmes épis en bleu	»	»	—	16 00	2 00
— **Platycodon, à grande fleur bleue**	40-50	juil.-août	—	16 00	2 00
— **Platycodon, à grande fleur blanche**	»	»	—	16 00	2 00
Les campanules sont d'excellentes plantes venant bien à l'ombre.					
Coréopsis verticillata. Feuillage très fin. Fleurs jaunes.	50-60	juil.-août	—	16 00	2 00
Dahlias: voir ci-après.	—	—	—	—	—
Dielytra spectabilis, Cœur de Marie. Grappes roses . .	50-70	mai-juin	—	28 00	3 50
Digitale pourprée, à fleur de gloxinia, en épis . . .	1m40	mai-août	—	12 00	1 50
Doronicum du Caucase. Grandes fl. jaunes au printemps.	1 m.	mai	—	12 00	1 50
Erigeron mesa grande speciosus, à grande fleur bleue .	30-40	juin-oct.	—	12 00	1 50
— **Quakeress.** Fleurs rose-lilas.	30-40	juin-oct.	—	12 00	1 50
Ressemble aux asters, mais moins élevé, à fleurs plus grandes.					
Eryngium giganteum (chardon bleu). Beaux bouq. secs.	50-80	juil.-août	—	28 00	3 50
Fougère asplenium filix mas cristata (fougère mâle) .	75	—	—	32 00	4 00
— **osmunda regalis cristata** (fougère royale) . . .	»	—	—	32 00	4 00
— **struthiopteris germanica,** rocailles, sous-bois, etc.	»	—	—	32 00	4 00
Fuchsia rustique coccinea. Massifs et bordures à l'ombre.	50	juin-sept.	160 00	18 00	2 50
Les abriter légèrement l'hiver sous une couche de feuilles.					
Funkia panaché. Très jolie bordure de massifs	20-30	juin-août	90 00	10 00	1 50
Gaillarde, à très grandes fleurs, se succédant tout l'été.	40-60	mai-juill.	100 00	12 00	1 50

	Hauteur	Floraison	Le cent	Les dix	Pièce
Glaïeuls: voir page 46.	—	—	—	—	—
Gynerium argenteum (herbe géante des pampas) . . .	2 m.	sep.-nov.	—	—	6 00
— **argenteum roseum.** Panaches rosés	2 m.	»	—	—	6 00
Pour l'hiver, relever les feuilles en faisceau, les entourer d'une chemise de paille et protéger la souche de cendrées.					
Gypsophile paniculée, très fine. Bouquets frais et secs.	50-60	juin-août	100 00	12 00	1 50
— **paniculée à fleur double.** Superbes panicules . .	»	»	—	36 00	4 50
Helenium, beau jaune d'or	60	juil.-août	100 00	12 00	1 50
Helianthus rigidus à grande fleur, jaune. Soleil vivace.	1 m.	août-oct.	120 00	14 00	2 00
Hellébore noire ou Rose de Noël.	0m40	déc.-févr.	—	32 00	4 00
Hémérocalle aurantiaca. Grosses fleurs orange foncé. .	60-80	mai-sept.	120 00	14 00	2 00
— **flava.** Grosses fleurs jaunes, très odorantes. . .	60-80	mai-sept.	120 00	14 00	2 00
Heuchera en mélange. Bouquets légers. Bordures. . .	50	juin-juill.	100 00	12 00	1 50
Hoteia (astilbe) japonica, blanc rosé. Pour la mi-ombre.	40-50	avril-juil.	—	32 00	4 00
— **(astilbe) hybride Peach Blossom,** rose pâle délicat.	»	»	—	32 00	4 00
Iris: voir ci-après.	—	—	—	—	—
Lavande: voir plantes potagères vivaces, page 58.	—	—	—	—	—
Leucanthemum à très large fleur Etoile d'Anvers. . .	50-60	juin-juill.	100 00	12 00	1 50
— **à très large fleur Princesse Henri.**	»	»	100 00	12 00	1 50
— **à très large fleur Shasta Daisy Westralia** . . .	»	»	100 00	12 00	1 50
Ces grandes marguerites sont précieuses pour les bouquets.					
Lis: voir page 46.	—	—	—	—	—
Lupin vivace polyphyllus. Magnifiques épis Pl.-bandes.	70-1m50	juin-août	100 00	12 00	1 50
Lychnis chalcedonica, Croix de Jérusalem, rouge. . .	60-80	mai-juill.	100 00	12 00	1 50
— **viscaria rose double.** Pl.-bandes, bouquets. Magn.	50-60	mai-juill.	100 00	12 00	1 50
Montbretia: voir page 46.	—	—	—	—	—
Œillet mignardise, Her Majesty, rose double. Bordures.	20-25	mai-juin	90 00	10 00	1 50
— **mignardise Mrs Sinkins,** double blanc merveilleux.	»	»	90 00	10 00	1 50
— **des fleuristes double varié.** Florifère. Rustique. .	50-60	juin-août	70 00	8 00	1 50
Pâquerette monstrueuse double blanche extra . . .	10	mars-mai	30 00	4 00	1 00
— **monstrueuse double rouge extra.** Fleurs énormes.	»	»	30 00	4 00	1 00
Pavot d'Orient hybride, à gr. fl. Coquelicot. A tuteurer.	60-80	mai-juill.	—	18 00	2 50
Pensée vivace bleu foncé, fleurissant toute l'année . .	10-15	mai-oct.	50 00	6 00	1 00
— **vivace bleu pervenche.** Teinte exquise	»	»	50 00	6 00	1 00
— **vivace jaune,** fleurissant toute l'année	»	»	50 00	6 00	1 00
Pervenche grande. Tapisse le sol, même à l'ombre. Bleue	30-40	mai-juin	—	16 00	2 00
— **à feuilles panachées.** Rocailles, talus, etc. . . .	»	»	—	28 00	3 50
Phlox hybride des jardins, belles variétés, avec noms.	40-80	juin-sept.	160 00	18 00	2 50
Physalis Francheti. Petits ballons rouges à garder l'hiver.	30-40	août-nov.	100 00	12 00	1 50
Pied d'alouette de la Chine, à grande fleur, en mélange.	80-1m50	mai-oct.	—	24 00	3 00
Pivoine herbacée de la Chine, mél. splend. avec noms.	1 m.	juin-juill.	—	28 00	3 50
Potentille à grande fleur double, variée. Rouge, or, etc.	20-30	juin-juill.	120 00	14 00	2 00
Primevère des jardins, variée. Fl. en bouquets au print.	10-20	mars-mai	60 00	7 00	1 00
Aime une situation fraîche et mi-ombragée. Très florifère.					
Pyrèthre hybride à fl. simple, variée. Jolies marguerites.	50-70	mai-oct.	280 00	30 00	3 50
— **hybride à fl. double, variée.** Marguerites doubles.	»	»	280 00	30 00	3 50
Raser après la floraison et arroser pour en obtenir une seconde.					
Rose trémière, race Chater, en magnifique mélange. .	2m.-3m.	juil.-sept.	—	12 00	1 50
Rudbeckia purpurea. Grande marguerite rouge . . .	80	juill.-oct.	160 00	18 00	2 50
— **speciosa Newmanni,** jaune orangé à centre noir.	60-70	»	120 00	14 00	2 00
Saxifrage hypnoïdes, gazon turc. Tapis vert, fl. blanches.	—	mai-juin	50 00	6 00	1 00
— **ombreuse.** Désespoir du peintre. Bordures . . .	20-30	mai-juill.	50 00	6 00	1 00
— **crassifolia.** Fleurs roses. Massifs, rochers. . . .	15-25	mars-avr.	140 00	16 00	2 00
Sedum maximum atropurpureum. Feuill. gras, pourpre.	0m30	août-sep.	100 00	12 00	1 50
— **roseum.** Feuilles grasses, glauques, fleurs jaunes .	»	»	100 00	12 00	1 50
— **spectabile atropurpureum.** Glauque, fl. rose vif. .	»	»	100 00	12 00	1 50
— **aizoon.** Feuillage glauque. Fleurs jaunes. . . .	0m25	»	100 00	12 00	1 50
Spergule pilifère. Sagine. Gazon très fin, fleuri de blanc.	—	mai-août	50 00	6 00	1 00
Spirée barbe de bouc. Grands panaches blancs, très jolis.	1 m.	mai-juill.	—	32 00	4 00
— **venusta rosea,** rose pourpré, remarquable . . .	60-90	juin-juill.	—	26 00	3 00

	Hauteur	Floraison	Le cent	Les dix	Pièce
Stachys lanata argenté. Bord. pr massifs de rosiers, etc.	20-30	juin-août	50 00	6 00	1 00
Statice armeria purpurea, gazon d'Espagne. Bordures .	20-25	mai-juill.	50 00	6 00	1 00
— **latifolia.** Grandes panicules acier, à sécher. . .	50-60	juil.-sept.	160 00	18 00	2 50
— **tartarica.** Panicules rose rougeâtre.	25-30	»	140 00	16 00	2 00
— **incana hybride.** Panicules blanc rosé, lilacé. . .	30-35	»	140 00	16 00	2 00
Tritoma uvaria grandiflora. Hauts épis corail orangé. .	80-1m20	juill.-oct.	—	24 00	2 50
Trolle d'Europe Fire Globe. Grosses fl. jaunes, doubles.	30-40	mai-juin	—	30 00	3 50
Valériane des jardins, en mélange. Floraison abondante.	50-60	juin-oct.	—	16 00	2 00
Verge d'or (Solidago). Grandes gerbes dorées. Rustique.	50-60	juin-sept.	—	16 00	2 00
Violette odorante Princesse de Galles, large, bleu clair.	20-25	mars-oct.	60 00	7 00	1 00
— **odorante Rawson White,** très florifère, blanc pur.	»	»	60 00	7 00	1 00
— **odorante de Parme double,** bleue, odeur forte . .	»	»	100 00	12 00	1 50
Yucca filamentosa. Gr. hampes de clochettes blanches.	1 m.	juin-oct.	—	28 00	3 50
DAHLIAS.					
Dahlia double à fleur de Cactus, var. choisies, avec noms	1m50	août-oct.	—	30 00	3 50
— **double à fl. de Cactus décoratif,** var. choisies . .	»	»	—	30 00	3 50
Dahlia double à fleur de Cactus, var. récentes, avec noms	»	»	—	36 00	4 50
— **double à fl. de Cactus décoratif,** var. récentes . .	»	»	—	36 00	4 50
QUELQUES BELLES NOUVEAUTÉS DE DAHLIAS.					
Dahlias cactus:					
Triomphe de Parisis, rouge orange à centre et pointes jaune d'or	1m50	août-oct.	—	60 00	7 00
Kwatta, rouge brun chocolat mélangé de violet foncé .	»	»	—	60 00	7 00
Little Snow Queen, blanc neige	»	»	—	60 00	7 00
Tyrus, rose magenta	»	»	—	60 00	7 00
Wepezo, rouge écarlate vif	»	»	—	60 00	7 00
Mevr. Wyckhuizen, rouge feu brill. à centre noir velouté	»	»	—	60 00	7 00
Volkskanzler. Fl. simp., saum. rouge à cercle brun foncé.	»	»	—	60 00	7 00
Dahlias décoratifs:					
Burgemeester de Maeght. Fl. élég. orange clair chaud.	»	»	—	60 00	7 00
Président Greiner, rouge feu éclatant à centre jaune d'or.	»	»	—	60 00	7 00
Romain Andries, rose tendre lumin. nuancé de lilas clair.	»	»	—	60 00	7 00
Deuil du Roi Albert, pourpre rouge à pointes blanches.	»	»	—	60 00	7 00
IRIS.					
Iris pumila, Iris nain. Floraison précoce. Belle bordure.	20-25	mars-mai	60 00	7 00	1 00
— **Germanica** ou des jardins, 20 variétés avec noms. Fleurs superbes: bicolores, lavées ou tachetées.	60-1 m.	mai-juin	100 00	12 00	1 50
Iris Kaempferi, en mélange. Grandes fleurs unicolores.	80-1 m.	juin-juill.	—	22 00	2 50
Muguet de mai. Gentilles fleurs à odeur délicieuse . .	»	—	60 00	7 00	1 00



TYRUS. KWATTA.

DEUX BELLES NOUVEAUTÉS DE DAHLIAS CACTUS.

PLANTES LIVRABLES EN MARS

ASPERGE.

	Le cent	Les dix	Pièce
Asperge grosse hâtive d'Argenteuil, fortes plantes. Livr. à partir du 15 mars. Une notice détaillée est jointe à chaque envoi de plantes d'asperges.	50 00	6 00	1 00

FRAISIERS.

Livrables en septembre-octobre et en mars-avril.

NOS PLANTS DE FRAISIERS. — Nous garantissons l'exactitude de la variété et nous ne fournissons que les premiers plants venant de pieds-mères dont tous les fruits ont été sacrifiés. Nos clients sont donc assurés d'avoir les fraisiers qu'ils demandent, en plantes vigoureuses, trapues et de toute première valeur.

RÉCEPTION. — Si les fraisiers ont été expédiés par temps sec, déballez-les immédiatement, plongez les racines dans l'eau pendant quelques heures et plantez ensuite, *après avoir bien affermi le sol*. Si les plantes étaient complètement fanées, il faudrait les planter d'abord en pépinière, les ombrager, et les arroser souvent, pour ne les mettre en place que lorsqu'elles auraient émis de nouvelles racines.

ENGRAIS. — Plus qu'une autre plante, le fraisier réclame de l'engrais et beaucoup d'engrais. Chaque année, aux premiers beaux jours, incorporez au sol, par mètre carré, un mélange de 40 gr. nitrate de soude, 50 gr. superphosphate et 20 gr. sulfate de potasse. Assurez le grossissement des fruits en complétant la fumure ci-dessus par des arrosages fertilisants. Et pour ce fruit surtout, qui est trop souvent puriné, renoncez à l'engrais naturel liquide et employez notre engrais composé (voir page 43).

La chaux donnée aux fraisiers en petite quantité, rend les fraises plus grosses et plus savoureuses.

POUR OBTENIR DE GROS FRUITS. — Plantez les fraisiers à situation aérée, en lignes distantes de 60 cm. et à 30 ou 35 cm. dans la ligne, dans un terrain bien défoncé, fumé et amendé. Dès après la floraison, épandez du fumier pailleux autour des plantes. Supprimez tous les coulants, ne laissez à chaque hampe que 5 ou 6 fleurs et arrosez souvent à l'engrais composé.

Chaque année, donnez un labour à la fourche crochue, car il est préférable de ne pas bêcher entre les plantes. Avant l'entrée en végétation, supprimez les feuilles mortes ou malades et, au besoin, ramenez un peu de terre au pied des plantes pour provoquer l'émission de nouvelles racines.

La fraisière doit être renouvelée tous les trois ans, au mois de septembre. Comme toutes les variétés ne fructifient pas bien dans tous les sols, vous devrez parfois tâtonner avant de trouver celles qui conviennent le mieux pour votre jardin.

	Le cent	Les dix	Pièce
1. DE PREMIÈRE SAISON.			
L'Or du Rhin. Fruit juteux, chair rouge vif, finement parfumée. Très robuste.	30 00	4 00	1 00
Louis Vilmorin. Fruit petit, juteux et parfumé. Hâtif, assez vigoureux, fertile.	30 00	4 00	1 00
Noble (Laxton). Fruit moyen, parfumé. Très hâtif et productif; hors ligne.	30 00	4 00	1 00
Professeur Burvenich. Enorme. Pour sols secs. Très hâtif, vigoureux et fertile.	30 00	4 00	1 00
2. DE DEUXIÈME SAISON.			
Belle de Duffel. Grosse, vermillon, excellente. Extra pour grandes cultures.	30 00	4 00	1 00
Docteur Nicaise. Fruit monstrueux; chair rouge pâle, bonne.	30 00	4 00	1 00
Jucunda. Gros fruit juteux, excellent. Extra-vigoureux. De commerce . . .	30 00	4 00	1 00
Madame Moutot (fraise tomate). Enorme. Exquise. De marché.	30 00	4 00	1 00
Tardive de Léopold. Chair très ferme. Très tardif. De toute première qualité.	30 00	4 00	1 00
3. REMONTANTS OU A DEUX RÉCOLTES.			
Pour obtenir le maximum de rendement à la seconde floraison, il faut renoncer à la première récolte et supprimer tous les boutons qui apparaissent en mai-juin.			
Merveille de France. Fruit énorme, à chair très ferme	40 00	5 00	1 00
Madame Raymond Poincaré (Nouveauté), à gros fruits.	100 00	12 00	1 50

PLANTES LIVRABLES EN MAI

PLANTES POTAGÈRES. Livrables fin avril-mai.

	Le cent	Les dix	Pièce
Céleris, livrables fin mai-juin, dans les variétés ci-après.	7 00	1 50	—
à côtes, plein blanc court hâtif. / **à côtes, plein blanc doré Chemin.** / **à jets fins, pour potages** / **rave d'Erfurt, céleri à boule.**			
Choux, livrables en mai-juin, dans les variétés ci-après.	4 00	1 50	—
cabus blanc / **cabus blanc, pain de sucre** / **cabus rouge.** / **de Milan hâtif, de Savoie** / **de Milan mi-hâtif d'Aubervilliers** / **de Bruxelles demi-nain** / **d'hiver, vert Côo, à jets** / **d'hiver, frisé vert, à pied court.**			
Choux-fleurs, livrables de fin mai à juillet.	7 00	1 50	—
Poireaux, livrables du début de juin à fin juillet.	4 00	1 50	—
Tomates, fortes plantes, en mottes. Livrables fin avril-mai	45 00	5 00	—

PLANTES DE FLEURS. (Livrables à partir du 15 mai)

	Distance			
Achyrante ou Irisine, pourpre, rouge ou panachée. Pour bordures et mosaïques. Indiquer la teinte choisie.	20	60 00	7 00	1 00
Agératum du Mexique nain bleu, en boutures. Pour bordures.	15	40 00	5 00	1 00
Bégonia semperflorens gracilis rose, en mottes. Bordures, dessins.	20	50 00	6 00	1 00
— **semperflorens lumineux rouge,** en mottes. Toutes situations.	»	50 00	6 00	1 00
Canna florifère, race Crozy, en végétation. Collection avec noms.	50 à 60	—	32 00	4 00
— **florifère, à feuilles pourpres, en végét.** Collection avec noms.	50 à 60	—	32 00	4 00
Cobée scandens (sujets tuteurés en mottes). Atteint 6 à 7 m.	—	—	14 00	2 00
Cosmos hybride à gr. fleur. varié. Marguerites roses et blanches.	40 à 50	24 00	3 50	1 00
Dahlia double à fleur de Cactus, en boutures, avec noms.	1m50	—	22 00	2 50
— **double, à fleur de Cactus, décoratif,** en boutures, avec noms.	»	—	22 00	2 50
— **Cactus et décoratif,** en bout. avec noms. Variétés récentes.	»	—	26 00	3 00
— **Cactus et décoratif,** en boutures avec noms. Nouveautés.	»	—	35 00	4 00
Fuchsia globosa hybride, pour massifs à mi-ombre, pots, etc.	35 à 40	120 00	14 00	2 00
Géranium de corbeilles, rouge. Massifs et pots au soleil.	»	140 00	16 00	2 00
— **de corbeilles, rose.** Jolis contrastes avec le rouge.	»	140 00	16 00	2 00
— **de corbeilles, blanc.** S'harmonise bien avec les précédents.	»	140 00	16 00	2 00
— **de corbeilles, saumon.** Très jolie teinte.	»	140 00	16 00	2 00
— **lierre (peltatum) rose.** Superbes vases suspendus, au soleil.	»	140 00	16 00	2 00
— **lierre (peltatum), en beau mélange.** Retombant, très joli.	»	140 00	16 00	2 00
— **de pots,** belles variétés d'appartement, coloris splendides.	—	—	18 00	2 50
Héliotrope (boutures). Beaux pots et corbeilles; odeur suave.	35 à 40	100 00	12 00	1 50
Lobelia erinus Crystal Palace, nain bleu. Bordures, tapis, etc.	15	24 00	3 50	1 00
Muflier grand varié. Vient partout, à toute situation.	35 à 40	24 00	3 50	1 00
Némésia nain compact varié. Touffes de petites fleurs brillantes.	20 à 25	24 00	3 50	1 00
Œillet de Chine de Heddewig, double, à fleur énorme. Coloris vifs.	25 à 30	24 00	3 50	1 00
— **perpétuel géant double (Chabaud), varié.** Semis de l'année.	»	50 00	6 00	1 00
Périlla de Nankin, à feuillage pourpre-noir. Bordures, corbeilles.	20	24 00	3 50	1 00
Pétunia hybride, en beau mélange. Massifs, pots, vases suspendus.	»	24 00	3 50	1 00
— **hybride à grande fleur.** Fleurs énormes, ondulées.	»	40 00	5 00	1 00
— **hybride à grande fleur double.** Pots ou vases suspendus.	»	160 00	18 00	2 50
Phlox de Drummond à grande fleur, varié. Jolis bouquets.	»	24 00	3 50	1 00
Pyrethrum, jaune d'or. La plus belle bordure	15	24 00	3 50	1 00
Reine-Marguerite Mammouth, variété extra. Massifs au soleil.	25 à 30	24 00	3 50	1 00
— **Comète, demi-naine, variée**	»	24 00	3 50	1 00
— **Plume d'Autruche,** fleurs blanc pur, très gracieuses.	»	24 00	3 50	1 00
— **Unicum (Electrique),** à fleur rayonnante.	»	24 00	3 50	1 00
Salvia splendens, Incendie, en boutures. Longs épis rouge feu.	30 à 35	120 00	14 00	2 00
Tagète patula, œillet d'Inde, La Légion d'Honneur. Bordures.	25 à 30	24 00	3 50	1 00
Verveine hybride ou des jardins, bonnes plantes. Jolis massifs.	40 à 45	27 00	4 00	1 00
Zinnia élégant double, varié. Sols secs. Corbeilles en plein soleil.	35	27 00	4 00	1 00
Oignons à fleurs à floraison estivale: voyez page 46.	—	—	—	—
Plantes vivaces à floraison estivale: voyez pages 59 à 61.	—	—	—	—

CHRYSANTHÈMES. (Livrables à partir du 1er mai)

Chrysanthème du Japon, à grosses fleurs tubulées, incurvées, échevelées, en très belles variétés à notre choix. Fortes boutures	140 00	16 00	2 00
Chrysanthème à petites fleurs. Pour la Toussaint. Fortes boutures.	120 00	14 00	2 00
— **de l'Inde, double, précoce, vivace.** Jolis pompons. Fleurit tout l'été.	120 00	14 00	2 00

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMANDES. — Nous prions les personnes qui nous honoreront de leur confiance de vouloir nous adresser leurs commandes dès que possible, sans attendre le moment même où elles ont l'emploi des semences ou des plantes.

Nos clients auront soin de bien inscrire au bordereau leurs noms et leur adresse complète, en spécifiant la gare, chemin de fer ou vicinal, qui dessert leur localité. **Ces indications sont essentielles.**

En ce qui concerne les graines, il suffit d'inscrire, à côté des numéros d'ordre du bordereau de commande, les quantités à fournir en s'en tenant aux poids prévus dans les colonnes du catalogue, ou à des multiples (par exemple 3×30 gr.) de ces poids, qui sont indivisibles. Sauf indication contraire, nous remplaçons les variétés épuisées par d'autres analogues.

Nous réunissons toujours en un seul envoi les commandes qui nous parviennent sous le même pli, à moins que le client ne demande formellement l'expédition séparée à chacun des destinataires.

PRIX. — Nos prix s'entendent, sauf variation et sans engagement, pour marchandises mises sur wagon, à Statte. Les frais, risques et périls du transport sont donc à charge du destinataire.

Le prix des 100 kilos est applicable aux commandes de 5 kilos au moins d'une même variété; le prix du kilo, sauf indication contraire, aux commandes d'au moins 250 gr.; enfin, le prix des 100 gr., à celles de moins de 250 grammes.

Le prix des 100 pièces est applicable aux commandes de 25 pièces au moins. Le prix des 10 pièces, sauf indication contraire, aux commandes d'au moins 5 pièces du même numéro.

La taxe de transmission, les frais de timbres de quittances sont à charge des clients et leur sont portés en compte.

EMBALLAGES. — Les emballages sont facturés au prix coûtant et ne sont pas repris.

PAYEMENTS. — Nous prions nos clients d'adresser à notre compte chèques postaux n° 137, le montant approximatif de leur commande en même temps que celle-ci; si leur versement dépasse le montant de nos fournitures, le solde leur sera retourné lors de la régularisation de nos écritures. Elles peuvent aussi nous donner l'ordre d'expédier contre remboursement.

Pour les expéditions contre remboursement, nous n'enverrons de facture que si nos clients en ont exprimé le désir.

GARANTIES. — La parfaite germination de nos graines, la pureté d'espèce et l'exactitude des dénominations font l'objet de tous nos soins. Les réclamations, bien que non recevables en principe, seront cependant examinées avec soin sans que jamais une indemnité éventuelle puisse dépasser le montant porté en facture pour l'article incriminé.

De même, nous mettons tout notre soin à ne fournir que des arbres, arbustes et plants de premier choix, vigoureux, bien enracinés et emballés de façon à supporter aisément le transport. Il nous est impossible d'en garantir la reprise. D'abord, dans toute transplantation, il y a évidemment un risque: la plante doit fournir un effort considérable pour se remettre à végéter et n'y réussit pas toujours. Lors même qu'elle a commencé à pousser en utilisant la sève en réserve, elle est parfois incapable de puiser dans le sol de nouvelles ressources; c'est alors qu'on la voit se dessécher brusquement. En tout cas, pendant plusieurs mois, elle reste faible et souffre plus qu'une autre des intempéries et des insectes qui peuvent encore la faire périr. Aussi, nous ne pourrions assez recommander à nos clients de suivre scrupuleusement les conseils spéciaux indiqués à chaque chapitre. De cette façon, ils réduiront au minimum le pourcentage de déchet que laisse inévitablement toute plantation.

Toutes les contestations seront déférées aux Tribunaux de Huy.

EXPÉDITIONS.

Dans l'intérêt de nos clients, et sauf instructions contraires de leur part, nous effectuerons les expéditions de la manière suivante:

ENVOIS JUSQU'A 500 GR. — Expédiés sous forme d'échantillon. Pour épargner à nos clients la perte des échantillons, nous recommandons généralement ceux-ci. Taxe: fr. 0.70 jusqu'à 350 gr. avec augmentation de fr. 0.10 par 50 gr. en sus. Poids maximum, 500 gr. Droit de recommandation, fr. 1.75.

ENVOIS DE 1 A 5 KILOS. — Si un envoi pèse plus de 500 gr., ou s'il contient des oignons à fleurs ou un paquet pesant à lui seul 500 gr., il est nécessaire de l'expédier comme petit colis 3 kilos, 4 fr.; 5 kilos, 5 fr.).

ENVOIS DE PLUS DE 5 KILOS. — Expédiés par grande vitesse jusqu'à 20 kilos; par petite vitesse pour plus de 20 kilos. Le tarif exprès n'est utilisé que sur ordre des clients.

PLANTES DE MAI. — Elles sont expédiées par petits colis jusqu'à 5 kilos; par exprès pour plus de 5 kilos.

Voici les tarifs en vigueur au 1er décembre pour les colis de plus de 5 kilos:

Belgique.	Grande vitesse.						Petite vitesse.					
	50 km.		100 km.		150 km.		50 km.		100 km.		150 km.	
Jusqu'à	en gare	à domic.	en gare	à domic.	en gare	à domic.	en gare	à domic.	en gare	à domic.	en gare	à domic.
10 kgs	5 00	6 00	5 00	6 00	5 00	6 00	—	—	—	—	—	—
20 »	5 50	6 90	5 50	6 90	5 50	6 90	—	—	—	—	—	—
30 »	6 00	7 70	6 10	7 80	7 90	9 60	5 50	7 20	5 50	7 20	5 50	7 20
40 »	6 00	8 10	8 10	10 50	11 00	13 00	5 50	7 60	5 50	7 60	7 00	9 10
50 »	6 20	8 60	10 50	13 00	13 50	16 00	5 50	7 90	6 80	9 20	8 80	11 50
60 »	7 50	10 50	12 50	15 00	16 00	19 00	5 50	8 20	8 10	11 00	11 00	13 50

La maison a établi un Bureau pour la France, à Saint-Quentin (Aisne). Elle ne possède aucune autre succursale et aucun dépôt. Les bureaux, magasins et cultures sont fermés les dimanches et jours fériés.

IMPRIMERIE INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE, SOC. AN., 47, RUE DU HOUBLON, BRUXELLES (BELGIQUE)

affranchir

à 0.70

MM. CH. GONTHIER FILS

GRAINES & PLANTES

NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR:

.....

.....

.....

WANZE (HUY)

BELGIQUE

CH. GONTHIER FILS
GRAINES ET PLANTES
WANZE (HUY) BELGIQUE

Miss Newman

PRIÈRE DE NE PAS PLIER.

Monsieur G. C. Auchter
Principal Horticulturist in charge
United States Department of Agriculture
Bureau of Plant Industry
Washington D. C.

A l'occasion du Jubilé de 90 ans de notre Maison tous nos prix de graines et de plantes pour 1937 sont

baissés de 25 %

1846-1936

NOUS FÊTONS CETTE ANNÉE LE

90ME ANNIVERSAIRE

DE LA FONDATION DE NOTRE MAISON

POUR QUE NOS FIDÈLES CLIENTS SOIENT ASSOCIÉS A CE JUBILÉ, NOS PRIX SONT

BAISSÉS DE 25 %

JUSQU'A FIN SEPTEMBRE 1937

Notre maison a été fondée en automne 1846 par feu M. Joseph Dony. Modestement établie en Leumont (Antheit), elle fut rapidement connue dans le monde des amateurs de jardins. Dès le début, M. Joseph Dony avait établi le principe qui a été depuis lors la règle de la Maison: « Vendre avant tout des produits de première sélection ».

M. Auguste Dony, son fils et son collaborateur, lui succéda et donna une nouvelle extension aux affaires. En 1912, fatigué par un labeur opiniâtre, il décida de prendre un peu de repos et nous remit une affaire dont la réputation avait dépassé les frontières.

Nous ne pensons pas avoir démérité de nos grands prédécesseurs. Nous avons eu à cœur de fournir comme eux les meilleures graines et les meilleures plantes. Aucun sacrifice ne nous a coûté quand il s'est agi d'assurer à nos clients plus de joie et plus de rapport de leur jardin.

Nous avions d'abord songé à offrir à tous nos clients, en sus de la gravure en couleurs jointe à ce catalogue, un petit objet qui leur aurait rappelé notre jubilé. Nous avons changé d'avis. Par ces temps difficiles, chacun tient à choisir soi-même ce qui lui est utile, et un objet dont on n'a pas besoin n'est pas toujours le bienvenu. Il nous a semblé qu'il était préférable d'appliquer à une baisse générale de nos prix la somme que nous voulions consacrer à ce souvenir.

Nous avons donc réduit de 25 % les prix de nos graines et de nos plantes. Ainsi nos clients auront été associés à notre jubilé par la sensible économie qu'ils réaliseront sur leurs achats.

Inutile de dire que la qualité de nos produits n'a pas varié : la réduction des prix est bien une dépense nette, faite cette année à l'occasion de notre 90me anniversaire dans le seul but de remercier nos clients pour leur constante fidélité.

Nos prix baissés sont valables jusqu'au 30 septembre 1937.

FAITES UN ESSAI
AVEC LES
GRAINES FORCÉES
GONTHIER
ELLES RÉSISTENT
AUX MALADIES ET
AUX INSECTES
ELLES GERMENT
EN QUELQUES
JOURS
SI VOUS N'ÊTES PAS ENCHANTÉ
NOUS VOUS REMBOURSERONS